



الدليل المصوّر

# للتماسيح

CROCODILIANS PHOTO GALLERY

إعداد

د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي



# الدليل المُصَوَّر للتماسيح

قسم الفهارس العلمية المُصَوَّرة

مؤسسة آفاق للبحث العلمي

الدليل المُصَوَّر للتماسيح

إعداد: د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي

الرقم الكودي: ٢٠٢٠ / ٥ / ٣ / ٤

مؤسسة  
قفاء  
للبحث العلمي



### تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،  
وبعد..

التماسيح.. من أكثر الكائنات شراسةً وبدائيةً على كوكبنا اليوم.. يُثُّ مظهرها  
الديناصورى العتيق الرهبة في نفوس الخلائق؛ فإنَّ الله قد جباها مظهرًا لا يدع مجالاً  
للسكُّ في عقول وقلوب الناظرين إليها أن تلك الكائنات لا يمكن العبثُ معها  
بحالٍ..

يذهب علماء الحيوان في نظرياتهم إلى أنَّ وجود التمساحيات يرجع إلى ملايين  
السنين، وأنَّها من أقل الكائنات تطوُّراً، فإنَّ مظهرها الحالي لا يختلف كثيراً عمَّا  
كانت عليه منذ مئات وآلاف، بل وملايين السنين، قد تختلف في الحجم من حيث  
أطوال وأوزان فصائلها؛ لكي تستطيع مجازاة التنوع الحيواني السائد في تلك  
العصور الغابرة، ولكنَّ الشكل الخارجي يكاد أن يكون مُقارباً لما هي عليه اليوم.

وعلى الرغم من أنَّ أكثر أنواع التماسيح اليوم تكاد تكون متشابهة، بحيث  
تختلط فصائلها على غير المختصِّين إلا أنَّ بينها تنوعاً كبيراً من حيث الحجم  
والبيئة والسلوك.. وهي على كلِّ حال كائنات تبعث الفضول في النفس، وتزكِّي فيها  
مشاعر التعجُّب من قدرة الله في الكون..

د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي

## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### التمساحيات في سطور

#### FACTS ABOUT CROCODYLIANS

- ظهرت التماسيح منذ ٩٥ مليون سنة، في العصر الطباشيري.
- تنتمي التماسيح والقواطير التي تعيش اليوم إلى رتبة التمساحيات، التابعة لطائفة الزواحف، والتي تنتمي إلى المملكة الحيوانية من حيث المنشأ.
- عدد فصائل التماسيح التي تعيش اليوم يبلغ ٢٧ فصيلة، تنقسم إلى عائلتين رئيسيتين، الأولى هي عائلة التمساحيات الحقيقية الرئيسية *Crocodyloidea*، والثانية هي عائلة مُسْتَدَقَات الخَظْم الرئيسية

#### *Gavialoidea*

- أما عائلة التمساحيات الحقيقية الرئيسية فيها ثلاث عائلات فرعية من التماسيح، لم تبق منهم إلا عائلة فرعية واحدة فقط، وهي عائلة التماسيح الحقيقية *Crocodylinae*، والتي تضم ستة أجناس، لم يبقَ منها اليوم إلا ثلاثة أجناس فحسب، يأتي تفصيلها تبارعاً.

- وأما عائلة مُسْتَدَقَات الخَظْم الرئيسية فهي تضم عائلتين فرعيّتين، الأولى هي عائلة القواطير أو التماسيح سحليّة الشكل *Alligatorinae*، والتي تضم بدورها أحد عشر جنسًا، لم يبقَ منها سوى جنس واحد فقط، وهو جنس القواطير

#### *Alligator*

- والعائلة الفرعية الثانية هي عائلة الكايمان *Caimaninae*، وتضم ستة عشر

## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

جنسًا، لم يبقَ منه سوى ستة فصائل مُوزَّعة على ثلاثة أجناس.


■ تعيش التماسيح في جميع قارات العالم، عدا قارة أوروبا والقارة المتجمدة الجنوبية.

■ تتميز التماسحيات جميعها بجسد طويل، فهي من أضخم أنواع الزواحف التي تعيش اليوم على كوكب الأرض. وإنَّ تغلَّبت بعض أنواع الثعابين على أكثر فصائل التماسيح من حيث الطول كما هو الحال في بعض أنواع الأكلات كالأصلة الشبكية والبورمية وأصلة الصخور الأفريقية وبعض أنواع البوا العاصرة كالأناكوندا الخضراء، إلا أنَّ الوزن وقُطر الجسم من الصفات التي تتميز بها التماسيح عن سواها من أنواع الزواحف الأخرى.

■ التماسيح كائنات لاحمة، تعيش بالقرب من المياه بشكل مستمرٍّ، حتَّى أنَّ بعض علماء الشريعة الإسلامية قد عدَّها من مَيْتة البحر كالأسماك، وقد أخطأوا في ذلك وأبعدوا النجعة؛ فثمَّ فوارق جوهرية بين النوعين.

■ أكثر أنواع التماسيح تُعدُّ مفترسات على قمة الهرم الغذائي في منطقة وجودها *Apex Predator*، فقليلة هي الحيوانات المفترسة التي تستطيع المخاطرة بمهاجمة تماسح بالغ، ومنها القطط الكبيرة وأفراس النهر.

■ تتميز التماسيح بجسد عضلي قويٍّ، وذيل قوي تستخدمه في الدفاع عن أنفسها وفي السباحة. وتمتلك أحد أقوى الفكوك في عالم الحيوان.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### السلم التصنيفي للتماسيح

TAXONOMY		التصنيف العلمي	
<b>Kingdom</b>	<i>Animailia</i>	الحيوانية	المملكة
<b>Phylum</b>	<i>Chordata</i>	الحبليات	الشعبة
<b>Class</b>	<i>Reptillia</i>	الزواحف	الطائفة
<b>Order</b>	<i>Crocodylia</i>	التمساحيات	رتبة
<b>Superfamily</b> العائلة الرئيسية			
القواطير <i>Alligatoridae</i>	التماسيح الحقيقية <i>Crocodylidae</i>	مستدقات الخطم <i>Gavialidae</i>	
<b>Genus</b> الجنس			
القواطير <i>Alligator</i>	التماسيح الحقيقية <i>Crocodylus</i>	مستدق الخطم <i>Gavialis</i>	
الكايمان <i>Caiman</i>	التماسيح عظيمة الحلق <i>Osteolaemus</i>	مستدق الخطم الكاذب <i>Tomistoma</i>	
	التماسيح أنبوبية الخطم <i>Mecistops</i>		

## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### عائلة مستدقات الخَطْم *Gavialidae*

١ - جنس التماسيح مُستدَّقة الخَطْم *Genus Gavialis*

١ . التماسيح آكل السمك *Fish Eating Crocodile* :

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Gavialis gangeticus* .

- الأسماء الشائعة: التماسيح مُستدَّقة الخَطْم أو فُخَّارية الأنف *Gavial* أو

*Gharial* ، التماسيح آكل السمك *Fish Eating Crocodile* .

- المَوطن: الأنهار الشمالية في شبه القارة الهندية.

- الطول: الذكور ٦ متر، الإناث ٤.٥ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

٢- جنس التماسيح مستَدَقَّة الخَطْم الكاذبة *Genus Tomistom*

١. الجافياال الزائف *False Gharial*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *omistoma schlegelii*.

- الأسماء الشائعة: الجافياال الزائف أو الكاذب *False Gharial*، جافياال جزيرة

«سوندا» *Sunda Gharial*، الجافياال الماليزي *Malayan Gharial*.

- الموطن: الأنهار والبحيرات العذبة في شبه جزيرة الملايو وجزر «بورنيو»

و«سومطرة» و«جافا» بإندونيسيا، ومقاطعة «ساراواك»، وسنغافورة وتايلاند.

- الطول: الذكور من ٤.٥-٦ متر، الإناث ٤ متر.





## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### عائلة التماسيح الحقيقية *Crocodylidae*

#### ١- جنس التماسيح الحقيقية *Genus Crocodylus*

١. التمساح الأمريكي *American Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus acutus*.

- الأسماء الشائعة: التمساح الأمريكي *American Crocodile*.

- الموطن: جنوب ولاية «فلوريدا» بالولايات المتحدة الأمريكية، والسواحل الشرقية للمكسيك، وجزر الكاريبي، وأمريكا الوسطى، وبيرو وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور.

- الطول: الذكور ٤-٥ متر، الإناث ٣-٤ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

٢- تمساح هُول بغينيا الجديدة *Hall's New Guinea Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus halli*.

- الأسماء الشائعة: تمساح هول *Hall's Crocodile*، تمساح هول بغينيا الجديدة

*Hall's New Guinea Crocodile*، نسبةً إلى العالم «فيليب م. هول».


- الموطن: النصف الجنوبي من جزيرة غينيا الجديدة.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٣. تمساح غينيا الجديدة *New Guinea Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus novaeguineae*.
- الأسماء الشائعة: تمساح غينيا الجديدة *New Guinea Crocodile*.
- الموطن: الجزء الشمالي من غينيا الجديدة.
- الطول: الذكور ٣.٥ متر، الإناث ٢.٧ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ٤. التماسيح الفلبينيّ *Philippine Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus mindorensis*.
- الأسماء الشائعة: التماسيح الفلبينيّ *Philippine Crocodile*، تمساح المياه العذبة الفلبينيّ *Freshwater Philippine Crocodile*، تمساح جزيرة «موندورو» *Mindoro crocodile*، البكاروت *bukarot*، بو وايا *buwaya*.
- الموطن: الفلبين.
- الطول: ٣.١ متر، والإناث أصغر قليلاً من الذكور.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٥. التمساح النهريّ *Mugger Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus palustris*.

- الأسماء الشائعة: التمساح النهري *Mugger Crocodile*، تمساح المستنقعات *marsh crocodile*، التمساح عريض الخَطم *broad-snouted crocodile*، التمساح

الهندي *Indian Crocodile*.

- الموطن: جنوب إيران وشبه القارة الهندية.

- الطول: الذكور ٣-٣.٥ متر، ونادرًا ما تصل إلى ٥ أمتار، الإناث ٢-٢.٥ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

٦. تمساح جزيرة «بورنيو» *Borneo Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus raninus*.

- الأسماء الشائعة: تمساح جزيرة «بورنيو» *Borneo Crocodile*.

- الموطن: جزيرة «بورنيو» بإندونيسيا.

- يعتبر بعض علماء التصنيف أن تمساح «بورنيو» ليس إلا تمساح المياه المالحة

*Crocodylus porosus*، ولا يُعتَبَر فصيلة مستقلة.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٧. تمساح المياه المالحة *Saltwater Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus porosus*.

- الأسماء الشائعة: تمساح المياه المالحة *saltwater crocodile*، تمساح المحيط

الهادي - الهندي *Indo-Pacific Crocodile*، تمساح البحر *sea Crocodile*،

التمساح المالح *Saltie*، تمساح مصب النهر *Estuarine Crocodile*.

- الموطن: الساحل الشرقي للهند مرورًا بمنطقة جنوب شرق آسيا وجزر منطقة

«سوندا» التي تضم جزيرة «سومطرة» و«بورنيو» و«جافا» وغيرها، حتى شمال

أستراليا وجزر منطقة «ميكرونيسيا» الواقعة شرق إندونيسيا إلى الشمال الشرقي من

أستراليا.

الطول: الذكور ٦ متر، الإناث ٣ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ٨. التمساح النيلي *Nile Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus niloticus*، وله أكثر من ٧ فصائل فرعية.
- الأسماء الشائعة: التمساح النيلي *Nile Crocodile*، التمساح الأفريقي *African Crocodile*، التمساح الأثيوبي *Ethiopian Crocodile*، التمساح الشائع *Common Crocodile*، التمساح الأسود *Black Crocodile*.
- الموطن: يعيش على امتداد حوض نهر النيل ومجاريه المائية وبحيراته، ويتواجد في أكثر مناطق قارة أفريقيا، وقد وُجِدَ شمالاً حتى فلسطين وسوريا.
- الطول: الذكور ٤.٥ - ٥.٥ متر، الإناث ٢.٢ - ٣.٨ متر.





## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٩. التمساح الأفريقي الغربي *West African Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus suchus*.

- الأسماء الشائعة: التمساح الأفريقي الغربي *West African Crocodile*، تمساح


الصحراء *Desert Crocodile*، التمساح المُقدَّس *Sacred Crocodile*.

- الموطن: مناطق وسط أفريقيا جنبًا إلى جنب مع التمساح النيلي، من جنوب

السودان وأوغندا والكونغو، وفي غرب أفريقيا من النيجر وتشاد إلى السنغال

ونيجيريا والجابون وغانا وغيرها.

- الطول: ١.٥-٢.٥ متر، وبحدِّ أقصى ٣-٤ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ١٠. تمساح المياه العذبة *Freshwater Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus johnstoni*.
- الأسماء الشائعة: تمساح المياه العذبة *Freshwater Crocodile*، تمساح المياه العذبة الأسترالي *Australian Freshwater Crocodile*، تمساح «جونستون» *Johnstone's Crocodile*، التمساح العذب *Freshie*.
- الموطن: شمال أستراليا.
- الطول: الذكور ٢.٣-٣ متر، الإناث ٢.١ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ١١. التمساح السياميّ *Siamese Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus siamensis*.

- الأسماء الشائعة: التمساح السياميّ *Siamese Crocodile*، تمساح المياه العذبة

السياميّ *Siamese Freshwater Crocodile*، التمساح السنغافوري ذو الظهر

الخشن *Singapore Small-grain Crocodile*، التمساح ذو البطن الناعم-*soft-*

*belly Crocodile*.

- الموطن: جزيرتيّ بورنيو وجافا بإندونيسيا، بروناي، ماليزيا الشرقية، لاوس،

كمبوديا، ميانمار، فيتنام، تايلاند.

- الطول: ٢.١ متر، قد تصل الذكور إلى ٤ أمتار، والإناث إلى ٣.٢ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ١٢. تمساح «أورينوكو» *Orinoco Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus intermedius*.
- الأسماء الشائعة: تمساح نهر «أورينوكو» *Orinoco Crocodile*.
- الموطن: كولومبيا، فنزويلا.
- الطول: الذكور ٣-٤.١ متر، وبحدِّ أقصى ٥.٢ متر، وكتنت تصل فيما مضى إلى طول ٦.٨ متر، الإناث ٣-٣.٢٥ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ١٣. التمساح المكسيكي *Mexican Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus moreletii*.

- الأسماء الشائعة: التمساح المكسيكي *Mexican Crocodile*، تمساح «موريليه»  
*Morelet's Crocodile*، نسبة إلى عالم الطبيعة الفرنسي «بيري ماري آرثر

موريليه».

- الموطن: الجزء الأطلنطي من المكسيك وجواتيمالا وبليز.

- الطول: ١.٥-٢.٧ متر، والذكور أكبر قليلاً من الإناث.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ١٤. التمساح الكوبيّ *Cuban Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus rhombifer*.
- الأسماء الشائعة: التمساح الكوبيّ *Cuban Crocodile*.
- الموطن: مستنقع «زاباتا» بـ كوبا، وجزيرة اليافيين.
- الطول: ٢.١-٢.٣ متر، وقد تصل بعض الذكور إلى ٣.٥ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٢- جنس التماسيح عظميّة الحلق «القزّمة» *Genus Osteolaemus*

#### ١. التماسيح القزّم *Dwarf Crocodile*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Osteolaemus tetraspis*.

- الأسماء الشائعة: التماسيح القزّم *Dwarf Crocodile*، التماسيح الأفريقي القزّم

*African Dwarf Crocodile*، التماسيح العظمي *Bony Crocodile*، التماسيح

عريض الخطم *broad-snouted Crocodile*، وهو اسمٌ يُطلق بشكل أكثر تناولاً

على التماسيح الهندي *Mugger Crocodile*.

- الموطن: المناطق الاستوائية تحت الصحراء الكبرى بوسط وغرب أفريقيا، يمتدُّ

وجوده إلى السنغال غرباً وأوغندا شرقاً وأنجولا جنوباً.

- الطول: ١.٥ متر، ويحدُّ أقصى ١.٩ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ٣- جنس التماسيح أنبوية الخَطْم *Genus Mecistops*

١. التماسيح الغرب أفريقي اسطواني الخَطْم- *West African Slender-*

*:Snouted Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Mecistops cataphractus*.

- الأسماء الشائعة: التماسيح الغرب أفريقي اسطواني أو أنبوي الخطم *West*

*African Slender-Snouted Crocodile*، التماسيح المُدَرَّع ذو الوجه الطويل

*Mecistops cataphractus*، التماسيح ذو الأنف المدبب *Sharp-nosed Crocodile*.

- الموطن: دول غرب أفريقيا كبنين وجنوب السنغال وجامبيا وغانا وغينيا وساحل

العاج ونيجيريا وتوجو وجنوب مالي وغيرها، ودول وسط أفريقيا كالكاميرون.

- الطول: ٣-٤ متر.





## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

٢. التمساح الوَسَط أفريقي اسطواني الخَطْم - *Central African Slender-*

*:Snouted Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Mecistops leptorhynchus*.

- الأسماء الشائعة: التمساح الوَسَط أفريقي اسطواني أو أنبوبي الخَطْم *Central*

*African Slender-Snouted Crocodile*.

- الموطن: دول وسط أفريقيا، كالكاميرون وغينيا الإثيوبية والجابون وشمال

أنجولا وأفريقيا الوسطى والكونغو وغيرها، ويمتد وجوده إلى جنوب السودان في

شرق أفريقيا.



## عائلة القواطير أو التماسيح سحلية الشكل *Alligatoridae*

### ١ - جنس القواطير الحقيقية *Genus Alligator*

#### ١. القاطور الأمريكي *American alligator*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Alligator mississippiensis*.
- الأسماء الشائعة: القاطور الأمريكي *American alligator*، القاطور *Gator*، القاطور الشائع *Common Alligator*.
- الموطن: جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
- الطول: الذكور ٣.٤-٤.٦ متر، الإناث ٢.٦-٣ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٢. القاطور الصيني *Chinese alligator*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Alligator sinensis*.

- الأسماء الشائعة: القاطور الصيني *Chinese Alligator*، قاطور الصين *China*

*Alligator*، التنين الطيني *Muddy Dragon*، قاطور نهر يانجتزي *Yangtze*

*Alligator*.

- الموطن: شرق الصين.

- الطول: ١.٥-٢.١ متر، وطول الإناث يبلغ ثلاثة أرباع طول الذكور، ونادرًا ما

يصل طوله إلى ثلاثة أمتار.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ٢- جنس الكايمان *Genus Caiman*

#### ١. الكايمان القاطوريّ *Yacare Caiman*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Caiman yacare*.

- الأسماء الشائعة: الكايمان القاطوري *Yacare Caiman* أو *Jacare Caiman*،

الكايمان الباراجويّ *Paraguayan Caiman*، كايمان البيرانا *Piranha Caiman*،

الكايمان الجنوبي ذو المنظار *Southern Spectacled Caiman*.

- الموطن: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، باراجواي.

- الطول: الذكور ٢-٣ متر، الإناث ١.٤ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٢. الكايمان ذو المنظار *Spectacled Caiman*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Caiman crocodilus*، وله ثلاث فصائل فرعية.
- الأسماء الشائعة: الكايمان ذو المنظار *Spectacled Caiman*، الكايمان الشائع *Common Caiman*، الكايمان الأبيض *White Caiman*، الكايمان الأرقط *Speckled Caiman*. تُعرّف فصيلة «*Caiman crocodilus fuscus*» بالكايمان البُنِّي *Brown Caiman*.
- الموطن: المكسيك وأمريكا اللاتينية وشمال أمريكا الجنوبية في فنزويلا وترينيداد وتوباغو والبرازيل ونيكاراجوا وكولومبيا والإكوادور وفينزويلا.
- الطول: الذكور ١.٥-١.٨ متر، وبحدّ أقصى ٢-٢.٥ متر، الإناث ١-١.٤ متر، وبحدّ أقصى ٢ متر.



## الدليل المُصَوَّر للتماسيح

### ٣. الكايمان ذو الخَطْم العريض *Broad-snouted Caiman*:


- الاسم العلمي «الثنائي»: *Caiman latirostris*.

- الأسماء الشائعة: الكايمان ذو الخَطْم العريض *Broad-snouted*.

- الموطن: وسط وشرق أمريكا الجنوبية، في جنوب شرق البرازيل وشمال

الأرجنتين، وأوروغواي وباراجواي وبوليفيا.

- الطول: ٢-٢.٥ متر، وبحدِّ أقصى ٣.٥ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٣- جنس الكايمان الأسود *Genus Melanosuchus*

١. الكايمان الأسود *Black Caiman*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Melanosuchus niger*.

- الأسماء الشائعة: الكايمان الأسود *Black Caiman*.

- الموطن: بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وجيلانا الفرنسية وبيرو.

- الطول: الذكور ٣.٥-٤ متر، وقد يصل طولها إلى ٥-٦ متر، الإناث ٢.٨ متر.



٤ - جنس التماسيح القديمة *Genus Paleosuchus*

١ . كايمان «كوفير» القزم *Cuvier's Dwarf Caiman* :

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Paleosuchus palpebrosus*.

- الأسماء الشائعة: كايمان كوفير القزم *Cuvier's Dwarf Caiman*، نسبة إلى

عالم الحيوان الفرنسي «جورج كوفير»، كايمان المسك *Musky Caiman*،

الكايمان القزم *Dwarf Caiman*، كايمان كوفير *Cuvier's Caiman*، الكايمان ذو

الرأس الناعمة *Smooth-fronted Caiman*، وهو الاسم الذي عُرف به بعد ذلك

*Paleosuchus trigonatus*، ويُعرف في أوساط تجارة الحيوانات الأليفة باسم

الكايمان ذو الرأس الوتديّة *Wedge-head Caiman*.

- الموطن: شمال ووسط أمريكا الجنوبية، في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا

والإكوادور وجويانا والبيرو والباراجواي وسورينام وفنزويلا.

- الطول: الذكور ١.٦ متر، الإناث ١.٢ متر بحدّ أقصى.





## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٢. كايمان «شنايدر» القزم *Schneider's Dwarf Caiman* :

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Paleosuchus trigonatus*.

- الأسماء الشائعة: كايمان «شنايدر» القزم *Schneider's Dwarf Caiman*، نسبة

إلى عالم الطبيعة والتصنيف الألماني «جوهان جوتلوب شنايدر»، كايمان «شنايدر»

ذو الرأس الناعمة *Schneider's Smooth-fronted Caiman*.

- الموطن: حوض نهر الأمازون ونهر أورينوكو، في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا

والإكوادور وجويانا والبيرو وسورينام وفنزويلا.

- الطول: الذكور ١.٧-٢.٣ متر، وبحد أقصى ٢.٦ متر، الإناث ١.٤ متر.



الدليل المصوّر للتّماشيح

مؤسّسة  
قفّا  
للبحّث العِلْمِيّ

