

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦ - الدور الثاني

المادة : الديناميكا (باللغة الإنجليزية)

نموذج

التاريخ : ٢٠١٧/٨/٢٠

زمن الإجابة : ساعتان

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

مجموع الدرجات

٣٠

توقيع		الدرجة	الأسئلة من إلى
المراجع	المقدر		

رقم المراقبة

مجموع الدرجات بالحروف :

إمضاءات المراجعين :

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نموذج

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦ - الدور الثاني

المادة : الديناميكا (باللغة الإنجليزية)

التاريخ : ٢٠١٧/٨/٢٠

زمن الإجابة : ساعتان

رقم المراقبة

اسم الطالب (رباعياً) /

المدرسة :

رقم الجلوس :

الإدارة :

المحافظة :

١- توقيع الملاحظين بصحة البيانات :

٢- ومطابقة عدد صفحات كراسة الإجابة عند استلامها من الطالب .

1

If a body is projected upwards an inclined plane with a certain velocity and in a straight line .If the algebraic measure of the displacement is determine in *meter* by the relation : $s = 20 + 8t - t^2$ such that (t) is measured in second, then the maximum distance it will reach equals *meter*

(a) 36

(b) 20

(c) 8

(d) 4

إذا قذف جسم إلى أعلى مستوى مائل بسرعة معينة وفي خط مستقيم ويتعين القياس الجبري للإزاحة بالمتري من العلاقة : $s = 20 + 8t - t^2$ حيث (t) مقاسة بالثانية فإن أقصى بعد يصل إليه يساوي متر.

(أ) ٣٦

(ب) ٢٠

(ج) ٨

(د) ٤

2

2

$$\text{If } v(t) = \frac{2}{\pi} \cos\left(\frac{2t}{\pi}\right), s(\pi^2) = 1,$$

then $s(t) = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{2t}{\pi}\right)$
 (b) $\frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{2t}{\pi}\right) - 1$
 (c) $\sin\left(\frac{2t}{\pi}\right) + 1$
 (d) $\sin\left(\frac{2t}{\pi}\right) - 1$

$$\text{إذا كانت ع (ن) } \frac{2}{\pi} = \text{جتا } \left(\frac{2\pi}{\pi}\right)$$

وكانت س $(\pi) = 1$

فإن س (ن) =

- (أ) $\frac{2}{\pi}$ جا $\left(\frac{2\pi}{\pi}\right)$
 (ب) $\frac{2}{\pi}$ جا $\left(\frac{2\pi}{\pi}\right) - 1$
 (ج) $1 + \left(\frac{2\pi}{\pi}\right)$ جا
 (د) $1 - \left(\frac{2\pi}{\pi}\right)$ جا

A small metal sphere of mass 0.2 kg is moving in a straight line under the action of a single force (F) newton .at time $t \text{ sec.}$, the displacement s is given by $s = (3\sin 2t) \text{ meter.}$

Find the magnitude of F when $t = \frac{\pi}{6}$

تتحرك كرة معدنية صغيرة كتلتها $0,2$ كجم في خط مستقيم تحت تأثير قوة وحيدة (F) نيوتن عند اللحظة الزمنية t ثانية وكان القياس الجبري لمتجه الإزاحة $s = (3 \sin 2t)$ متر. أوجد معيار F عندما $t = \frac{\pi}{6}$.

If a bullet of mass 1 kg . is fired with velocity 720 km/h towards a tank of mass 50 ton moving towards it with velocity 20 m/sec , then the magnitude of the momentum of the bullet relative to the tank equals kg.m/sec

(a) 200

(b) 220

(c) 10^7

(d) 1.1×10^7

إذا أطلقت قذيفة كتلتها 1 كجم بسرعة 720 كم/س نحو دبابة كتلتها 50 طن تتحرك نحو المدفع بسرعة 20 م/ث فإن مقدار كمية حركة القذيفة بالنسبة للدبابة يساوى كجم.م/ث

(أ) ٢٠٠

(ب) ٢٢٠

(ج) $١٠^٧$

(د) $١,١ \times ١٠^٧$

5

If a body moves in a straight line with uniform velocity under the action of two forces

$$\vec{f}_1 = 2a\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k},$$

$$\vec{f}_2 = 6\vec{i} + b\vec{j} - c\vec{k}, \text{ then}$$

$$a + b + c = \dots\dots\dots$$

(a) 4

(b) 3

(c) -3

(d) -4

إذا تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة تحت تأثير القوتين :

$$\vec{f}_1 = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 4\vec{c},$$

$$\vec{f}_2 = 6\vec{i} + b\vec{j} - c\vec{k}, \text{ فإن}$$

$$a + b + c = \dots\dots\dots$$

(أ) ٤

(ب) ٣

(ج) -٣

(د) -٤

6

6

If a body of mass 70 kg . is placed on a pressure scale fixed in the floor of a lift moving with a uniform acceleration 1.4 m/sec^2 upwards , then the reading of the scale equals kg.wt .

(a) 60

(b) 70

(c) 80

(d) 78.4

إذا وضع جسم كتلته 70 كجم على ميزان ضغط موضوع على أرضية مصعد يتحرك بعجلة منتظمة $1,4 \text{ م}^2/\text{ث}$ لأعلى فإن قراءة الميزان تساوي ث كجم.

(أ) ٦٠

(ب) ٧٠

(د) ٧٨,٤

(ج) ٨٠

A body of mass 4 kg is placed on a smooth inclined plane inclined to the horizontal with an angle of measure 30° , A force of magnitude 29.6 newton acts on it in the direction of the plane upwards. Find the magnitude of the velocity of the body after 7 sec from the beginning of the motion. If the act of the force is stopped at the end of this time interval, find the distance covered by the body on the plane after that before it reverse the direction of its motion.

جسم كتلته 4 كجم موضوع على مستوى مائل أملس يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30° . أثرت عليه قوة مقدارها $29,6 \text{ نيوتن}$ في اتجاه المستوى لأعلى. أوجد مقدار سرعة الجسم بعد 7 ثوان من بداية الحركة، وإذا أبطل تأثير القوة في نهاية هذه الفترة الزمنية، فأوجد المسافة التي يتحركها الجسم على المستوى بعد ذلك قبل أن يعكس اتجاه حركته.

A rough inclined plane of length 250 cm and height 150 cm, If a body is placed on it at rest to slide downwards the plane when the acceleration of motion equals 196 cm/sec^2 , find the coefficient of the kinetic friction, then find the velocity of the body after covering 200 cm on the plane.

مستوى مائل خشن طوله ٢٥٠ سم وارتفاعه ١٥٠ سم، وضع عليه جسم في حالة سكون فانزلق الجسم إلى أسفل المستوى وكانت عجلة الحركة تساوي $١٩٦ \text{ سم/ث}^٢$. أوجد معامل الاحتكاك الحركي، ثم أوجد سرعة الجسم بعد أن يقطع ٢٠٠ سم على المستوى.

If a force of magnitude 20 *newton* acts on a body at rest of mass 2 *kg*. for 5 *sec* ., then the velocity of the body at the end of this time interval equals *m/sec*.

(a) 10

(b) 40

(c) 50

(d) 100

إذا أثرت قوة مقدارها ٢٠ نيوتن على جسم ساكن كتلته ٢ كجم لمدة ٥ ثوان فإن سرعة الجسم في نهاية هذه الفترة الزمنية تساوي م/ث.

(ب) ٤٠

(أ) ١٠

(د) ١٠٠

(ج) ٥٠

Answer one of the following items :

- (a) A body of mass 210 gm and a spring scale 35 gm are connected by the end of a string passing over a smooth pulley. A body of mass 105 gm is hanged on the spring scale. If the system is let to move from rest, find in $kg.wt$. The tension in the string and the reading of the scale.
- (b) A body of mass 600 gm . is placed on a smooth horizontal table and is connected by a string whose other end is connected by a pan of mass 100 gm . and a mass of magnitude 50 gm is placed on the pan .If the string passes over a smooth pulley at the edge of the table, find each of the pressure on the axis of the pulley and the pressure on the pan in $gm. wt$.

أجب عن إحدى الفقرتين الآتيتين :

- أ- يمر خيط على بكرة ملساء ويحمل في أحد طرفيه جسمًا كتلته 210 جم وفي الطرف الآخر ميزان زنبركي كتلته 35 جم ومعلق به جسم كتلته 105 جم فإذا تحركت المجموعة من السكون أوجد بتقل الجرام الشد في الخيط وقراءة الميزان.
- ب- جسم كتلته 600 جم موضوع على نضد أفقي أملس مربوط بخيط يمر على بكرة ملساء ومثبتة عند حافة النضد والطرف الآخر للخيط يتدلى منه رأسياً كفة ميزان كتلتها 100 جم وعليها كتلة مقدارها 50 جم ، أوجد كلاً من الضغط على محور البكرة والضغط على كفة الميزان بتقل الجرام.

11

A ball of mass 100 gm is moving on a straight line with velocity 3 m/sec to collide with another ball at rest of mass 200 gm . If the first ball rests directly after collision, then the velocity of the second ball directly after collision equals m/sec .

- (a) 1 (b) 1.5
(c) 2 (d) 2.5

كرة كتلتها 100 جم تتحرك في خط مستقيم بسرعة 3 م/ث صدمت كرة ساكنة كتلتها 200 جم فسكنت الأولى بعد التصادم مباشرة فتكون سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة = م/ث .

- (أ) ١ (ب) ١,٥
(ج) ٢ (د) ٢,٥

A rubber ball of mass 20 gm . fell down from a height of 6.4 meter above the ground to rebound vertically upwards. If the average force which the ground exerts on the ball is $182 \times 10^4 \text{ dynes}$ and the contact time of the ball with the ground is 0.02 sec .

Find :

- The magnitude of the impulse of the ground to the ball.
- The maximum height the ball reaches after it rebounds.

سقطت كرة من المطاط كتلتها 20 جم من ارتفاع $6,4 \text{ متر}$ من سطح الأرض فارتدت رأسياً لأعلى، فإذا كان متوسط القوة التي تبذلها الأرض على الكرة $182 \times 10^4 \text{ داین}$ وكان زمن تلامس الكرة بالأرض $0,02$ من الثانية فأوجد:
(i) مقدار دفع الأرض للكرة.
(ii) أقصى ارتفاع وصلت إليه الكرة بعد ارتدادها.

13

A variable force F (measured in dyne) acts on a particle such that

$F = 4s^3 - 2s + 1$, then the work done by this force in the interval from $s=0$ cm to $s= 3$ cm equals erg

(a) 81

(b) 75

(c) 9

(d) 3

إذا أثرت قوة متغيرة F (مقاسة

بالداين) على جسيم حيث

$F = 4s^3 - 2s + 1$ فإن الشغل

المبدول من هذه القوة في الفترة من

$s = 0$ سم إلى $s = 3$ سم

يساوي إرج.

(أ) ٨١

(ب) ٧٥

(د) ٣

(ج) ٩

14

If a body of mass 200 gm . moves with velocity $\vec{v} = 60\vec{i} - 80\vec{j}$ such that \vec{i} and \vec{j} are two perpendicular unit vectors and the magnitude of the velocity is measured in cm/sec. , then the kinetic energy of this body equals joule.

- (a) 0.1 (b) 0.2
(c) 0.4 (d) 10^6

إذا تحرك جسم كتلته 200 جم بسرعة $\vec{v} = 60\vec{i} - 80\vec{j}$ حيث \vec{i} ، \vec{j} متجهها وحدة متعامدان ومقدار السرعة مقيس بوحدة سم/ث فإن طاقة حركة هذا الجسم تساوي جول.

- (أ) ٠,١ (ب) ٠,٢
(ج) ٠,٤ (د) 10^6

16

If the power of an engine at any time t measured in seconds equals $(9t^2 + 4t)$ energy unit, then the work done by this engine during the 3rd second equals work unit.

- (a) 32 (b) 49
(c) 67 (d) 99

إذا كانت قدرة آلة عند أي زمن t مقاسة بالثانية تساوي $(9t^2 + 4t)$ وحدة قدرة فإن الشغل المبذول من الآلة خلال الثانية الثالثة يساوي وحدة شغل .

- (أ) ٣٢ (ب) ٤٩
(ج) ٦٧ (د) ٩٩

A force acts on a body at rest of mass 50 kg . to acquire it a uniform acceleration 0.7 m/sec^2 . If the work done by this force is equal to 350 kg.wt.m. ,

find the distance which the body moves.

أثرت قوة على جسم ساكن كتلته 50 كجم فأكسبته عجلة منتظمة 0.7 م/ث^2 . فإذا كان الشغل المبذول بواسطة هذه القوة يساوي 350 ث كجم. متر . أوجد المسافة التي تحركها الجسم.

A Zeppelin moves under the action of resistance proportional with the square of the velocity of the Zeppelin .If the resistance equals 800 kg. wt. when its velocity equals 20 km/h and the power of the Zeppelin was 200 horses when it moves with its maximum velocity , **find this velocity in km/h .**

يتحرك منطاد تحت تأثير مقاومة تتناسب مع مربع سرعته، فإذا كانت المقاومة تعادل 800 ث. كجم عندما كانت سرعته 20 كم/س وكانت قدرة المنطاد 200 حصان عندما يتحرك بأقصى سرعة له. فأوجد هذه السرعة بوحدة كم/س .

Answer one of the following items :

(a) A body of mass 200 gm . is let to move from rest from the top of a smooth plane of length 25 m inclined to the horizontal at an angle of $\sin \frac{1}{10}$ Find the velocity of this body when it reached the base of the plane.

(b) A man of mass 72 kg . ascends an inclined road inclined to the horizontal with an angle of $\sin \frac{1}{6}$ to cover 120 m find the change in the potential energy of the man.

أجب عن إحدى الفقرتين الآتيتين :

أ- تُرك جسم كتلته 200 جم يتحرك من سكون من قمة مستوى أملس طوله 25 مترًا ويميل على الأفقى بزاوية جيب قياسها $\frac{1}{10}$. أوجد سرعة هذا الجسم عندما يصل إلى قاعدة المستوى.

ب- تحرك رجل كتلته 72 كجم صاعدًا طريقًا يميل على الأفقى بزاوية جيب قياسها $\frac{1}{6}$ فقطع 120 مترًا . احسب التغير في طاقة وضع الرجل.

نسخة للطالبة للمراجعة - الدور الثاني ٢٠١٧/٢٠١٦