

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

العام الدراسي ١٧/٢٠١٨ - الدور الأول

المادة: الإستاتيكا (باللغة الفرنسية)

التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ١

زمن الإجازة : ساعتان

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

مجموع الدرجات

۳۰

۷

رقم المراقبة

مجموع الدرجات بالحروف :

إمضاءات المراجعين:

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة



نحو ذج

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٧ - الدور الأول
المادة: الإحصاء (باللغة الفرنسية)

التاريخ : ٢٠١٨/٧/١

نهر الاحياء ساعتان

رقم المراقبة

1

اسم الطالب (رباعيًّا) /

المدرسة:

رقم الجلوس:

المدرسة: _____ الإدارة: _____ المحافظة: _____ رقم الجلوس: _____

卷之三

١ - توزيع الملاحظين بحسب البيانات :

**توقيع الملاحظين بصحبة البيانات :
ومطابقة عدد صفحات كراسة الإجابة
عند استلامها من الطالب .**

نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ٢٠١٧/٢٠١٨

نعلمك ملهمة

- عدد أسئلة كراسة الامتحان (١٨) سؤال.
- عدد صفحات كراسة الامتحان (٢٨) صفحة.
- تأكد من ترقيم الأسئلة، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان، فهي مسؤوليتك.
- زمن الاختبار (ساعتان).
- الدرجة الكلية للاختبار (٣٠) درجة.

عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيداً سواء في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، وفي صونها أجب عن الأسئلة.

اقرأ السؤال بعناية، وفك فيه جيداً قبل البدء في إجابته.

إن الأسئلة مترجمة للإيصالح ، والمطلوب الإجابة بلغة واحدة فقط عن كل سؤال.

استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة.
عند إجابتك للأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها.

مثال:

١
٢
٣
٤

٥
٦

عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن **(A) أو (B) فقط.**

عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً لكل سؤال.

مثال: الإجابة الصحيحة **(C)** مثلاً

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

الإجابة الصحيحة مثلاً

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.

- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة :

في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة ؛ تعتبر الإجابة خطأ.

يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.

$$g = 9,8 \text{ m/sec}^2 = 980 \text{ cm/sec}^2 .$$


$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{K})$ sont les vecteurs unitaires de base .

٧
٨
٩

1

Dans la figure ci-dessous

Un corps de poids 48 Newton est placé sur un plan horizontal rugueux; la mesure de l'angle du frottement est 60° entre le corps et le plan. Une force inclinée sur le plan d'un angle de mesure 30° agit sur le corps jusqu'à ce qu'il devient sur le point de se mouvoir, alors l'intensité de la force est égale à..... Newton.




(a) 48

(b) 24

(c) 36

(d) 12

فى الشكل التالي:
وضع جسم وزنه ٤٨ نيوتن على مستوى أفقى خشن وكان قياس زاوية الاحتكاك بين الجسم والمستوى 60° وأثرت على الجسم قوة تميل على المستوى بزاوية قياسها 30° فجعلت الجسم على وشك الحركة على المستوى فإن مقدار هذه القوة يساوي نيوتن



٤٨ (أ)


٣٦ (ج)

١٢ (د)

٢٤ (ب)


2 Dans la figure ci-dessous

Si le système est en équilibre;
alors BC =cm



- (a) 45
- (b) 150
- (c) 90
- (d) 8

في الشكل التالي:
إذا كانت مجموعة القوى متزنة
فإن $B = C = \text{ سم}$




- ١٥٠ (ب)
- ٤٥ (أ)
- ٨ (د)
- ٩٠ (ج)

3

Si un corps de poids 80 Newton est posé sur un plan rugueux incliné sur l'horizontal d'un angle θ où $\tan \theta = \frac{3}{4}$; le coefficient de frottement statique entre le corps et le plan est μ_s . Une force horizontale d'intensité 160 Newton agit sur le corps jusqu'il devient sur le point de se mouvoir vers le haut du plan. Trouvez la valeur de μ_s

إذا وضع جسم وزنه ٨٠ نيوتن على مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية θ حيث $\tan \theta = \frac{3}{4}$ وكان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى μ_s وأشارت على الجسم قوة أفقية مقدارها ١٦٠ نيوتن فجعلت الجسم على وشك الحركة لأعلى المستوى فأوجد قيمة μ_s .


4 Dans la figure suivante:



ABCD est une plaque mince homogène à la forme d'un rectangle dans laquelle $AB=12\text{cm}$; $BC = 8\text{cm}$. Si L et E sont les milieux de \overline{BC} et \overline{CD} respectivement;

$\overline{AC} \cap \overline{BD} = [N]$. On enlève la rectangle NLCE de la plaque. Trouvez la distance de centre de gravité de la partie restante à \overleftrightarrow{AB} et \overleftrightarrow{AD} , si la plaque est suspendue librement par le sommet A. Trouvez la tangente de l'angle d'inclinaison de \overline{AB} sur la verticale à l'état d'équilibre

في الشكل التالي:



ب ج د صفيحة رقيقة منتظم على
شكل مستطيل فيه: $\text{م ب} = 12\text{ سم}$ ،
 $\text{ب ج} = 8\text{ سم}$
إذا كان L ج منتصف ب ج ، ج د على
الترتيب، $\text{م ج} \cap \text{ب د} = \{\text{n}\}$ وفصل
المستطيل L ج H م من الصفيحة.
فعين بعد مركز ثقل الجزء المتبقى عن
 $\text{م ب} \longleftrightarrow \text{م د}$. وإذا علقت الصفيحة تعليقاً
حرّاً من م . فأوجد ظل زاوية ميل ب ج
على الرأسى في وضع الانزان.

5

Si un corps de poids 36 Newton est posé sur un plan rugueux horizontal ; le coefficient de frottement statique entre le plan et le corps est $\frac{1}{3}$; alors l'intensité de la force de frottement ∈

(a) $\left[\frac{1}{3} ; 12 \right]$

(b) $\left[\frac{1}{3} ; 36 \right]$

(c) $[0 ; 12]$

(d) $[0 ; 36]$

إذا وضع جسم وزنه ٣٦ نيوتن على مستوى أفقى خشن معامل الاحتكاك السكوني بينه وبين الجسم $\frac{1}{3}$ فإن مقدار قوة الاحتكاك \exists

[٣٦, $\frac{1}{3}$] (ب) [١٢, $\frac{1}{3}$] (أ)

[٣٦, ٠] (د) [١٢, ٠] (ج)

6

- Si un système de forces est en équilibre; alors.....
- (a) la somme des moments de forces par rapport d'un point s'annule seulement.
 - (b) la résultante des forces s'annule seulement.
 - (c) la somme des moments et la résultante des forces par rapport à un point s'annulent.
 - (d) la résultante des forces est égale à la somme des normes de forces et la somme des moments de forces par rapport à un point ne s'annulent pas.

إذا اتزن مجموعـة من القـوى
فإن:

- (أ) فقط مجموع العزوم للقوى حول أي نقطة تتلاشى.
- (ب) فقط محصلة القوى تتلاشى.
- (ج) مجموع العزوم للقوى حول أي نقطة تتلاشى ومحصلة القوى تتلاشى.
- (د) محصلة القوى تساوي مجموع عماير القوى ومجموع العزوم للقوى حول أي نقطة لا تتلاشى.

7

Quatre points A;B;C et D sont alignés de sorte que $AB = BC = CD = 30$ cm; deux forces d'intensités 8 et 9 Newton sont appliquées aux points A et D respectivement au même sens perpendiculairement à la droite. Deux autres forces d'intensités 4 et 7 Newton agissent aux points B et C respectivement en sens contraires de deux premières forces. Déterminez la résultante de ce système des forces ainsi que la distance entre son point d'application du point A.

م، ب ، ج ، د أربع نقاط مختلفة على خط مستقيم واحد بحيث $م = ب = ج = د = 30$ سم. أثرت قوتان مقدارهما ٨ ، ٩ نيوتن في نقطتين م ، د على الترتيب في اتجاه واحد عمودي على الخط المستقيم، كما أثرت قوتان مقدارهما ٤ ، ٧ نيوتن في نقطتين ب ، ج على الترتيب في اتجاه مضاد لاتجاه القوتين السابقتين. عين محصلة هذه المجموعة من القوى وبعد نقطة تأثيرها عن م .

8

AB est une barre de 50 cm de longueur et de poids 20 Newton agissant en son milieu. La barre peut facilement faire une rotation au plan vertical autour d'une charnière fixe à l'extrême A.

Un couple dont sa norme de moment est 250 N.cm agit sur la barre dans un plan vertical.

Trouvez la réaction de la charnière et l'angle d'inclinaison de la barre sur le vertical à l'état d'équilibre.


٦ ب قضيب طوله ٥٠ سم وزنه ٢٠ نيوتن يؤثر في منتصفه، يمكنه الدوران بسهولة في مستوى رأسي حول مفصل مثبت عند طرفه M. أثر على القضيب ازدوج في مستوى رأسي معيار عزم ٢٥٠ نيوتن. سم. أوجد رد فعل المفصل وزاوية ميل القضيب على الرأسي في وضع التوازن.

9

Dans la figure ci-dessous

Si $F = 16$ Newton ; alors le moment de F par rapport au point A =Newton.cm

- (a) 320
- (b) $160\sqrt{3}$
- (c) 160
- (d) -320



في الشكل التالي:

إذا كانت $\omega = 16$ نيوتن فإن عزم ω
حول ب = نيوتن.سم.

$$\omega = 16 \text{ نيوتن}$$

٣٢٠. (أ)

٣٧١٦٠. (ب)

١٦٠. (ج)

٣٢٠. (د)

$$\omega = 16 \text{ نيوتن}$$

٣٢٠

٣٧١٦٠

١٦٠

٣٢٠

- 10** Soient $\bar{F}_1 = 6 \bar{i} + b \bar{j}$ et $\bar{F}_2 = a \bar{i} - 4 \bar{j}$ deux forces d'un couple; alors $a + b = \dots$

- (a) 10
(c) -2

- (b) -10
(d) 2

إذا كان $\bar{F}_1 = 6 \bar{i} + b \bar{j}$ ،
 $\bar{F}_2 = a \bar{i} - 4 \bar{j}$ قوتي ازدواج
 فإن $a + b = \dots$

- ١٠- (ب) ١٠ (أ)
٢- (د) ٢- (ج)

11

Une barre homogène de longueur 4 mètres et de poids 50 kg.p repose horizontalement sur deux supports à ses extrémités; un poids de 20 kg.p est attaché à la distance de 1 mètre de l'une de ses extrémités.

Trouvez la réaction de chacun de deux supports.

ساق منتظمة طولها ٤ أمتار وزنها ٥٠ كجم ترتكز أفقياً على حاملين عند نهايتيها وتحمل ثقلاً قدره ٢٠ كجم على بعد ١ متر من أحد طرفيها.
أوجد رد فعل كل من الحاملين.

12

نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ٢٠١٧/٢٠١٨

12

ABCD est un rectangle dans lequel AB = 30 cm; BC = 40cm; des forces d'intensités 15;30;15 et 30 dynes agissent suivant \overrightarrow{BA} ; \overrightarrow{BC} ; \overrightarrow{DC} et \overrightarrow{DA} respectivement. Démontrez que l'ensemble équivaut à un couple en calculant la norme de son moment, puis trouvez deux forces qui doivent être appliquées en A et C perpendiculairement à \overline{AC} pour équilibrer le système.

م ب ج د مستطيل فيه:

م ب = ٣٠ سم ، ب ج = ٤٠ سم أثرت القوى التي مقاديرها ١٥، ٣٠، ١٥، ٣٠ على داين في م، ب ج، د ج، م على الترتيب. أثبت أن هذه القوى تكافئ ازدواجاً وأوجد معيار عزمه، ثم أوجد قوتين تؤثران في م، ج عمودياً على ج بحيث تتنزن المجموعة.

13) Si la force $\vec{F} = 2\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$ agit au point

A (3 ; -1; 4); alors la composante du moment de \vec{F} par rapport à l'axe des X est égale à.....

(a) -1

(b) 1

(c) -9

(d) 9

إذا أثرت القوة $\vec{F} = 2\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$

في النقطة (3, -1, 4) فإن مركبة عزم \vec{F}

حول محور س تساوي

١ (أ) ١- (ب)

٩ (د) ٩- (ج)

14 Un système est composé de deux masses 3kg et 5kg; la distance entre elles 8 mètres; alors le centre de gravité de ce système est distant de la première masse à.....mètres.

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

مركز ثقل نظام مؤلف من كتلتين ٥، ٣ كجم المسافة بينهما ٨ أمتر يبعد عن الكتلة الأولى مسافة متر.

٤ (ب)

٣ (أ)

٦ (د)

٥ (ج)

15 Répondez à l'une de deux parties suivantes (a) ou (b):

- a) Si la force $\vec{F} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ agit au point A (1; -1; 4); trouvez le moment de la force \vec{F} par rapport au point B (2;-3;1), puis déduisez la longueur de la normale abaissée de point B sur la ligne d'action de la force \vec{F}
- b) ABCD est un trapèze dans lequel $m(\angle ABC) = m(\angle BDC) = 90^\circ$; $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$; $AB = 12\text{cm}$; $BC = 25\text{cm}$ et $AD = 9\text{cm}$. Des forces d'intensités 75; F et 50 Newton agissent suivant \overrightarrow{DA} ; \overrightarrow{BA} et \overrightarrow{DB} respectivement. Si la somme algébrique des moments de ces forces par rapport au point C s'annule, alors trouvez F puis calculez la somme algébrique des moments de ces forces par rapport au point E où $E \in \overline{BC}$; $BE = 5\text{cm}$.

أجب عن أحدي الفقرتين الآتيتين:


(أ) إذا أثرت القوة

$\overline{F} = 2\overline{i} + 3\overline{j} - \overline{k}$ في النقطة
نقطة ب (٢، -٣، ١) فأوجد عزم القوة \overline{F} حول
العمود المرسوم من ب على خط عمل
القوة \overline{F} .

(ب) ب ج د شبه منحرف فيه
 $\overline{F}(\Delta ABD) = \overline{F}(\Delta BDC)$ ، 90° ،
 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ، $AB = 12\text{ سم}$ ،
 $BC = 25\text{ سم}$ ، $AD = 9\text{ سم}$. أثرت
قوى مقاديرها 75 ، F ، 50 نيوتن في
د، ب، ج، د على الترتيب. فإذا
انعدم المجموع الجبري لعزم هذه
القوى حول نقطة ج . فأوجد F ثم
أوجد المجموع الجبري لعزم هذه
القوى حول نقطة ه حيث
 $H \in \overline{BC}$ ، $BE = 5\text{ سم}$.


16 Si $\vec{F}_1 \parallel \vec{F}_2$ et agissent aux deux points A et B

respectivement où $A \in \overleftrightarrow{BC}$; $BC = 24\text{cm}$;
alors $AB = \dots\text{cm}$.



- | | |
|--------|--------|
| (a) 6 | (b) 12 |
| (c) 18 | (d) 48 |


إذا كان $\vec{F}_1 \parallel \vec{F}_2$ وتوثران في نقطتين A، B على الترتيب حيث $A \in \overleftrightarrow{BC}$ ، $B \in \overleftrightarrow{JC}$ ، $BC = 24\text{ سم}$ ، فإن $AB = \dots\text{سم}$



- | | | | |
|----|-----|----|-----|
| ١٢ | (ب) | ٦ | (أ) |
| ٤٨ | (د) | ١٨ | (ج) |

- 17 Dans la figure ci-dessous
 ABCD est un fil homogène
 dans lequel $AB = 2BC = 2CD = 16\text{cm}$; alors
 les coordonnées du centre de gravité du fil
 à chacun de \overleftarrow{BC} et \overleftarrow{BA} respectivement
 sont.....:

- (a) (3; 3)
- (b) (4; 4)
- (c) (3; 5)
- (d) (4; 8)



في الشكل التالي:
 إذا كان م ب ج د سلك منتظم فيه
 $AB = 2 \text{ ب ج } = 2 \text{ ج د } = 16 \text{ سم}$
 فإن إحداثيات مركز ثقل السلك عن كل
 من ب ج ، ب م على الترتيب هي :

- | | |
|--|--|
| | (أ) (٣، ٣)
(ب) (٤، ٤)
(ج) (٥، ٣)
(د) (٨، ٤) |
|--|--|

18

Répondez à l'une de deux parties suivantes (a) ou (b):

a) Une échelle homogène qui est à l'état d'équilibre limite répose par son extrémité supérieure sur un mur vertical rugueux et par son extrémité inférieure sur un sol horizontal rugueux.

Si les coefficients du frottement statique avec le mur et le sol sont $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{4}$ respectivement.

Trouvez la mesure de l'angle que fait l'échelle avec le sol.

b) Une barre homogène de poids (P); l'une de ses extrémités est attachée par une charnière et l'autre extrémité avec un fil fixé à un point dans le même plan horizontal qui passe par la charnière où la mesure de l'angle de l'inclinaison de la barre et le fil sur l'horizontal est égale à θ . Démontrez que la réaction de la

charnière est égale $\frac{P}{4} \sqrt{\cot^2 \theta + 9}$

أجب عن إحدى الفقرتين الآتيتين:

(أ) سلم منتظم يستند في حالة اتزان نهائى بطرفه الأعلى على حائط رأسى خشن وبطرفه السفلي على أرض أفقية خشنة. إذا كان معالا الاحتكاك السكونى مع الحائط والأرض هما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ على الترتيب. فأوجد قياس الزاوية التى يصنعها السلم مع الأرض.

(ب) قضيب منتظم وزنه (w) يتصل أحد طرفيه بمفصل ويتصل طرفه الآخر بخيط مربوط فى نقطة فى نفس المستوى الأفقي المار بالمفصل بحيث كان قياس زاوية ميل كل من القضيب والخيط على الأفقي مساوٍ θ . أثبت أن رد فعل المفصل يساوى $\frac{w}{4} \sqrt{9 + \tan^2 \theta}$.