

IN THE NAME OF ALLAH

Book

Let's Learn HTML

By

**Ahmed Salah Fadel
Faculty of Engineering
Electrical Eng. Department
Power & Machines Section**

Email

d1e.h4rd@yahoo.com

HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE

Language

Arabic

Contents

- 1. Introduction**
- 2. Tags**
- 3. Links**
- 4. Lists**
- 5. Tables**
- 6. Exercises**

1

التعريف بلغة HTML :

- لغة تصميم المواقع HTML مجرد وسوم أو رموز ليس أكثر.
- تكتب على السياق :

`<tag> text </tag>`

- لا تحتاج الى مترجم مثل بقية اللغات C JAVA بعينه بينما لغة HTML تحتاج الى محرر نصوص فقط لا غير.

HTML :

HTML فاننا بحاجة الى ما يلي من برامج:

- واليك أصغر متصفح يمكنك العمل عليه ميجا بايت:

The World Browser



- ويمكنك تحميله عن طريق الرابط التالي:

MediaFire

<http://www.mediafire.com/?t0a8l9a1by76qtx>

()


4Shared

http://www.4shared.com/rar/G0de11XT/TheWorld_en_v3503.html

ثانياً:

- واليك محرر نصوص لا بأس به ويعتمد عليه وينصح به غالبية المبرمجين ميجا بايت:

Notepad ++



- ويمكنك تحميله عن طريق الرابط التالي:

MediaFire

<http://www.mediafire.com/?plf9d5t115zu4k2>

()

4shared

http://www.4shared.com/file/qQQ_3WqE/npp62Installer.html

▪ وشرح تنصيبه بالصور ميجا بايت:

MediaFire

<http://www.mediafire.com/?c15yq3hh566s6sw>

()

4shared

http://www.4shared.com/rar/sY-nSrKR/notepad_explain_setup.html

على العمل بهذا ()
ولكن فقط أردت ذلك لكي تستخدمهم مؤقتا على جهازك لحين الانتهاء من
حذفهم !! HTML

: HTML

Tags

للقيام بوظيفة معينة مثل: جعل الخط سميكاً
توسيط النص وغيرها.

الوسم الرئيسي Main Tag

<tag> </tag>

. anti tag tag :

. head center title :

Auxiliary Tag

<tag>

</tag>

. anti tag tag :

. td br :

Attribute

ثانياً:

: جعل لون خلفية

background جعل صورة خلفية للصفحة bgcolor

وغيرها.

Special Characters

.>

<

:

."&" وتنتهي ب " ; " .



أولاً

<html> </html>

- التعريف **html** يتم وضع هذا الكود في البداية لكي نقوم بتعريف أن هذه الرموز هي رموز لغة تصميم المواقع HTML .

ثانياً

<head> </head>

- **head** يتم وضع هذا الكود لكي يحتوى بداخله كود العنوان **title** .
- يوضع أسفل كود التعريف **html** .
- .

ثالثاً

<title> </title>

- **title** يتم وضع هذا الكود ما بين كود الرأس **head** ندرج بداخله عنوان الصفحة.
- .

رابعاً

<body> </body>

- **body** يتم وضع هذا الكود لكي ندرج بداخله
- .
- .

خامساً

<center> </center>

- التوسيط **center** يتم وضع هذا الكود لتتم طباعة ما بداخله من
- .
- .

سطر جديد:

`
`

`</br>`

- بداية سطر جديد **br** يتم وضع هذا الكود لكي يتم ترك هذا السطر والنزول الى سطر جديد وهي تعمل محل الزر **ENTER** حة المفاتيح.

:

`<h1> text </h1>`
`<h2> text </h2>`
`<h3> text </h3>`
`<h4> text </h4>`
`<h5> text </h5>`
`<h6> text </h6>`

- ويحتوى مستويات مختلفة .
- اكبرها على الاطلاق **h1** واصغرها **h6** .
- وبالتالي ليس هناك حاجة
- . **br**

خلفية الصفحة ك "


`bgcolor="color"`

- خاصية لون خلفية الصفحة **bgcolor** .
 - يتم وضعها **body** .
 - على الصورة التالية:
- `<body bgcolor="red"> </body>`

خلفية الصفحة ك "

`background="photo.photo format"`

- خاصية صورة خلفية الصفحة **background** .
 - يتم وضعها **body** .
 - التالية:
- `<body background="One_Piece.jpg"> </body>`



أولاً

`` ``

`` ``

بينهما يصبح "سميك" **Bold** .

ثانياً

`<i>` `</i>`

`` ``

بينهما يصبح " بينهما يصبح " **Italic** .

ثالثاً

`<u>` `</u>`

بينهما يصبح "تحتة خط" **Underline** .

رابعاً

`<strike>` `</strike>`

النص الموجود بينهما يصبح " عليه خط" .

طباعة الجملة كما هي:

`<pre>` `</pre>`

يطبع ما بينهما من جمل كما هي تماماً.

يعد من النوع الاول من الوسوم.



`<hr color="line color" size="line size" width="100% or 50%">`

hr

size **color** :

width الخط سواء يشمل عرض الصفحة باكملها 100%

50% وغيرها .

تنسيق الخط:

` `

تنسيق الخط **font** ويحتوى بداخله على عدة خواص ت

أولاً

`color="font color"`

- خاصية اختيار لون الخط المستخدم **color** وليكن على سبيل المثال **red** **green**.
- يتم وضعها بين الكود **font**.
- تكتب على الصورة التالية:

` text `

ثانياً

`face="font type"`

- خاصية اختيار نوع الخط المستخدم **face** يكن على سبيل المثال **arial** **tahoma**.
- يتم وضعها بين الكود **font**.
- تكتب على الصورة التالية:

` text `

ثالثاً

`size="font size"`

- خاصية اختيار حجم الخط المستخدم **size** وليكن على سبيل المثال **4** **5**.
- يتم وضعها بين الكود **font**.
- تكتب على الصورة التالية:

` text `

:Links

```

```

- **.img**
- يكتب photo صيغة الصورة photo format
- .jpg
- **src="photo.photo format"**
- ابعاد الصورة بعرض وطول معين:
- **width="300" height="300"**
- خاصية محاذاة الصورة جهة اليمين أو اليسار:
- **align=left or right**
- عند وضع المؤشر على الصورة تظهر كلمة معينة:
- **alt=text**

3

:Links

أولاً

```
<a href="http://www.google.com.eg"> google </a>
```

- كود الذهاب الى موقع ما انت تحدده بنفسك وليكن محرك البحث
- **www.google.com.eg**
- google
- يكتب هذا الكود بداخل الوسم **body**

ثانياً

```
<a href="mailto:d1e.h4rd@yahoo.com"> Contact Us </a>
```

- كود ارسال رسالة الى بريد اليكترونى ما
- وليكن **Contact Us**
- **d1e.h4rd@yahoo.com**
- سوف تنتقل الى صفحة جديدة فيها يمكنك ترك رسالتك لتصل تلقائياً الى البريد الالكترونى المذكور بالاعلى.
- يكتب هذا الكود بداخل الوسم **body**

4

Lists

هناك نوعين من القوائم:

- القائمة الغير مرتبة.

القائمة المرتبة ordered list

لعمل هذا النوع من القوائم نستخدم الوسم **** يليه الوسم ****.
 يتم ادراج نوع الرموز المستخدمة والتي تتكون منها

حروف انجليزية () ارقام يونانية حيث:

A :: تشير الى ان القائمة من نوع الاحرف الانجليزية "الكبيرة".

a :: تشير الى ان القائمة من نوع الاحرف الانجليزية "الصغيرة".

I :: تشير الى ان القائمة من نوع الارقام اليونانية "الكبيرة".

i :: تشير الى ان القائمة من نوع الارقام اليونانية "الصغيرة".

_____:

```
<ol type=A>
```

```
<li> </li>
```

```
<li> </li>
```

```
</ol>
```

القائمة الغير مرتبة unordered list

لعمل هذا النوع من القوائم نستخدم الوسم **** يليه الوسم ****.
 يتم ادراج نوع الرموز المستخدمة والتي تتكون منها

حيث: () ()

▪ :: تشير الى ان القائمة من نوع " square "

● :: تشير الى ان القائمة من نوع " disc "

○ :: تشير الى ان القائمة من نوع " circle "

_____:

```
<ul type=square>
```


```
<li> </li>
```

```
<li> </li>
```

```
</ul>
```

5

Tables



`<table>` `</table>`

▪ **table**



`border="number"`

- خاصية اختيار سمك الجدول **border**
- يتم ادراجها عند **table**
- تكتب على الصورة التالية:

`<table border="5">` `</table>`



`<tr>` `</tr>`

- **tr**
- يتم ادراجه بعد الوسم **table**






`<td>`

`</td>`


- كود اضافة خانة جديدة أو فراغ جديد في الصف **td**
- يتم ادراجه بعد الوسم **tr**

التمارين Exercises:

	التمرين
ضبط خلفية الصفحة ك" " . bgcolor	التمرين ()
ضبط خلفية الصفحة ك" " . background	التمرين ()
center " " " بداية "سطر جديد" . br	التمرين ()
center " " " " . font	التمرين ()
. sup " "	التمرين ()
	
sub " "	التمرين ()
	
. img " "	التمرين ()
. href " "الذهاب الى	التمرين ()
" "بريد" . href	التمرين ()
معين باستخدام table . border	التمرين ()
	
معين باستخدام table . border	التمرين ()



. h1




التمرين ()

سميك

em

. strike

strong



التمرين ()

جهة معينة **img**

align

. alt

التمرين ()

. hr


التمرين ()

. ul

التمرين ()




RADIO BUTTON



التمرين ()

TEXT FIELD




التمرين ()

<p style="text-align: center;">CHECK BOX</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px;"> <p>What is your Favourite Sport?</p> <p><input type="checkbox"/> Football</p> <p><input type="checkbox"/> Basketball</p> <p><input type="checkbox"/> Handball</p> <p><input type="checkbox"/> Volleyball</p> </div>	<p>التمرين ()</p>
<p style="text-align: center;">SELECT LIST</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px;"> <p>What is your Favourite Sport?</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Football ▾ Football Basketball Handball </div> </div>	<p>التمرين ()</p>
<p style="text-align: center;">MULTIPLE SELECT LIST</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px;"> <p>What is your Favourite Sport?</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Football ▲ Basketball ▼ </div> </div>	<p>التمرين ()</p>
<p style="text-align: center;">TEXTAREA BOX</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px;"> <p>Enter your comment:</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div> </div>	<p>التمرين ()</p>
<p style="text-align: center;">PASSWORD</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px;"> <p>Password: <input style="width: 100%;" type="password" value="••••••"/></p> </div>	<p>التمرين ()</p>
<p style="text-align: center;">FRAMESET</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; width: 100%; height: 100%;"> <div style="flex: 1; background-color: red;"></div> <div style="flex: 1; background-color: green;"></div> </div> </div>	<p>التمرين ()</p>

التمرين رقم ()
تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية


```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
</body>
</html>
```



التمرين رقم ()
تصميم صفحة بلغة HTML بحيث تكون الصورة التالية كخلفية للصفحة
."lofi"



```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body background="One_Piece.jpg">
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية بيضاء

:

السطر الاول نص مكتوب خط سميك **HELLO ALL THE WORLD**
السطر الثاني نص تحته خط this is the programmer,
."ahmed salah uchiha"


```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body>
<center>
<b> HELLO ALL THE WORLD </b>
<br>
<u> this is the programmer, </u>
<br>
<i> "ahmed salah uchiha" </i>
</center>
</body>
</html>
```



tahoma

التمرين رقم ()
تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية
In the name of allah
5 . blue

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center>
<font face="tahoma" color="blue" size="5"> in the name
of allah </font>
</center>
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()
"sup " لظهور تلك الجملة هكذا:



```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center>
<font face="tahoma" color="blue" size="5">
AhmedUchiha </font>
<font face="tahoma" color="blue" size="5"> <sup> TM
</sup> </font>
</center>
</body>
```

</html>




التمرين رقم ()

sub " لظهور تلك الجملة هكذا:



```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center>
<font face="tahoma" color="blue" size="5">
AhmedUchiha </font>
<font face="tahoma" color="blue" size="5"> <sub> TM
</sub> </font>
</center>
```

```
</body>
</html>
```



التمرين رقم ()


تظهر فيها الصورة التالية

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية
بابعاد قدرها الطول



```
<html>
<head>
<title>
Page Title
```

```
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center> 
</center>
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML فية سوداء اللون

اسفل بعضهم البعض لموقع البحث google ask tagged .

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<a href="http://www.google.com.eg"> google </a>
<br>
```

```
<a href="http://www.ask.fm"> ask </a>
<br>
<a href="http://www.tagged.com"> tagged </a>
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية حمراء
رابط وحيد **Contact Us** عندما يقوم احدهم بالضغط عليها فانه يتوجه تلقائيا لصفحة
انشاء رسالة الى بريد الكتروني معين وليكن d1e.h4rd@yahoo.com.


```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<a href="mailto:d1e.h4rd@yahoo.com"> Contact Us </a>
</body>
```


</html>

1



2



التمرين رقم ()
تصميم صفحة بلغة HTML خلفية

خلفية بيضاء الصف الثاني ذو خلفية

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<table border="2">
<tr bgcolor="white">
<td> New 1
<td> New 2
</tr>
<tr bgcolor="yellow">
<td> Uchiha 1
<td> Uchiha 2
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

○ خلفية

```
<body bgcolor="red">
```

○ :

```
<table border="2">
```

○ بفراغات بيضاء اللون من خلال السطر التالي:

```
<tr bgcolor="white">
```

○ : صف الاول يحتوى على عدد

```
<td> New 1
```

```
<td> New 2
```


○ :

```
<tr bgcolor="yellow">
```

○ : الصف الثانى يحتوى على عدد

```
<td> Uchiha 1
```

```
<td> Uchiha 2
```



التمرين رقم () تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية

والثاني والثالث ذو خلفية **بيضاء**
" وبالخانة الثانية " "
" وبالخانة الثانية " "
" وبالخانة الثانية " "

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<table border="5">
<tr bgcolor="white">
<td> <font color="black"> New 1 </font>
<td> <font color="green"> New 2 </font>
</tr>
```

```

<tr bgcolor="white">
<td> <font color="red"> New 3 </font>
<td> <font color="green"> New 4 </font>
</tr>
<tr bgcolor="white">
<td> <font color="blue"> New 5 </font>
<td> <font color="green"> New 6 </font>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

خلفية

```
<body bgcolor="red">
```

:

```
<table border="5">
```

: فراغات بيضاء ا

```
<tr bgcolor="white">
```

: " "

```
<td> <font color="black"> New 1 </font>
```

: المكتوب بداخل الخانة الثانية " "

```
<td> <font color="green"> New 2 </font>
```

: فراغات بيضاء اللون من خلال السطر التالي:

```
<tr bgcolor="white">
```

: " "

```
<td> <font color="red"> New 3 </font>
```

: المكتوب بداخل الخانة الثانية " "

```
<td> <font color="green"> New 4 </font>
```

: فراغات بيضاء اللون من خلال السطر التالي:


```
<tr bgcolor="white">
```

: " "

```
<td> <font color="blue"> New 5 </font>
```

: المكتوب بداخل الخانة الثانية " "

```
<td> <font color="green"> New 6 </font>
```



التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية

I will force everybody to recognize me

" يكتفى بعدد "

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<center>
<font color="yellow">
<h1> I will force everybody to recognize me </h1>
<h2> I will force everybody to recognize me </h2>
<h3> I will force everybody to recognize me </h3>
<h4> I will force everybody to recognize me </h4>
<h5> I will force everybody to recognize me </h5>
<h6> I will force everybody to recognize me </h6>
```

```
</font>
</center>
</body>
</html>
```

خلفية ○

```
<body bgcolor="red">
```


○

```
<font color="yellow">
```

المختلفة من خلال السطور التالية:

○

```
<h1> I will force everybody to recognize me </h1>
<h2> I will force everybody to recognize me </h2>
<h3> I will force everybody to recognize me </h3>
<h4> I will force everybody to recognize me </h4>
<h5> I will force everybody to recognize me </h5>
<h6> I will force everybody to recognize me </h6>
```



التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية

I will force everybody to recognize me

" " " " 5 yellow tahoma
عليها خط " الثانية " خط سميك "

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="green">
<center>
<font face="tahoma" color="yellow" size="5">
<strike> I will force everybody to recognize me </strike>
<br>
<strong> I will force everybody to recognize me </strong>
<br>
<em> I will force everybody to recognize me </em>
</font>
</center>
</body>
</html>
```

خلفية ○

```
<body bgcolor="green">
```

ومواصفاته التي تشمل " " " " " " ○

```
<font face="tahoma" color="yellow" size="5">
```

نص عليه خط " ○


```
<strike> I will force everybody to recognize me </strike>
```

نص سميك " ○

```
<strong> I will force everybody to recognize me </strong>
```


" " ○

```
<em> I will force everybody to recognize me </em>
```



تظهر فيها الصورة
تظهر جهة اليسار

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية
التالية بأبعاد قدرها الطول
مع المؤشر عليها تظهر كلمة **advice**.



تظهر العبارتين التاليتين باللون
كل منهما في سطر

This is a good advice
U must be Tough to be Strong

```
<html>  
<head>  
<title>  
Page Title  
</title>
```



```
</head>
<body bgcolor="black">

<font color="red">
This is a good advice
<br>
U must be Tough to be Strong
</font>
</body>
</html>
```

خلفية

```
<body bgcolor="black">
```

: & المطلوبة تظهر بابعاد قدرها


```
width="300" height="300"
```

المطلوبة تظهر جهة اليسار من خلال الامر التالي:

```
align=left
```

المطلوبة عند وضع المؤشر عليها تظهر كلمة Advice

```
alt=Advice
```



التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية

يشمل الصفحة باكملها يليه عبارة **Stay Safe!!** احمر اللون يشمل %
يليه عبارة **Don't try** احمر اللون يشمل الصفحة باكملها. يليها **this!!**

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<hr color="red" size="5" width="100%">
<font color="yellow"> <i> Stay Safe!! </i> </font>
<hr color="red" size="10" align="left" width="50%">
<font color="yellow"> <i> Don't try this!! </i> </font>
<hr color="red" size="5" width="100%">
</body>
```

</html>

خلفية ○

<body bgcolor="black">


يشمل عرض الصفحة بالكامل ○

<hr color="red" size="5" width="100%">

يشمل % يبدأ ○

من جهة اليسار :

<hr color="red" size="10" align="left" width="50%">



التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية
اهتماماتك Interests مهاراتك الشخصية Personal Skills
تحدث فيها بايجاز

<html>
<head>

```
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Personal Skills </b>
<ul type=disc>
<li> <i> learn new tools. </i> </li>
<li> <i> work in team. </i> </li>
</ul>
<b> Interests </b>
<ul type=square>
<li> <i> Programming. </i> </li>
<li> <i> Reading. </i> </li>
</ul>
</body>
</html>
```

خلفية ○

:


```
<body bgcolor="yellow">
```

المهارات الشخصية في نقطتين فقط لا غير ○
"الغير مرتبة" فقرات على هيئة " " التالية:

```
<b> Personal Skills </b>
<ul type=disc>
<li> <i> learn new tools. </i> </li>
<li> <i> work in team. </i> </li>
</ul>
```

الاهتمامات في نقطتين فقط لا غير ب ○
"الغير مرتبة" فقرات على هيئة " " من خلال السطور التالية:

```
<b> Interests </b>
<ul type=square>
<li> <i> Programming. </i> </li>
<li> <i> Reading. </i> </li>
</ul>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية Button للاختيار من متعدد حيث التأشير على "خيار واحد" حيث يقوم المستخدم بتحديد الجنس سواء ذكر () . استخدم فيها Radio

Gender: male female

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Gender: </b>
<input type="radio" name="sex" value="male"> male
<input type="radio" name="sex" value="female"> female
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية استخدم فيها Text Field لتخصيص مكان لكتابة سطر واحد حيث يدخل المستخدم الاسم الاخير.

First Name:	<input type="text"/>
Last Name:	<input type="text"/>

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> First Name: </b>
<input type="text" name="First Name">
<br>
<b> Last Name: </b>
```

```
<input type="text" name="Last Name">
</body>
</html>
```



التمرين رقم ()

استخدم فيها **Check** خيار واحد " حيث يقوم

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية **Box** للاختيار من متعدد حيث التأشير على " المستخدم بتحديد الرياضة المفضلة لديه.

What is your Favourite Sport?

Football

Basketball

Handball

Volleyball

```
<html>
<head>
<title>
```

Page Title

`</title>`

`</head>`

`<body bgcolor="yellow">`

` What is your Favourite Sport? `

`
`

`<input type="checkbox" name="Football"> Football`

`
`

`<input type="checkbox" name="Basketball"> Basketball`

`
`


`<input type="checkbox" name="Handball"> Handball`

`
`

`<input type="checkbox" name="Volleyball"> Volleyball`

`</body>`

`</html>`



التمرين رقم ()

استخدم فيها **Select List**

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية

للاختيار من متعدد حيث التأشير على "خيار واحد" حيث يقوم المستخدم


بتحديد الرياضة المفضلة لديه مع استخدام خاصية **Selected** لتحديد اول عنصر بالقائمة وليكن كرة القدم.



What is your Favourite Sport?

Football
Football
Basketball
Handball

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> What is your Favourite Sport? </b>
<br>
<select name="sport">
<option value="Football" selected> Football
<option value="Basketball"> Basketball
<option value="Handball"> Handball
</select>
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية
Select List للاختيار من متعدد
استخدم فيها Multiple
حيث التأشير على "خيار"
حيث يقوم المستخدم بتحديد الرياضة المفضلة لديه مع استخدام خاصية
Selected لتحديد اول عنصر بالقائمة وليكن كرة القدم.

A screenshot of the form from the previous image, but with a white background. The dropdown menu now shows 'Football' selected and 'Basketball' as the next option. The text 'What is your Favourite Sport?' is above the menu.

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> What is your Favourite Sport? </b>
<br>
```

```
<select name="sport" size="2" multiple>
<option value="Football" selected> Football
<option value="Basketball"> Basketball
<option value="Handball"> Handball
</select>
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة HTML بخلفية **Text Area** استخدم فيها **Box** لتخصيص مكان أو فراغ للكتابة بداخله حيث يقوم المستخدم بعمل تعليق.

Enter your comment:

```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
```

```
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Enter your comment: </b>
<br>
<textarea> </textarea>
</body>
</html>
```




التمرين رقم ()

تصميم صفحة بلغة HTML بخلفية
لتخصيص مكان أو فراغ للكتابة بداخله ولكن الكتابة تظهر على هيئة نجوم أو
استخدم فيها Password حيث يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر.

Password: ●●●●●●


```
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
```

```
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Password: </b>
<input type="password">
</body>
</html>
```



التمرين رقم ()

تصميم صفحة بغة HTML استخدم فيها Frameset لتقسيم تلك الصفحة الى جزئين مرة على هيئة صفين rows ومرة اخرى على هيئة عمودين cols وبالتالي سوف نجمع بين صفحين بحيث كل منهما تشغل مساحة مقدارها 50% ولتكن الاولى بخلفية (24_PART1) والثانية بخلفية (24_PART2).



:

```
<html>
<head>
<title>
Page Title PART.1
```


```
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
</body>
</html>
```

الكود الخاص بالصفحة الثانية:

```
<html>
<head>
<title>
Page Title PART.2
</title>
</head>
<body bgcolor="green">
</body>
</html>
```

الكود النهائي الجامع بينهما على هيئة (صفين)

```
<html>
<head>
<title> Page Title'rows' </title>
</head>
<frameset ROWS="50%,50%">
<FRAME SRC="24_PART1.html">
<FRAME SRC="24_PART2.html">
</frameset>
</html>
```



الكود النهائي الجامع بينهما على هيئة (عمودين)

```
<html>
<head>
<title> Page Title'cols' </title>
</head>
<frameset COLS="50%,50%">
<FRAME SRC="24_PART1.html">
<FRAME SRC="24_PART2.html">
</frameset>
</html>
```


THANK TO ALLAH