

الشجاعة الإيجابية

تحرر
من المخاوف التي
تشل حركتك
وتعوقك عن
التقدم

شيرابيفر



**الشجاعة
الإيجابية**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشجاعة الإيجابية

تحرر من المخاوف
التي تشنّ حركتك
وتعوقك عن التقدّم

فيرا بيفر



+٩٦٦ ١ ٤٦٢٦٠٠	تليفون	المركز الرئيسي (المملكة العربية السعودية) ص. ب ٣١٩٦
+٩٦٦ ١ ٤٦٥٦٣٦٣	فاكس	الرياض ١١٤٧١
		المعارض: الرياض (المملكة العربية السعودية)
+٩٦٦ ١ ٤٦٢٦٠٠	تليفون	شارع العليا
+٩٦٦ ١ ٤٧٧٣١٤٠	تليفون	شارع الأحساء
+٩٦٦ ١ ٢٦٤٥٨٠٢	تليفون	طريق الملك عبدالله
+٩٦٦ ١ ٢٧٨٨٤١١	تليفون	طريق الملك عبدالله (حي الحمرا)
+٩٦٦ ١ ٢٧٥٤٧١٠	تليفون	الدائري الشمالي (مخرج ٦/٥)
+٩٦٦ ٦ ٣٨١٠٠٢٦	تليفون	القصيم (المملكة العربية السعودية)
+٩٦٦ ٣ ٨٩٤٣٣١١	تليفون	شارع عثمان بن عفان
+٩٦٦ ٣ ٨٩٨٢٤٩١	تليفون	الخبر (المملكة العربية السعودية)
+٩٦٦ ٣ ٨٠٩٠٤٤١	تليفون	شارع الكورنيش
+٩٦٦ ٣ ٥٣١١٥٠١	تليفون	مجمع الراسد
+٩٦٦ ٢ ٦٨٢٧٦٦٦	تليفون	الدمام (المملكة العربية السعودية)
+٩٦٦ ٢ ٦٧٣٢٧٧٧	تليفون	الشارع الأول
+٩٦٦ ٢ ٦٧١١١٦٧	تليفون	الاحساء (المملكة العربية السعودية)
+٩٦٦ ٢ ٢٢٨٢٠٥٥	تليفون	الميرز طريق الظهران
+٩٦٦ ٢ ٦٨٧٢٧٤٣	تليفون	جدة (المملكة العربية السعودية)
+٩٦٦ ٢ ٥٦٠٦١١٦	تليفون	شارع صاري
+٩٧٤ ٤٤٤٠٢١٢	تليفون	شارع فلسطين
+٩٧١ ٢ ٦٧٣٣٩٩٩	تليفون	شارع التحلية
+٩٦٥ ٢٦١٠١١١	تليفون	شارع الأمير سلطان
		شارع عبدالله السليمان (جامعة بلازا)
		مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية)
		أسواق الحجاز
		الدوحة (دولة قطر)
		طريق سلوى - قاطع رمادا
		أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)
		مركز الميناء
		الكويت (دولة الكويت)
		الحولي - شارع تونس

موقعنا على الإنترنت www.jarirbookstore.com

للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعتنا على :

jbpublishers@jarirbookstore.com

إعادة طبع الطبعة الأولى ٢٠٠٦

حقوق الترجمة العربية والنشر والتوزيع محفوظة لمكتبة جرير

Originally published in English by HarperCollins Publishers Ltd under the title
"Positively Fearless".

Copyright © 1994 Vera Peiffer. All Rights Reserved.

ARABIC language edition published by JARIR BOOKSTORE. Copyright © 2005. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronical or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system without permission.

positively **fearless**

*Breaking free
of the fears that
hold you back*

VERA PEIFFER



المحتويات

الجزء الأول : طبيعة الخوف ٩
المقدمة ١

الفصل الأول : الأسباب والنتائج ١١

الخوف الإيجابي والسلبي ١٢

الخوف القطري والمكتسب ١٦

كيف ينشأ الخوف ١٨

عمليات العقل الوعي والعقل الباطن ٥٠

الأعراض الجسمانية ، والذهنية ، والشعورية ٥٣

المكاسب الثانوية ٥٨

الفصل الثاني : المخاوف المختلفة ٦٣

المستويات المختلفة ٦٤

المقياس العشري لقياس الخوف ٦٥

الخواطر (المستوى صفر - المستوى الثالث) ٧١

التوجس (المستوى الأول - المستوى الثاني) ٧٣

القلق (المستوى الثالث - المستوى الخامس) ٧٥

المخاوف الرضية أو الرهاب (المستوى الخامس - التاسع) ٧٨

رهاب الأماكن المفتوحة وحالات الذعر (مستوى ٦ -

٨٠) ١٠

التوتر (المستوى السادس - المستوى التاسع)	٨٢
الوسواس القهري (المستوى السابع - المستوى	
الحادي عشر)	٨٤
تصنيفات مختلفة	٨٦
الخوف من الفشل	٨٧
الخوف من الانفصال	٩٠
الخوف من فقدان	٩٣
الخوف من المستقبل	٩٧

الجزء الثاني : الحلول ١٠١

الفصل الثالث : التحرر من الخوف	١٠٣
تحديد الوضع الحالى	١٠٥
التنفس السليم والاسترخاء	١١٣
تمارين بدنية	١٢٧
تخفييف الحساسية المفرطة عن طريق التخيل	١٣٣
البرمجة اللغوية العصبية	١٤٢
التفكير الإيجابي	١٥١
الممارسة السلبية وعدم التركيز	١٦١
التحليل بالتنويم المغناطيسي	١٦٨
الغمر أو الفيضان	١٧٩
النugذية	١٨٧

الخلاصة ٢٠١

المقدمة

لقد فتح الباب الثقيل الذي يؤدى إلى سرداد الجامعة وأشار للآخرين ليتبعوه ثم أضاء البطارية أمامه لينير الممر الضيق شديد الانحدار الذي يؤدى إلى القبو الموجود تحت المبنى الرئيسي .

لقد كانوا خمسة : أربعة أعضاء بإحدى الجمعيات الطلابية ، حيث كان يمكن التعرف عليهم من خلال القبعات والأشرطة التي يرتدونها ، وكان هناك شخص آخر أسود الشعر يدعى "ريتشارد" وكان يتمنى الانضمام معهم إلى هذه الجمعية .

إنهم لم يخبروه إلى أين يأخذونه ، ولقد علم دون أن يخبره أحد أنه من المفضل ألا يسأل ، فسوف يكون ذلك دليلاً على قلقه ، لقد كان قلقاً بالفعل ، لذلك اتبع الطالب الذي يسير أمامه دون أن ينبع أحد ببنت شفة .

لقد كان "ريتشارد" هو الثاني في الصف الذي يضمهم ، وكان يتبعه ثلاثة آخرون ، لذا شعر وكأنه سجين ، على الرغم من معرفته أنه لا يوجد من يجبره على فعل ذلك . لم يكن الطلاب من خلفه هم من يدفعونه ، ولكن كبرياته هو ما أرغمه على الاستمرار ، فإذا ما تراجع الآن فسوف يهدّر ماء وجهه ، كما سيعتبره الآخرون جباناً ، وسوف يكون محط سخرية جميع طلبة الكلية ، لذا قرر أن يتمالك نفسه ويختبر التجربة للنهاية .

ولقد وصلوا إلى أسفل حيث قادهم ذلك إلى سرداد به أدوات ومواد مختلفة تستخدمها الجامعة في أعمال الصيانة ، لقد كان الجو شديد البرودة وشعر "ريتشارد" بالبرد يتسلل من الأرض الحجرية التي يقف عليها ليتخطى حذاءه

ويصل إلى ساقيه ، ولاحظ أنه من المستحيل أن يسمع أى صوت من الأدوار العليا حيث لم يكن هناك غير صدى خطأ أقدامهم وهم يسيرون نحو باب آخر . أخرج الطالب الذى يمسك بالبطارية مفتاحاً آخر وفتح الباب ، ولكن قبل أن يفتحه اتجه نحو " ريتشارد " ووجه البطارية نحوه وقال بصوت حازم : " مهمتك هى البقاء فى الغرفة خلف هذا الباب لمدة ساعة . وبمجرد دخولك الغرفة سوفأغلق الباب من خلفك ، وسنعود لاصطحابك بعد ساعة " ، ضحك أحد الطلاب الآخرين وأضاف ساخراً : " إلا إذا نسينا ..." ولقد شعر " ريتشارد " بغصة فى حلقه وبتسارع نبضات قلبه .

فتح الطالب الباب بالقدر الذى يسمح له " ريتشارد " لكن يتسلل عبره إلى الغرفة مع إبعاد البطارية بعيداً عن الباب حتى لا يتمكن " ريتشارد " من رؤية ما بالداخل . وبمجرد دخوله تم غلق الباب بالفتح ، ولقد سمع صوتاً من خلف الباب يقول : " استمتع بوقتك " ، ثم صوت خطوات ، ثم لا شيء .

وبعد ذلك لم يكن هناك سوى السكون والظلام الحالك . فوقف " ريتشارد " ثابتاً ، ولم يستطع سماع أى شيء سوى أنفاسه ، ولقد التصق بالباب منتظرًا ، وهو يأمل أن تعتاد عيناه على الظلام حتى يستطيع رؤية المكان . لم يكن يعرف مساحة الغرفة أو شكلها أو حتى ما بها . وحدق كثيراً في الظلام وانتظر حتى اتسعت حدقتاه ، ثم أدار رأسه ببطء يميناً ويساراً أملأاً في تتبع أى شيء ، ولكن لم يستطع رؤية أى شيء . لقد ظن للحظة أنه فقد بصره وبدأ يشعر بالرعب يتسلل إليه ، وبدأ جسده يرتعش وقلبه يضطرب ، كما لاحظ فجأة أن يديه أصبحتا بارديتين .

وبدأ ينزلق ببطء ليجلس بينما ظهره متتصق بشدة بالباب حتى جلس على الأرض الحجرية وشعر ببرودتها وسكن للحظة ليستمع إلى الظلام . وكان الهواء البارد يلحف وجهه ، وبدأ ريتشارد فى الإنفات حتى يستمع إلى ما حوله وهو جالس فى هدوء . حيث أخافه صوت أنفاسه السريعة . ماذما لو كانت هناك فئران فى الغرفة أو أى حيوانات أو حشرات أخرى ؟ فلقد كانت الكلية مليئة

بهم والجميع يعلم ذلك . فبدأ يرتعد مرة أخرى . لقد كان يحتضن ركبتيه ليشعر ببعض الدفء ، وكان يعلم أن مفاصل أصابعه قد تحولت إلى اللون الأبيض نتيجة لما يشعر به من توتر . وبدأ البرد يتسلل من الأرض إلى عظامه ، لذا أدرك أنه لن يستطيع البقاء جالساً لمدة طويلة .

وحاول إبعاد فكرة وجود فئران عن ذهنه ، ولكنه لم ينجح في ذلك ، فقد أصبح الخوف في حد ذاته شيئاً لا يمكنه السيطرة عليه . إن قلقه جعل رأسه يدور ، كما أن عدم استطاعته رؤية ما حوله جعله يشعر بالعجز وشعر بالعرق البارد وهو يتسلط من جبهته . وقرر الوقوف مرة أخرى لإبعاد جسده عن الأرض حيث توجد الفئران - إذا كانت موجودة بالفعل - ولقد صعد ببطء وظهره متتصق بالباب وما زال يرتعد ويستمع ويتحقق إلى الأرض التي لا يستطيع رؤيتها . وتساءل داخل نفسه : كم مر عليه من الوقت هنا ؟ لم يكن معه ساعته فلقد جعلوه يتركها في غرفته عندما ذهبوا لاصطحابه . ولكنه لم يكن ليستطيع رؤية الوقت في هذا الظلام الدامس على أية حال ...

وببدأ يفكر بالمنطق . إن عليه فقط أن يبقى هنا لمدة ساعة ، في الواقع أقل من ساعة لأن هناك بعض الوقت قد مر منذ دخوله الغرفة . كل ما عليه الآن هو أن يظل واقفاً بجوار الباب وبعد الدقائق المتبقية حتى ينتهي الوقت ويحضرون لإخراجه ، إذا لم ينسوا ذلك . وإذا نسوا فقد يموت هنا ، فحتى إذا صرخ فلن يستطيع أحد سماعه . ربما يكون هناك هيكل عظمي في مكان ما بالغرفة لشخص ما قد نسوه هنا من قبل . لقد كانت هذه الفكرة المفاجئة شديدة القوة ، حتى إنها جعلته يقرر عدم التحرك من مكانه حتى لا يلمس أي شيء حي أو ميت قد يكون موجوداً بالغرفة .

لقد شعر وكأنه يقف هنا منذ دهر ، إن ساقيه منهكتان من التعب إلا أنها متجددتان في مكانهما ، وذراعاه يحتضنان كتفيه . ولم يستطع التوقف عن التفكير في الفئران حتى كاد قلبه يتوقف ، فهناك صوت يأتي من جهة

الشمال ، أو أنه على الأقل يعتقد أن هناك صوتاً . لقد توقف عن التنفس وفي نفس الوقت أدار رأسه ببطء في الاتجاه الذي ينبعث منه الصوت .

وانتبهت جميع حواسه حتى استطاع أن يشعر بكل عضلة ونسيج في جسمه يتصلب وأنفاسه تسرع وكأنه كان يجري . لقد كان متجمداً في مكانه من الخوف ، ماذما لو أن فأراً يزحف على ساقيه ببطء ؟ فالفتران ذكية والجميع يعرف ذلك ، كما أنها تستطيع الرؤية في الظلام . وخطر على ذهنه فجأة جميع القصص التي قرأها وسمعها عن الفتران التي تهاجم الناس وتتسدل على سيقانهم وتقرص أجزاء من أجسامهم بأسنانها التي تشبه الشفرات الحادة ... ولقد صرخ صرخة مكتومة عند تفكيره بذلك .

وفجأة ظهر صوت آخر ، ولكن هذه المرة أتى الصوت من أقصى اليمين . فقد كان الفأر يتحرك ، بل الأسوأ من ذلك ، ربما يكون هناك العديد منها . لقد كان "ريتشارد" يلهث . إنها تعيش في مستعمرات ، إلىس كذلك ؟ وعندها شعر بقشريرة تسرى في جسده بأكمله .

وعلى الرغم من عدم قدرته على فعل أي شيء ، إلا أنه لم يجرؤ على أن يغمض عينيه ، وكان يحاول جاهداً أن يسمع أي صوت آخر حتى يعرف سرعة تقدمها . لقد كان ظهره يؤله من شدة ضغطه على الباب ، ولكنه لم يستطع أن يبتعد عنه ، فالباب كان النقطة الوحيدة التي يمكنه الارتكاز عليها ، ولقد فضل تحمل الألم الذي يسرى في عموده الفقري بدلاً من التخلص عن علامته المميزة . وببدأ وجهه يتصبب عرقاً ليبلل قميصه ، فلقد كانت الفتران تقترب منه بسرعة ، إنها حيوانات سريعة وشديدة إذا ما حاول أحد مهاجمة منطقة نفوذها . إنه هنا ! لقد صعد داخل البنطلون ولقد شعر به فعلاً ، وبشكل تلقائي أخذ يركل ساقه إلى الأمام وكأنه يحاول التخلص من شخص يهاجمه . ولقد قال في قراره نفسه : "قد يجعلها ذلك أكثر عدواية ." ولكنه لا يستطيع إيقاف نفسه . فلقد كانت ساقه تركلاً وتركل بجنون دون أن يستطيع السيطرة عليها ، وكأنها لم تعد

جزءاً من جسمه بل كانت شيئاً مستقلاً بذاته ، وكانت تركل مهاجميه غير المئيين .

لقد ضغط على الباب وظل يبكي عندما فتح الباب ، ووقع على ظهره خارج الغرفة في الضوء . إنه لم يسمعهم وهم يعودون ويفتحون الباب . ووضع يديه على عينيه لتجنب الضوء المفاجئ ، وكذلك لأنه لا يريدهم أن يروه وهو يبكي . ثم تنفس بعمق في محاولة لتجميع شتات نفسه ، وأخيراً حرك يده من على عينيه . وبينما ينظر لأعلى لاحظ أن جميع الطلبة يحملون بطاريات الآن ، ثم أخذ يفرك عينيه وينفض الغبار عن ملابسه ليختفي إحراجه .

والآن حدث شيء غريب . لقد دخل الطلبة واحداً تلو الآخر إلى الغرفة التي أمضى فيها الساعة المرعبة الماضية وأضاءوها بالبطاريات . يستطيع ريتشارد الآن رؤية الغرفة التي كانت صغيرة جداً وبدون نوافذ ذات أرض حجرية وجدران سقف حجري ، كما استطاع رؤية شيء آخر - لقد كانت الغرفة حالية تماماً .

إن أي شخص يعاني من الخوف الشديد سوف يدرك من خلال هذه القصة ذلك الشعور الجسدي والنفسي الذي يساورك عندما تشارك (أو حتى تفكر فقط) في الأشياء أو المواقف المخيفة . فبمجرد أن يسجل العقل أولى علامات الخطر فإن سرعته تتضاعف ، وتزداد سرعة نبضات قلبك ، وتتصبب عرقاً ، ثم تشعر بالفزع ، وكل ما يمكنك عمله في هذه اللحظة هو أن تجري بعيداً بأقصى سرعة ممكنة .

يمكن أن نتعاطف جمياً مع رد الفعل من هذا النوع عندما يجد المرء نفسه وجهاً لوجه مع شيء يُفزعه . فإننا في هذا الموقف نتفهم الخوف ونعتبره طبيعياً . أما بالنسبة لحالات الخوف المرضى فإن الأشياء أو المواقف المؤدية للخوف يتم رؤيتها عامة على أنها أشياء غير ضارة . فقد يشعر المرضى بالرهاب بالرعب الشديد عندما يرون عصفورة على الرصيف ، أو عندما يطلب منهم الدخول إلى المصعد . إن خوفهم لا يعني شيئاً بالنسبة لنا ونراه غير منطقى .

فيما يلى تعريف الخوف فى قاموس "لونجمان" لعلم النفس والعلاج النفسي :

"الخوف" هو شعور قوى يظهر عند الإحساس بوجود خطر ، ويشمل الشعور بالتوتر والدافع القوى للهرب ، وردود الأفعال الفسيولوجية مثل سرعة نبضات القلب ، وشد فى العضلات ، وبوجه عام ، حركة الكائن واندفاعه إما للهرب أو للدفاع عن نفسه . إن الخوف لا يظهر فقط عند وجود الخطر المباشر ، أو المواقف التى تمثل هذا الخطر .

ويوجد الخوف فى حياتنا اليومية بشكل أو آخر . فعندما نشعر بالقلق من الاجتماع الذى علينا حضوره بعد الظهر ، فإننا نخاف مما قد يحدث به ، وعندما نشعر بالتوjos والتربق عندما نعد الطعام لحفل عشاء هذا المساء فإننا نشعر ببعض الخوف البسيط . وأيًّا كان مستوى الخوف فإنه دائمًا ما يكون مصحوباً بتوقع حدوث خطأ ما ، وبمعنى آخر فإن الخوف يدعو للتفكير فى حدوث الكوارث .

إن الخوف قوة تقييد المرأة ، وقد يكون لها تأثير كبير فى حياتنا . حيث تمنعنا عما نرغبه ، كما تجبرنا على ما لا نرغبه ، كما تعيق تقدمنا وتمعننا من تطوير إمكانياتنا .

والخوف يملأ حياتنا بمستويات شعورية معينة ، وهو يتراوح ما بين التخوف البسيط وحتى الرهاب ونوبات القلق الشديدة . وغالباً ما نشعر بالحيرة لعدم معرفتنا ما يجب علينا عمله ؛ لأنه يبدو شيئاً لا يدركه العقل ؛ وبالتالي لا يمكن تخيله . وبالنسبة للعديد من الناس فإن الخوف يُعد شيئاً بداخلهم إلا أنه خارج نطاق سيطرتهم .

ويتعامل هذا الكتاب مع العوامل الإيجابية والسلبية للخوف ويفسر من أين يأتي الشعور به ، كما سوف تكتشف الصلة بين الأعراض الذهنية والجسمانية للخوف ، وكيف تبدأ ، وكيف تتحول إلى مشكلة مزمنة . وسواء كان رد فعل

الفرد بالخوف من أى موقف يعتمد على عدة عوامل مثل حالته الذهنية أو الصحية الحالية أو ما يحبه أو يكرهه ، فإن هناك عوامل أخرى يمكن أن تكون مؤثرة مثل الأسرة أو العمل .

حيث يمكن لأى شيء أو موقف أن يؤدى إلى الشعور بالقلق ، وكلما كان هذا الشيء غامضاً زادت صعوبة حل هذه المشكلة .

ويتناول هذا الكتاب العوامل الأساسية التي تسبب الخوف ، ولكن علاوة على كل هذه التفسيرات النظرية ، فسوف تجد بعض الطرق المستخدمة في العلاج النفسي وبرامج مساعدة النفس التي تمكن الفرد من التعامل مع الخوف والتغلب عليه . وفي الحالات التي يكون فيها الخوف بسيطاً ، فإنه يمكن محاربته بطرق مثل : الاسترخاء ، أو التخفيف من شدة الحساسية ، أو التخييل . إن كل الطرق المقدمة في هذا الكتاب تقريباً تعد طرقاً مناسبة - مثل برامج مساعدة النفس التي يمكنك تطبيقها في المنزل - وعند استخدامها باستمرار لعدة أسابيع سوف تثبت هذه التقنيات نجاحها . أما في الحالات التي يظهر فيها الخوف الحاد أو غير المنطقي ولا يمكن التعامل معه بدون مساعدة خارجية ، فإن العلاج من خلال متخصص قد يساعد في حل مشكلة الخوف .

والرسالة الأساسية في هذا الكتاب هي أنك لست بحاجة إلى حياة ملؤها الخوف . إن عدم قدرتك على رؤية الحل لا يعني عدم وجود حلول . ويعرض هذا الكتاب طرقاً للتخلص من الخوف والتي تمكنت من الحياة بطريقة أكثر حرية وثراء ، وأن تكون لديك الثقة في إمكانياتك . هناك الكثير من قاموا بذلك ، وحتى إذا لم يكن هناك سوى شخص واحد فقط استطاع ذلك ، فيإمكانك أنت أيضاً أن تقوم به .

الجزء الأول

طبيعة الخوف

٦

الأسباب والنتائج



سوف نتعرف في هذا الفصل على الطرق المختلفة التي ينمو بها الخوف وكيفية تأثيره علينا بمجرد أن يظهر بشكل تام .

وت تكون بعض المخاوف في أثناء النمو ، وكثيراً ما تختفي عندما نكبر ، والبعض الآخر يتولد نتيجة لحوادث خطيرة ، أو من خلال التعرض لظروف اجتماعية غير سارة ، كما أن التغيير يعد أحد العوامل التي ينتج عنها الشعور بالخوف ، فدائماً ما يخلق التغيير قدرًا معيناً من الاضطراب النفسي ، وذلك سواء كان التغيير إيجابياً أو سلبياً . قد تتسبب في العمل في التوتر مثل ذلك الذي يسببه حادث سيارة !

وبمجرد أن يتم تسجيل الخوف في أذهاننا لأول مرة فسوف يكون جزءاً من تجاربنا الشعورية ، وإذا تخيلنا أن ذاكرتنا مصنوعة من مادة لينة قابلة للتشكيل ، فإن أية تجربة نمر بها سوف تترك أثراً في هذه المادة ، يشبه الأخدود ، وإذا ارتبط حدث معين بشعور قوى ، مثل الخوف ، فسوف يكون الأثر أكثر عمقاً على هذه المادة ، وكلما كثرت الأحداث المسيبة للخوف ازداد عمق الأثر ، وسوف يزداد تأثير العقل به كلما ازدادت توابع تلك الأحداث . والنتيجة هنا هي أننا نبدأ بالاستجابة تلقائياً بالخوف كلما حدث نفس الشيء . إن للخوف تأثيراً قوياً على الجسم والعقل ، فهو يؤدي إلى حدوث تغيرات في الجسم يلاحظها أي شخص حتى إن كان غير متخصص . فقد يمكننا

ملاحظة توتر أو اضطراب شخص ما من شحوب لونه ، أو تجمده في مكانه ، حين شعر بالخوف . ولكن الأهم من هذه الاستجابات الخارجية هو ما يحدث داخل الجسم : فهناك تغيرات كيميائية تحدث في الجسم والتي قد تؤدي - في الحالات الخطيرة - إلى اختلال توازن الجسم للدرجة التي قد تؤدي بدورها إلى الإصابة بمرض جسماني إذا ما تعرض المرء للخوف بانتظام .

ولكن دعونا أولاً نلقي نظرة على الخوف بشكل عام ، وعلى سماته الأساسية وكيف يمكن أن تتتحول هذه السمات إلى شيء ضار ؟

الخوف الإيجابي والسلبي

إن الخوف هو استجابة شعورية تعمل كإشارة تحذير عندما نكون في موقف ندرك أنه خطير . ويعُد ذلك جيداً مادام هذا الموقف خطراً ، أو يهدد حياتنا وصحتنا بالفعل ، كما أنه مفيد ومنقذ للحياة أن تبتعد عن حافة منحدر عند هبوب رياح قوية ، وكما هو أمر جيد كذلك ، فإن عليك أن تبتعد عن طريق كلب ضخم يحاول مهاجمتك ، كما أنه يبدو منطقياً أن تبادر بالجرى إذا تعرض منزلك للحريق . في جميع هذه الحالات فإن الخوف هو دافع إيجابي وواقئي يحثك على الهرب لإبعاد نفسك عن الموقف الخطرة .

وتبدأ هذه الآلية الغريزية منذ الصغر ، ولقد اتضح ذلك في تجربة أجريت على أطفال فور تعلمهم الحبوب ، والذين تركوا ليتحركوا بحرية على سطح يبدو وكأن به هوة في المنتصف ، وعلى الرغم من تغطية هذه الهوة بلوح قوى من الزجاج ، إلا أنه لم يجرؤ أحد من هؤلاء الأطفال على التقدم نحوها . وبالمثل فإن معظم الأطفال يرهبون الحيوانات التي بنفس أحجامهم أو أكبر منها ، كما أنهم لا يقتربون منها حتى يتم تشجيعهم من قبل الكبار الذين يحاولون دائماً التوضيح أن هذه الحيوانات غير مؤذية أو ضارة .

إن الشعور بالخوف يكون إيجابياً عندما يمنعنا من الاقتراب من الأذى على المستوى المادي ، ولكننا لا نتعرض لواقف خطرة كثيرة في حياتنا اليومية .

في بينما كان الإنسان يتعرض للخطر منذآلاف السنين من الحيوانات المفترسة والمناخ شديد الاضطراب ، والكثير من المخاطر الخارجية ، فإننا الآن نعيش حياة سهلة حيث إن جميع ضروريات الحياة متاحة . كما أن أكثر الحيوانات - التي يمكن أن نلقاها - شراسة هو قط الجيران ! بالإضافة إلى أن الدواء والعناية الصحية الحديثة تطيل أعمارنا أضعاف ما كان يتمنى أن يصل إليه الإنسان في العصر الحجري - ومع ذلك فما زال الخوف موجوداً .

إن الأمر يبدو كأن العصر الحديث يفرض علينا نوعاً مختلفاً من الخوف ، وهو الخوف الذي يريد حمايتنا من المخاطر العاطفية ، مثل الشعور بعدم القيمة ، أو بأنك شخص غير محظوظ أو غير مرغوب فيه . وعندما تشعر بالخطر على حياتك فإنه لا يكون هناك وقت للقلق على مثل هذه الأشياء - فمعدل الانتحار هو أقل مما يمكن في أوقات الحروب . وعندما نشعر بالأمان على احتياجاتنا المادية يبدو أن ذلك يسمح لنا بأن نهتم بمواضيع وأشياء أقل أهمية . في الواقع إننا عندما ننظر إلى الخوف الذي نعاني منه اليوم يمكننا أن نرى أنها أشياء قد تحدث لنا أذثر منها أشياء حادثة لنا الآن بالفعل . فنحن نشغل أذهاننا بأحداث مستقبلية في خيالنا مثل " ماذا لو أفلست ؟ " ، أو " ماذا لو طلب مني التحدث في المؤتمر غداً ؟ " ، أو " ماذا لو رفضني الشخص الذي أشعر نحوه بالإعجاب ؟ " إن مثل هذه التخيلات الذهنية السلبية تُعرف عادة بالقلق ، وهي ما تجعلنا نفتقد الاستمتاع بما نتمتع الآن ، لأننا مشغولون بالغد دائمًا .

وفي هذه النقطة فإن الخوف يفقد صفة الإيجابية ويتحول إلى قوة سلبية . فمادمت تستخدم خوفك على أنه علامة وتعمل على تحديد الصعوبات ، فإن الخوف بذلك يحتفظ بدوره الإيجابي . فإذا كنت قلقاً بشأن موقفك المادي ، وكنت تجذب لذلك التقييد مدير البنك لمناقشة الأمر ، فإن ذلك يعد طريقة بناء للتعامل مع الخوف ، وسوف تؤدي إلى حل المشكلة التي سببت الخوف . أما إذا سمحت للأمور بالخروج على السيطرة وذلك بالتصريف بسلبية وتتجنب مواجهة المشكلة فسوف يزداد الخوف عن الحد الطبيعي . على سبيل المثال : عند

التعرض لبعض المشاكل المادية قد يتخذ الشخص القلق السلبي قراراً بعدم النظر في كشف الحساب ، أو أية خطابات تأتي من البنك بعد ذلك على أمل أن تختفي المشكلة من تلقاء نفسها .

هناك منْ يستطيعون استخدام خوفهم بشكل مبدع لتحقيق أهدافهم ، فهم يستخدمون شعورهم بالقلق ليدفعهم إلى تحقيق أشياء جديدة لمساعدتهم على تركيز أذهانهم وزيادة وعيهم بالفرص الجديدة ، أي أن الخوف يعمل كقوة دافعة . وبهذه الطريقة يتم تحويل القوة الناتجة عن القلق إلى طرق إيجابية ، والتي تقضي على الخوف نهائياً .

أما الأشخاص القلقون السليبيون فإنهم يرفضون التعامل مع مشاكلهم ، وكل ما يفعلونه هو الجلوس والمعاناة والشعور بالخوف مما قد يحدث ، وهذا هو الخوف السلبي ؛ ولأنهم لا يحاولون حل مشاكلهم وإنما مخاوفهم ، فإن الخوف يظل عالقاً بذهن هؤلاء الأشخاص حتى يبدعوا في تحديد مشاكلهم وحلها . فإذا ما قمت بالتأجيل وبقيت سلبياً فإنك تعرّض نفسك إلى مزيد من الخوف والقلق والعديد من الأعراض الجانبية الخطيرة .

وكما سوف نرى في الفصل التالي ، فإن تجربة الخوف تؤثر فينا من الناحية البدنية ، حيث يتم إفراز هرمون "الأدرينالين" ويتحرر السكر في تيار الدم ، وكل ذلك يحفز الجسم للعمل . وهذه الاستجابة تناسب الإنسان البدائي حيث كانت هناك حاجة لمزيد من الطاقة إما للجري بأقصى سرعة ، أو للمحاربة بشراسة لكي يدافع عن حياته ، أما اليوم فإن هذه الاستجابات لا تناسب الإنسان المعاصر فكثيراً ما تكون غير قادرين على استخدام هذه الطاقة الزائدة التي تمنح تلقائياً للجسم . وهذا يعني أن الطاقة تدور بالداخل ، وتؤدي إلى زيادة في نبضات القلب وتتدفق الأفكار مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة الذهنية والبدنية وهو ما يعرف بالتوتر .

فعندما يتعرض شخص ما إلى موقف تصيبه بالتوتر بشكل منتظم ، ولا يستطيع ، أو لا يريد حل هذه المشاكل فإن الجسم يكون معرضاً إلى حمل زائد من

هرمون " الأدرينالين " مما ينتج عنه خلل في كيميائيات الجسم . ولقد ثبتت صحة هذه العلاقة بين المرض والتوتر عن طريق دراسات تم إجراؤها في " أمريكا " . حيث قام كل من " جانيس " ، و " رونالد كيكوليت جلاسر " بجامعة " أوهایو " بعمل بعض البحوث الرائدة لدراسة مدى تأثير العوامل النفسية في الجهاز المناعي . فوجدا أنه في أثناء فترات التوتر يفرز الجسم كميات هائلة من مادة دهنية تُسمى " كورتيزول " . وتلك المادة تمنع عمل خلايا " ماكروفيج " التي تعد جزءاً رئيسياً في جهازنا المناعي - حيث تلتهم بقايا الخلايا الميتة في الدم وتحفظ بقية أجهزة الدفاع مثل خلايا (تي) عندما تتشابك مع فيروس ، أو بكتيريا ، أو أي كائن غريب . وإذا ما تم تعطيل عملهما فهذا يعني عدم مقاومة الجسم للإصابة بالأمراض ، وعندما يضعف الجهاز المناعي فهذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا أو ميكروبات المعدة ، أما إذا كنت في حالة مستقرة شعورياً فسوف يقل احتمال تعرضك للإصابة بهذه الأمراض .

وهناك عامل آخر يجعل الخوف قوة سلبية ويتمثل في قدرته على التسبب في اضطراب توازنك العاطفي مما يؤدي إلى جعلك لا تستطيع العمل بشكل جيد ، فقد تشعر بالحيرة والتوتر ، كما قد تجد صعوبة في اتخاذ القرارات . وقد تشعر بالعدوانية أو الميل للبكاء أو عدم القدرة على السيطرة على مشاعرك . وفي الحالات الحادة قد يؤدي ذلك إلى الانهيار العصبي .

إذا كنت تشعر بالخوف كثيراً أو لفترات طويلة فسوف يصبح الخوف شيئاً سلبياً ويحتاج إلى التعامل معه وعلاجه . وكلما واجهت مشاكل حياتك بصراحة وتفتح ، قل شعورك بالخوف عند ظهور مشاكل أخرى ، وكلما خضت تجربة حل المشاكل أصبحت أقل عرضة للشعور بالخوف ، وهناك دائماً طرق للتخلص من المشاكل حتى إذا كانت هذه المشاكل هي الخوف المرضي أو الرهاب . وسوف تجد الكثير من طرق علاج المخاوف في الفصل الثالث من هذا الكتاب .

الخوف الفطري والمكتسب

لقد أكد " سيموند فرويد " أن هناك ظواهر أو أشياء معينة ، مثل الثعابين ، تتسبب في الشعور بالقلق لدى معظم البشر ، لذلك أطلق على هذا النوع من المخاوف " رهاب عام " . ولقد وضع الرهاب العام في مقابل " الرهاب الخاص " الذي يشمل الأشياء التي لا تتسبب عادة في الشعور بالخوف مثل القطط .

دعونا نفترض أن " فرويد " محق في نظريته وأن هناك مخاوف غرائزية وجدت بداخلنا منذ لحظة الولادة ، وأن هناك مخاوف نكتسبها في أوقات أخرى من حياتنا . وذلك يعني أن هناك مخاوف طبيعية ؛ لأنها ولدت معنا بينما المخاوف الأخرى شامة لأنها ليست جزءاً من تكويننا البيولوجي ، ولعل هذا هو السبب في أن العديد من الناس لا يسعون لطلب المساعدة للتخلص من هذه المخاوف غير المنطقية التي يعانون منها ، وذلك ببساطة لأنهم يشعرون بتفاهة خوفهم من أشياء لا يخاف منها أحد !

إن الناس يتربدون كثيراً قبل طلب مساعدة المختصين للتخلص من مخاوفهم الخاصة ؛ وذلك لأن الشعور بهذا الخوف لأول مرة كان في سياق منطقي . على سبيل المثال : فإن شريك حياتك ينتقدك باستمرار لذا فإنك تشعر بالخوف من تجربة أشياء جديدة ، أو أن البعض يصدمون سيارتك من الخلف مما تسبب في حدوث صدمة لك ، أو إذا تشبث كلب بك ونبح عليك بشراسة مما جعلك تشعر بالرعب ، أو أن والديك يبالغان فيما يطالبانك به مما جعلك تصبح شخصاً يسعى للمثالية وتحاف من الفشل .

إن جميع هذه المواقف سوف تولد عندك درجة من عدم الراحة والخوف عند حدوثها لأول مرة . وعادة ما تكون الحوادث مثل اصطدام السيارة أو مواجهة كلب شرس قد حدثت لمرة واحدة ، أما شريك الحياة الذي ينتقدك باستمرار ، أو الوالد الذي يبالغ في طلباته فهي موقف مستمرة ، وإن استمر وقوعك تحت نفوذه مثل هؤلاء فإنك عرضة لتأثيرهم ، وبالتالي للمناخ المولد للتوتر . إن ذلك يعد أمراً مهماً بالطبع إذا كنا نتساءل عن استمرارية الخوف بعد مرور الحدث الأساسي ،

فبالنسبة للأحداث ذات الصدمة المفاجئة مثل حادث السيارة أو الكلب ، فسوف يعتمد ذلك على حالتك الذهنية والظروف المصاحبة لذلك . فإذا كانت مشاعرك وحياتك متوازنة عند حدوث هذه الصدمة فالاحتمالات المتوقعة هي أنك سوف تشعر بالخوف في المواقف المشابهة لمدة معينة ، ولكن مع مرور الوقت سوف يتقلص الخوف حتى يعود لمستواه الطبيعي . وفي هذه الحالة سوف تظل تشعر بحذر بسيط عند رؤيتك ل الكلب ، أو أن تقوم بفحص المرأة الخلفية للسيارة أكثر مما كنت معتاداً عليه في الماضي ولكنك لن تعاني من نفس أعراض الخوف الجسمانية التي كنت تعاني منها فيما مضى ، وبمجرد تقلص الخوف إلى هذا المستوى ، فإنه يمكننا تقبيله ببساطة لأننا الآن نصفه على أنه " شعور طبيعي بالذعر " والذي يمكننا تقبيله كتجربة تعليمية .

ولكن الأمور تختلف عندما تكون مشاعرنا محبطه عند حدوث الصدمة ، فإننا نكون عندئذ أكثر ضعفاً ؛ وبالتالي يزداد احتمال شعورنا بخطورة وجسامه الحدث . كما سوف يتطلب الأمر المزيد من الوقت للتغلب على الصدمة ، وقد تكون عرضة للإصابة برد فعل مرضي كنتيجة لذلك ، وقد يعني ذلك تجنب قيادة السيارة أو تحاشي جميع الكلاب . إننا نقوم بعمل ذلك مبدئياً لمساعدة أنفسنا على الشفاء من الصدمة ، إلا أن استراتيجية التجنب هذه تصبح عادة ؛ ولأننا نتجنب مثل هذا الموقف لفترة من الزمن فإننا نصبح أكثر خوفاً منه . لذلك فإن مدرب ركوب الخيل دائمًا ما يطلب منك العودة لامتطاء الحصان مباشرة عندما تقع ، وبهذه الطريقة لا يكون لديك الوقت لتنمية أسلوب التجنب .

أما إذا كان خوفك قد بدأ بسبب طريقة يعاملك بها شخص ما ، فهنا تكون الأمور أكثر تعقيداً ، خاصة إذا كنت تقضي معه كثيراً من الوقت ، وعلى سبيل المثال : إذا كان هناك شخص ما يبالغ في انتقادك وتتعرض لذلك يومياً ، فإن ذلك يكون له نفس تأثير غسيل المخ - كما أنك تعتمد عليه . وقبل ذلك فإنك تمر بمرحلة الاستياء من هذا النقد المستمر ، ولكن لأنك لا تستطيع العيش مع الشعور بالضيق طوال الوقت فإنك تستسلم له ، وينتهي الأمر بتصديقك لما يقوله عنك ،

على الأقل في عقلك الباطن . وقد تهاجم هذا الاتهام بعقلك الوعي ، ولكن دون وعي منك يبدأ الشك في التسلل إليك . فتقول لنفسك : " لا يوجد دخان بلا نار ! " . وفي المرة التالية تضبط نفسك في أثناء ارتكابك لخطأً ما فتقول : " لقد كان الشخص الآخر محقاً ! " وبذلك تهتز ثقتك بنفسك ، وفي المرة التالية التي تواجه فيها بمهمة غير عادية فإنك تطلب من غيرك القيام بها ... و كنتيجة لذلك فإنك لا تحاول تجربة أشياء جديدة ، وتتصبح أقل كفاءة ، وأكثر خوفاً ، وتبدأ في رؤية نفسك كشخص عديم الفائدة . وعند هذه اللحظة فإنك عادة ما تفقد القدرة على رؤية السبب في حدوث هذا الانهيار في المقام الأول . وكل ما يتبقى هو خوفك ، وهو الشيء الواضح لك ولجميع من حولك .

كيف ينشأ الخوف ؟

عندما يولد الطفل تكون به بعض السمات التي تعلن عن نفسها في شخصيته . فمن البداية المبكرة نجد أن هناك أطفالاً أكثر جرأة وأقل خوفاً من غيرهم ، ولتنظر إلى أسرة بها العديد من الأطفال وسوف تخبرك الأم عن مدى اختلاف الأطفال منذ ميلادهم . فأحدهم متفتح وجريء ، والآخر خجول ولا يقترب بسهولة من الآخرين أو المواقف المجهولة له .

إلا أن هذه السمات التي اكتسبها الطفل وراثياً في الجينات يمكن أن تتعرض للتغيير ، وذلك اعتماداً على الاستجابة التي يحصل عليها الطفل من السلوكيات المختلفة . فإذا ما سمي والد قلق حب الاستطلاع " عدم طاعة " ، فإن الطفل النشيط سوف يتعلم أن يكون حذراً ويكتب حبه للاستطلاع . أو على العكس كأن يستمر في عمل نفس الشيء ولكن سراً ، وبذلك يشبع النشاط الممتع السابق ولكن بأسلوب خاطئ .

وإذا كان الطفل يشعر بالخجل من بدء أي شيء وأمه تمنعه من محاولاته لاكتشاف العالم من حوله بمعارضتها الشرسة له ، فسوف ينتهي به الحال إلى الإفلاع عن محاولاته ، ويصبح غير ماهر في التعامل مع المواقف المجهولة ؛ لأنه

لم يمارس ذلك من قبل ، أما إذا تم تشجيع طفل خجول برقة ومُدح على أي تقدم أحرزه ، فإن ذلك يمنحه الفرصة للتغلب على الخوف .

ويقضى الأطفال سنواتهم المبكرة في محاولة لفهم العالم من حولهم ، وكمارأينا في قصة "ريتشارد" في مقدمة الكتاب ، فإن المجهول يمكن أن يثير التوتر لدينا بسهولة . ضع نفسك مكان الطفل للحظة واحدة ، كم سيبدو كل شيء غريباً من وجهة نظر طفل في الثالثة من عمره وهو يتحقق إلى مقعده في أحد أركان الغرفة والذي يبدو كالوحش في المساء عند إطفاء الأنوار ؟ حاول أن تتذكر للحظة بم تشعر وأنت معتمد كلية على والديك في الحب والقيوں والطعام والدفء والمسكن ؟ لابد أنك تشعر بالضعف والعجز لأن هناك ملايين الأشياء التي لا يمكنك إدراكها ، لذا فلكي تفهم هذه الأمور فإنك تفسرها بطريقتك الخاصة التي تعتمد على معرفتك بالعالم ، وهذه المعرفة تتضمن قصصاً خرافية ، وكتباً مصورة ، وتلفازاً ، وروضة أطفال والطريقة التي يتعامل بها معك ومع كل منهم الآخر .

وحيث إنك عضو جديد في الجنس البشري فإنك كثيراً ما تفهم الأشياء بشكل خاطئ ، وعادة ما يكون هناك منْ يوضحها لك . إن الحياة من حولك محيرة وكل شيء جديد : جسمك ، مشاعرك ، محاولاتك للتعلم ، ومن لحظة ولادتك تواجه المجهول ، لذا فمن غير المدهش أن تخاف أحياناً ، أليس كذلك ؟

مخاوف الطفولة

إن الأطفال يقلدون ما يرونـه ويسمعونـه . إنهم لا يقلدون الجمل والكلمات فقط ولكن أيضاً الإيحاءات ، السلوكيات ، المشاعر المصاحبة للسلوكيات . انظر إلى أم تشير إلى عنكبوت وعلى وجهها تعبر مقرنـز أمام طفلها .

إن تقليل المخاوف لا ينحصر في مرحلة الطفولة ، فيمكن أن يحدث فيما بعد في الحياة ، ولكن إمكانية العدوى بالخوف عن طريق شخص آخر تكون أكثر احتمالاً خلال السنوات الأولى من عمرك . فإذا ما قضيت طفولتك في بيئـة حيث

الغضب شيء محرم ولا يتم مناقشة الاختلافات فسوف تتعلم الخوف من المناقشة ، فهناك حقيقة تقول إنه إذ تم تجنب موضوع ما في الأسرة فسوف يصير هذا الموضوع غامضاً ، وبالتالي أكثر إشارة للخوف وإذا استمر الخوف في ذلك دون الاعتراف به والتحدث بشأنه فسوف ينمو هذا الخوف ويصبح خارج السيطرة ، خاصة مع الأطفال الذين يتمتعون بخيال أكثر رحابة من الكبار .

عادة ما يفترض الكبار أن الأطفال منعمون ، حيث إنهم لا يقلقهم أمر المال أو العمل ، فليس لدى الأطفال المسؤوليات التي يتحملها الكبار ، لذا فإنهم ليس لديهم ما يشعرون بالقلق ، إلا أن الأطفال يعانون من الخوف مثل الكبار تماماً ، فالأطفال فقط هم من يعانون من المخاوف بشكل أكبر ولا يستطيعون التعبير عنها بالكلمات . فعندما يسمع الطفل صوتاً قوياً بشكل مفاجئ بالخارج فقد يعتقد أنها نهاية العالم ويرتعد خوفاً لأنه لا يعرف أنها ظاهرة طبيعية تسمى الرعد . وعندما يظهر أمامه حيوان ضخم يكاد قلبه يتوقف ؛ لأنه لا يعلم أن هذا هو كلب الجيران الودود غير المؤذى .

ويشعر بعض الآباء أنه لا يجب عليهم الإفراط في تدليل طفلهم ولذلك يتوجهون مخاوفه وبكاءه ليلاً . فهم يفترضون أنه بالسماح للطفل بالتعامل مع مخاوفه بنفسه لن يصبح مدللاً ، بينما العكس هو الصحيح . فالطفل الذي يترك وحيداً مع مخاوفه سوف يشعر بالعزلة والعجز ، وبذلك يكون أقل قدرة على التعامل مع المواقف المخيفة فيما بعد في حياته . إن الطفل الذي لا يتلقى الدعم الإيجابي في أثناء محاولته للتأقلم مع العالم من حوله لن يصبح أقوى ؛ بل على العكس يصبح أكثر ضعفاً . فإنك حين تترك طفلك يبكي فإنه تفسده ، وبعاقبتك له بسبب شعوره بالخوف تضيع فرصة أن يصبح شخصاً واثقاً من نفسه وقوياً .

وأحياناً يتم تثبيط الأطفال من تعلم التعامل مع الخوف عن طريق الاستجابة السلبية التي يتلقونها عندما يشعرون بالخوف . فإذا ما تم عقاب الطفل لأنه شعر بالخوف فسوف ينتهي به الأمر إلى تجنب المواقف المخيفة ، وعادة ما يحدث ذلك عندما لا يكون الآباء قادرين على الاعتراف بمخاوف طفلهم ، فبدلاً من

قولهم إنهم يشعرون بالقلق بشأن شيء ما ، فإنهم يصرخون ويكونون في حالة مزاجية سيئة . وبذلك يتربكون الطفل يشعر بالخجل لأنّه يشعر بهذا الشعور . ولأن الأطفال دائمًا ما يلومون أنفسهم على أي خطأ يحدث ، فإنهم يميلون إلى ربط مخاوفهم بالشعور بالذنب لعدم جدارتهم ، وبذلك ينتهي الأمر ليس بعرقلتهم بالخوف نفسه ولكن أيضًا بالفشل الذي يجعله لهم هذا الخوف . وكلما اشتدت شراسة رفض الأب لمخاوف ابنه ازدادت شراسة اتهام الطفل لذاته ، وقل توافق الطفل مع هذا الأسلوب القاسي في حياته فيما بعد .

الخوف الناتج عن الإرهاق الشديد

بعد اطلاعنا على كيفية نشأة ونمو الخوف في الطفولة ، دعونا الآن نتحول إلى المواقف التي تسبب المشاكل فيما بعد في الحياة . ففي بعض الأمثلة سوف تندesh كثيراً من العوامل التي قد تؤدي إلى الخوف ، إننا كثيراً ما نقلل من شأن تأثير الأحداث اليومية علينا .

إذا ما كنت تتعرض إلى ضغوط بشكل مستمر في العمل أو لفترات طويلة ، فقد يجعلك ذلك متورطاً ، وهذا يؤدي بدوره إلى الشعور بالإرهاق والتعب . وعندما يتعرض جسدك وذهنك إلى أعباء مادية كبيرة ، فسوف تصل إلى النقطة التي تضعف فيها جسمانياً ، وقد تصل إلى هذه الحالة عن طريق النشاط الجسماني المبالغ فيه مثل التمارين الرياضية العنيفة عندما تكون مريضاً ، أو رفع وحمل أشياء ثقيلة . والحل هنا واضح وهو الحصول على النوم ، ثم التراخي في اليوم التالي والسماح لجسمك بالراحة لاستعادة قوته .

إن الأنشطة المرهقة بدنياً لا تكون عادة هي المشكلة ، خاصة إذا اتصلت بشعور بالاستمتاع أو الإحساس بالإنجاز ، ولا تظهر المشكلة إلا عندما تصبح هذه الأنشطة في حد ذاتها مصدراً للشعور بالضيق ، أو عندما تبالغ في أدائها وتدفع نفسك للقيام بها . فإذا كنت أمًا - على سبيل المثال - ولديك العديد من الأطفال ، وكان أحدهم معاقاً فإليك لن تقومي فقط بأعمال الغسيل والتسوق

والتنظيف ورعاية صحة الأطفال ، ولكنك سوف يتحتم عليك أداء أشياء خاصة بهذا الابن ، والذى يعني عمل مئات الأشياء وإرهاق جسدك بشدة . وإذا لم تحصل على الراحة من وقت لآخر فسوف يكون لديك مشكلة مع الإرهاق البدنى ، و كنتيجة لذلك فسوف تشعرين بأنك مثقلة بأعباء لأنك سوف تصبحين غير قادرة جسمانياً على إنجازها بشكل مرض ، وتشعرين أن الحياة مصدر إرهاق لك ، وأنك لا تستطيعين إنجاز أي شيء بعد الآن . وفي مثل هذا الموقف يمكن للمرء (ولكن ذلك ليس أمراً حتمياً) أن يصاب بمخاوف غير منطقية مثل الخوف من التواجد في أماكن مفتوحة .

ونفس الشيء ينطبق على المواقف التي تتطلب أنشطة ذهنية مبالغًا فيها . فحتى إذا كنت تجلس على مكتبك دون إجهاد نفسك بدنياً ، فإن الضغوط الكبيرة الواقعه عليك التي تستمر لفترات طويلة لاتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف غير السارة أو الصعبة يمكن أن يكون له نفس التأثير على جسمك وكأنك تجري في سباق " العدو " . وسواء كنت سكرتيراً ، أو رئيس عمال ، أو رئيس قسم ، ففي اللحظة التي تقوم فيها بأعمال تشعر بأنها تفوق قدراتك ، فسوف يصيبك الإعياء .

ومما يزيد الأمر سوءاً أنه كثيراً ما يكون من الصعب أن تنال الراحة التي تحتاج إليها ، وذلك ببساطة لأنك لا تستطيع الابتعاد عن العمل . ولذلك فإنك تستمر في دفع نفسك ووضع المزيد من الضغوط على جسمك المرهق بالفعل . ولأنك تشعر بالتعب فإنك تشعر بعدم قدرتك على التكيف مع عملك ، ولذلك تشعر بالتوتر ، ولأنك تشعر بمزيد من التوتر ، فإن احتمال ارتكابك للخطأ يزداد ، والذى بدوره يؤكّد شكوكك بشأن قدرتك على التكيف . وقد تتفاقم هذه العملية حتى يشعر المرء بالتوتر المستمر ويصبح خائفاً من المواقف التي يمكن التعامل معها بسهولة لو أنه كان يشعر بالاسترخاء والقدرة الجسمانية .

لقد أخبرتني إحدى عميلاتي من قبل أنها تعرف بالضبط متى تصل إلى النقطة التي تشعر عندها بالإرهاق الشديد في العمل . فعندما تذهب للنوم في المساء يبدو

فجأة وكأنها ترى حيواناً صغيراً يجري على فراشها وهذا يجعلها تستيقظ في رعب . (ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه العميلة لا تعانى من أى خوف مرضى من الحيوانات الصغيرة وهى مستيقظة) .

وعندما تفسي ، المصباح فإنها لا تجد أى حيوان ، ولكنها الآن تجد صعوبة في العودة للنوم لأن جسمها قد توتر من أثر الصدمة .

وكان علاجها للتخلص من هذه التخيلات هو الحصول على وقت هادئ تماماً عند عودتها من العمل ، ولأنها لا تستطيع تخفيف أعباء العمل فيجب أن تتعامل مع المشكلة عن طريق الاسترخاء في المساء وهذا يعني : لا للتلفاز ، لا للمذيع وبدلاً من ذلك فإن عليها القراءة أو اللعب بألعاب البازل ، أو الاستحمام في حمام دافئ . وبذلك فإنها تحد من نشاطها ، وبعد يومين أو ثلاثة يعود معدل نومها إلى المعدل الطبيعي .

الخوف الناتج من التغيرات المقلقة

بينما نخوض حياتنا اليومية فإننا نحدد أنظمة وطرقًا معينة للتعامل مع الأشياء . فهناك نظام معين لتنظيم حركاتنا في الصباح قبل الذهاب للعمل ، فنذهب أولاً للحمام ، ونضع الشاي على النار ، بينما نرتدي ملابسنا ثم نصب الشاي ونعد الشطائر في أثناء تصفح الجرائد ، ثم نغادر المنزل .

وإذا كنا متزوجين فسوف نتفاوض بشأن من منا سوف يدخل الحمام أولاً ، وبذلك نعيد تنظيم عاداتنا بطريقة متفق عليها من الطرفين . فإنك تدرك أن زوجتك تفضل الضغط على أنبوبة معجون الأسنان من أسفل وإعادة الغطاء عليها مرة أخرى ، لذا فإنك تقوم بذلك ، وتعرف زوجتك أنك تكره استخدام الصابون الذي يلتقط عليه بقايا الشعر ، لذا فإنها تحرض على تنظيفه بعد استخدامه . حتى الآن فإن كل شيء على ما يرام .

والآن أتي شقيقك للبقاء معك لفترة ، فلقد تعارك مع زوجته وغادر المنزل فدعوته للبقاء معك حتى تتحسن الأمور فهو لن يبقى عندك سوى أسبوع واحد .

ومع ذلك فقد تغير نظامك اليومي حيث إن هناك ثلاثة أشخاص في المنزل بدلًا من اثنين ، وقفت بالاتفاق على نظام جديد لاستخدام الحمام في الصباح وكل شيء يسير بشكل جيد ، إلا أن شقيقك يفضل الضغط على أنبوبة المعجون من منتصف الأنبوة (ففقد نسي إحضار المعجون الخاص به) ، كما أنه يترك الشعر على الصابون ويأخذ وقتاً طويلاً في الحمام مما يجعل وقتك مضطرباً ، ولكنك لا تقول شيئاً لأن ذلك سوف يستغرق أسبوعاً فقط ، كما أن شقيقك متعاون ، فهو يغسل الأطباق بعد العشاء على الرغم من أنه لا يغسل السكاكيين بالماء النقى بعد تنظيفها مثلما تفضل أنت ، وهو أيضاً يجلس على مقعدك عندما تعودون جميعاً من العمل ، ولا يمكنك مشاهدة برنامجك التليفزيونى المفضل لأنك تريد منحه وقتاً لمناقشته في مشكلته الحالية .

إنك بالفعل تحب شقيقك فهو شخص طيب ومهذب ، ولن تبخل عليه بكرم ضيافتك . إن ذلك يجعلك تشعر بالرضا عن نفسك لأنك قادر على تقديم المساعدة ، كما أنك تشعر بالسعادة عندما يعبر لك في نهاية الأسبوع عن امتنانه لك لدعمك له ، ومع ذلك فإنك الآن تشعر بالراحة عندما ذهب أخيراً لأنه أصبح لديك مزيد من الوقت ل تستغرقه في الحمام ، كما أن أنبوبة المعجون بحالتها الصحيحة وسوف يصبح الصابون نظيفاً ، وسوف يمكنك الجلوس على مقعدك ومشاهدة برنامجك المفضل ، وسوف تكون متأكداً من نظافة السكاكيين بشكل جيد قبل إعادتها للدرج .

قد تضحك وتتجد أن هذه الأشياء مبالغ فيها ، ولكن فكر في الأمر ، فإذا كنت صادقاً مع نفسك ، فيجب أن تعرف أنك أيضاً لديك نظامك الخاص في الحياة الذي لا ترغب في تغييره ، كما لا ترغب في عمل بعض الأشياء بطرق مختلفة عن التي تفضلها . إن ذلك ينطبق على حياتك الخاصة وحياتك خارج المنزل .

لقد وضعنا جميعاً أنظمة في العمل ونعمل على الحفاظ عليها قدر الإمكان . فإننا نرى الأوراق أولاً ثم نرتدي المعطف ، أو نتناول القهوة أولاً ثم نلقي نظرة على البريد .

ونقوم بوضع الأنظمة الروتينية لأنفسنا كي نشعر بأكبر قدر ممكن من الراحة ، لذا فعادة ما نقوم بوضع الأنظمة التي نفضلها وتلائم أسلوبنا في أداء الأشياء . فنجد مثلاً أن سبب رغبتنا في الجلوس على مقعد معين في المساء هو أنه الأقرب لثلاجة المشروبات ، أو لأنه أكثر ليونة من بقية المقاعد ، أو لأنه يجعلك ترى الشارع بشكل أفضل . وسبب تركنا لتنظيم الملفات حتى اللحظات الأخيرة هو أننا لا نحب القيام بذلك ، لذا فإننا نقوم أولاً بعمل الأشياء التي تشعرنا بالراحة . وسبب قيامنا بإلقاء نظرة على الأوراق أولاً هو أننا نجده من المريح أن نعرف مباشرة ما يجب علينا عمله في أثناء يوم العمل . وإذا كنت شخصاً مختلفاً فسوف تتناول الشاي أولاً لأنك تشعر بمزيد من الراحة عند استرخائك قبل العمل ، ولأنك أقلمت نفسك على فكرة أنك سوف تقوم بالعمل بقدر ما تتلقاه من نقود ...

إن هذه الأنظمة التي نضعها لأنفسنا تعد أنظمة فردية ومناسبة قدر الإمكان لاحتياجاتنا ، كما أنها تعكس أولوياتنا في الحياة .

وكما رأينا في مثال الشقيق الذي حضر لقضاء أسبوع معك ، فإن أي تغيير ولو كان طفيفاً لنظامك اليومي قد يكون له تأثير انفعالي يصيبك بالتوتر . وباختلاف الأفراد الذين يتضمنهم الموقف فسوف يقل أو يزداد الشعور بالتوتر . ففي المثال السابق فإنه من غير المحتمل أن يظهر الخوف أو التوتر إذا كان مستوى الضغوط منخفضاً . إذ إن كلاً من صاحب المنزل والشقيق يحبان بعضهما ، كما أن زوجة صاحب المنزل قد وافقت على وجود الشقيق ، كما أن الفترة التي سوف يحدث فيها اختلاف في النظام اليومي فترة محددة وتستمر لمدة معقولة ويمكن تحملها . ولكن تخيل موقفاً يختلف قليلاً عن ذلك ، فالشخص الذي يأتي للإقامة هو الطفل الأول للزوجين . إنهم حتى الآن يستمتعان بعطلات نهاية الأسبوع

وحياتها الاجتماعية ولديهما أصدقاء ، كما كانا يستطيعان الذهاب إلى السينما والمسرح . وعندما كانوا يرغبان في الذهاب إلى أي مكان كانت قراراتهما فجائية وتلقائية ، وكل ما عليهم هو حزم أمتعتها والرحيل في نفس اللحظة .

ولقد تغير كل ذلك عندما دخل الطفل الجديد في حياة الزوجين ، فالتغييرات الآن أصبحت ضرورية ، فالطفل بحاجة إلى رعاية طوال الوقت ، كما أن له مواعيد منتظمة للغذاء ، وتحدث تغييرات في مواعيد نومه باستمرار سواء ليلاً أو نهاراً ، وبذلك فإنك تشعر بالتعب لعدم استطاعتك النوم طوال الليل دون إزعاج . وإذا كنت تُرضعين طفلك رضاعة طبيعية فإن شعورك بالتعب يزداد . ومع ذلك فعليك الاستيقاظ ثانية عندما يستيقظ الطفل ويبكي مرة أخرى . ولم يعد هناك وقت لديك للتأخر في فراشك صباحاً ، أو الاستماع بالإجازات . كما يجب عليك معرفة كل شيء بشأن الطفل ، لماذا يبكي ؟ وماذا يحتاج ؟ وكيف يتم تهدئته عندما لا يستطيع النوم ؟

والآن فإن جميع الأنشطة والمهام اليومية مثل الذهاب إلى المحال التجارية ، أو مكتب البريد ، أو التسوق يجب أن يتم تنظيمها على أساس مواعيد غذاء ونوم الطفل . فبينما كنت فيما مضى تنهضين متى تشائين ، وتقومين بعمل ما ترغبين به ، فإنك الآن بحاجة لأخذ كل العوامل الجديدة في الاعتبار . فكل شيء يحتاج إلى مزيد من الوقت لأنه ينبغي عليك الاعتناء بالطفل ، كما أن حركتك تصبح بطيئة ؛ لأنك دائمًا ما تدفعين عربة الطفل في الزحام وعليك أن تكوني شديدة السرعة فتحملين الطفل من العربة وتقومي بشتيها عند محطة الأتوبيس بيد واحدة وترفعينها حتى تصعدى ، ثم تحاولين وضعها في المكان الخاص بها (كل ذلك بيد واحدة) كما عليك أن تضعى يدك الأخرى في كيس نقودك لاستخراج الأجرة . وبعد عدة محطات عليك - بيد واحدة أيضاً - إخراج العربة من مكانها وإنزالها من الأتوبيس وإعادة وضع الطفل بها ، والسير به على الرصيف ، ثم الوقوف والانتظار في صف مكتب البريد لإرسال هدية عيد ميلاد والدتك ، وهكذا حتى تعودى مرة أخرى للمنزل مع شعورك وكأنك قد خضت الحرب العالمية

الثالثة بمفردك . ثم تشعرین بالإرهاق لعدم حصولك على قسط كاف من النوم ، وكل ما ترغبين فيه هو النوم لمدة نصف ساعة ولكن الطفل يبكي الآن ، فقد حان ميعاد الرضعة التالية .

لقد أصبحت احتياجاتك ورغباتك شيئاً ثانوياً إلى حد كبير ، وحتى مع وجود الكثير من الرجال الذين يساعدون زوجاتهم في حالة وجود طفل جديد ، إلا أن التغيرات في حياتهم تعد مهمة . ومعظم الآباء يستطيعون اجتياز هذه المرحلة بشكل جيد خاصة إذا كان هناك تعاون بين الزوجين ، وكان هناك وقت يمكنهما استقطاعه لنفسيهما بعيداً عن الطفل في حالة وجود جلسة أطفال بين الحين والآخر .

إلا أنه يمكن حدوث المشاكل إذا كانت هناك صعوبات أخرى مع الطفل ، على سبيل المثال ، إذا كان الطفل يعاني مرضًا ما ، أو إذا كان صعب المراس ، فإن هناك عميلة لى دعونا نطلق عليها اسم " جان " هي أم منفصلة عن زوجها ، في بداية العشرينات من عمرها ، ولقد كانت تعاني نوبات قلق عندما تكون خارج المنزل . ولم يكن لديها أي مشكلة قبل ولادة الطفل ، ولكنها لاحظت كيف نشأ شعورها بالخوف خلال عامين . حيث كانت ابنتها " فرانتسيسكا " نشيطة وعنيفة وكثيرة الطلبات ، بينما كانت " جان " خجولة وهادئة ، وكانت تفضل أن يتخد شخص غيرها القرارات اللازمـة لها . لقد استطاعت التغلب على تلك الصعوبات مع مساعدة والدتها عندما كانت طفليـها صغيرة ، ولكنها عانت من صعوبات الآن لأن الطفلـة قد كبرـت وتستطيع المشـى والـحديث ، كما أن والدتها قد عادـت إلى عملـها .

لقد شعرت " جان " أن كونها أمًا أصبح شيئاً يجثم على صدرها ، كما ازداد خوفها من الخروج بعد مرورها بأول أزمة خوف عندما كانت على وشك عبور الطريق مع ابنتها التي كانت تطعمها في عربة الطفل . وعندما أتـت لزيارتـي أخبرـتني أنها الآن بحاجـة إلى قـوة إرادـة هائلـة لإجـبارـها على مجرد الخـروج من المنـزل .

ولقد أتت لاستشارتى وتلقت سبع جلسات من التنويم المغناطيسى التى من خلالها استطعنا رؤية كيف أن تغير حالتها قد أثر فيها كثيراً ، فعندما بدأت "فرانسيسكا" السير والكلام واستكشاف العالم من حولها اتضحت تماماً من له اليد العليا . إذ إن "جان" لم تكن قادرة على جعل ابنتها تقوم بما تطلبه منها ، فلقد كانت شخصيتها قوية وكثيراً ما كانت تصرخ فى ابنتها عندما تشعر بالإحباط مما يجعل الطفلة تبكي ، وهذا بدوره يجعل الأم تشعر بالذنب وكأنها أمًا سيئة ، وبذلك تعود لتسسلم لها مرة أخرى .

وبالتدريج أصبحت الطفلة ترفض ربط الحزام عليها فى عربة الأطفال عندما يخرجون ، وبعد عدة محاولات يائسة ، استسلمت "جان" لطفلتها وسمحت لها بالجلوس بالعربة دون ربط الحزام حولها . وفي أحد الأيام ، وبينما كانت "جان" فى منتصف الطريق قفزت "فرانسيسكا" من العربة وبدأت فى الجرى . وكانت الأم مثلثة بما تحمله من أكياس وحقائب التسوق ، وكان عليها أن تحرك العربة وهى تصرخ فى ابنتها لتتوقف والجرى وراءها . لقد شعرت بالغضب الشديد وأصرت على ربط الحزام فى مقعد الطفلة ، ولكن عندما قامت الطفلة بمداعبتها فى اليوم التالى استسلمت لها مرة أخرى ، وعندئذ بدأت فى الشعور بالغضب والعصبية عند خروجهما . ولقد ازداد شعورها بالتوتر بمرور الوقت حتى قررت فى النهاية عدم مغادرة المنزل على الإطلاق .

وفى أثناء جلسات التنويم المغناطيسى بدأت فى إدراك أنها بحاجة إلى السيطرة على المنزل ؛ لأنها هى الشخص الناضج والمسئول . كما أدركت أن حزمها فى وضع الحدود لا يعني أنها أم سيئة ، حتى إذا اعترضت الطفلة . وبينما أصبحت الأم تكتسب بعض الثقة قدمت لها بعض الخيارات الجديدة للتعامل مع ابنتها . فحيث إن طرقها القديمة لم تُجد نفعاً ، لذا سنجرب الآن طرقاً مختلفة للتعامل مع المواقف الصعبة ، مثل إقناع "فرانسيسكا" بالذهاب للنوم ، أو جعلها توافق على ربط حزام العربة .

في الماضي ، اعتادت "جان" إعداد الطفلة للنوم وقراءة قصة لها ثم محاولة مغادرة الغرفة ، لقد كان ذلك يفید أحياناً ولكن لمدة عشر دقائق ثم تناهى عليها "فرانسيسكا" وتصر على قراءة قصة أخرى ، وأن تظل "جان" معها في فراشها حتى تخلد هي للنوم . وكان ذلك يستغرق ساعات ، فلقد كانت الطفلة تظل مستيقظة حتى وقت متأخر من الليل ، وبالتالي لم يعد هناك وقت لكي تنام الأم . ولقد اقترحت عليها طريقة جديدة . بمجرد أن تغير للطفلة ملابسها ، تخبرها بـألا تدخل فراشها بأيّة حال من الأحوال ، وأن تظل تلعب في الغرفة . وعلى الأم أن تظل في المطبخ ، وأن تأتي لترى الطفلة فيما بعد . ولقد أفاد ذلك كثيراً ، فعندما ذهبت "جان" لإلقاء نظرة على ما تفعله "فرانسيسكا" وجدتها غارقة في النوم في فراشها ، أو أن تكون الطفلة شديدة التعب وتسمح لأمها باصطحابها للفراش بهدوء .

ومع وجود المزيد من الثقة تعلمت "جان" أن تكون أكثر حزماً في الموقف الأخرى ، مع تفسيرها لابنتها أسباب عمل أشياء معينة مثل ربط حزام المقعد والإصرار على ذلك بحزم وهدوء على الرغم من المعارضات . وبعد عدة مرات من حزم الأم توقفت "فرانسيسكا" عن إحداث المشاكل . وبينما استطاعت "جان" التحكم في كونها أمّا ، واحتفت نوبات الفزع والقلق التي كانت تنتابها ، وشعرت بمزيد من الثقة ، وأصبحت أكثر هدوءاً مع ابنتها والذي بدوره جعل البنت أكثر طاعة .

الخوف الناتج عن الإصابات

عندما يمر بنا حدث خطير ، فأحياناً ما يترك ذلك أثراً في مشاعرنا ويمكن أن يتحول هذا الأثر إلى خوف أو رهاب . فإذا تعرض منزلك لعملية سطو مسلح فسوف تعرف أن الصدمة الأولى سوف تترك بداخلك شعوراً بالخوف من حدوث ذلك مرة أخرى ، وعندما تقترب من منزلك فستجد نفسك تشعر بالقلق مما سوف تجده عند وقوفك أمام الباب . وعندما تكون داخل الشقة فلن تشعر بالراحة لأن

هناك شخصاً غريباً دخلها وتفقد أغراضك ، كما قد تعانى من مشاكل فى النوم لأنك تحاول الاستماع إلى أى صوت غير معتاد في أثناء الليل .
وإذا ما أصبحت في حادث سيارة ، فقد تشعر بالقلق الشديد بشأن القيادة مرة أخرى . وعندما تسقط من فوق الحصان وتجرح نفسك ، فقد تتردد في العودة لركوب الخيل مرة أخرى . وعندما يحدث خطأ ما ، أو يتم مهاجمتك أو جرحك سواء جسمانياً أو عاطفياً ، فسوف ينتهي بك الأمر بالشعور بالخوف الذي يدوم طويلاً بعد الحدث الأساسي .

ويمكن أن يحدث ذلك ، ولكن حدوثه ليس أمراً محتملاً ، فهناك بعض الأشخاص يستطيعون التعامل مع الإصابة أو الجرح بشكل أفضل من الآخرين ، وذلك من خلال شخصيتهم أو أسلوبهم في التفكير . فبينما نجد من يستهين بأى مكره يحدث له ، هناك آخر يمكن أن يعاني منه لفترة طويلة . وفي أمثلة كثيرة ، فإن الأحداث الخطيرة قد ينتج عنها شعور بالخوف لمدة طويلة من المواقف المشابهة للحدث الأساسي .

وهناك عوامل عديدة تحدد ما إذا كان الشعور بالخوف الدائم سوف ينمو بعد الحادث . أحدها - وكما ذكرنا من قبل - هو نوع الشخصية وطبيعة مقاومتك للتوتر . والثانى هو أسلوبك في التعامل مع المشاكل والصعوبات ، وهذا الأسلوب هو نتاج خبراتك السابقة والعمليات التعليمية التي قمت بتنميتها خلال السنوات . كما أن الحالة الذهنية في أثناء حدوث الأزمة وكيفية ردود أفعال الآخرين لما حدث يعد أيضاً عاملًا مهمًا .

أحياناً ما نعاني من الخوف أو الرهاب دون أن نتذكر الحادث الأصلى . فكل ما نعرفه هو أننا نخاف من الماء ، ولكننا نسيينا أن ذلك بسبب سقوطنا في بحيرة زمن طفولتنا . يمكن أن تخزن الذكريات الأليمة في أعماق عقلنا الباطن وذلك لمنعنا من الانهيار ، ولكن هذه الذكريات المخزنة دائمًا ما تترك لنا أثراً مرئياً ، وهذا الأثر عادة ما يكون الشعور بالخوف .

هناك عميل لي يُدعى "بيتر" قد توقف عن القيادة بعد أن أوشك على الاصطدام بسائق دراجة بخارية ، لقد كان "بيتر" يقترب من الوصول إلى مكان لقائه مع شخص ما عندما رأى قائد الدراجة يفقد توازنه والدراجة تسقط وينزلق القائد في اتجاه سيارة "بيتر" والتي كانت واقفة في هذه اللحظة ، وانزلق الرجل والدراجة بجانب السيارة ، ولكن دون اصطدام شديد بها ولقد وقف الرجل مباشرة وكان يبدو أنه لم يصب بأذى ، فخرج "بيتر" من سيارته وتحدث مع الرجل ليطمئن أنه بخير ويرى إذا كان بحاجة إلى أية مساعدة ، إلا أن الرجل طمأنه . وفي النهاية قاد "بيتر" السيارة عائداً ووضعها في الجراج ولم يستخدمها لمدة السنوات الثلاث التالية . فما الذي حدث هنا ؟

لقد أتى "بيتر" لزيارتى لأنه رأى أن الأمر بدأ يخرج من يده ، إذ إنه لم يعد خائفاً فقط من قيادة السيارة بل من ركوب الحافلة أو المترو . ولقد قال إنه يظل يفكر فيما لو حدث شيء ما إما له أو لشخص آخر . وعندما يكون في محطة المترو فإن عليه أن يظل بعيداً عن حافة الرصيف حتى لا يدفعه شخص ما فيسقط على القبارن . وبعد ذلك أصبح غير متأكد مما إذا كانت هذه التخيلات حقيقة أم خيالية ؟ هل حدث شيء من هذا القبيل بالفعل أم أن هذا مجرد تخيل ؟ الشيء الوحيد الذي كان يعرفه على وجه اليقين هو أنه يشعر بالخوف الشديد من العودة إلى القيادة مرة أخرى أو ركوب السيارات العامة .

عندما جاء "بيتر" لاستشارتى كان يشعر بأن مخاوفه تتحكم في حياته . حيث لم يكن يستطيع التحرك والتنقل بسهولة ؛ لأنه لا يستطيع قيادة سيارته بنفسه أو استخدام المواصلات العامة . ولم يكن الأمر مقصراً على تقييد حركته وحسب ، بل كان قلقاً أيضاً بشأن صحته العقلية . هل سيجن لأنه لا يستطيع تحديد إذا ما كان قد وقعت له حادثة بالفعل أم أنها مجرد خيالات ؟

في البداية بدت حالة "بيتر" محيرة ، فإن حادث الدراجة لم يكن مؤذياً لهذه الدرجة ، فلقد كان "بيتر" متواجاً ، إلا أنه لم يتسبب في وقوع الحادث ، كما أن الرجل قد نهض على الفور واستطاع "بيتر" التأكد من أنه لم

يصب بسوء ولم ير نقطة دماء واحدة . ومع ذلك فقد كانت هذه الحادثة هي ما سببت له الخوف من القيادة ، وفيما بعد الخوف من ركوب الحافلة والمترو .

فقد كان ”بيتر“ مصراً على أن قائد السيارة ربما كان يبدو بخير ولكن ربما لم يكن كذلك . ولقد بدأت في ملاحظة صلة بين هذه الجملة وبين الأفكار المخيفة التي تدور في رأسه في أثناء انتظاره لحافلة الركاب أو القطار . يبدو أن هناك صراعاً بين إذا ما كان ما رأه حقيقياً أم أنه مجرد خيال ؛ لأن هذا الصراع كان موجوداً بالفعل وقت وقوع الحادث فقد قررت العودة للوراء أكثر لمعادة أصل هذه الفكرة .

لقد أعددت ”بيتر“ لطفولته حيث تذكر بعض الأمثلة التي بدأت في إلقاء الضوء على مخاوفه ، فتذكر عندما سقط في المدرسة في أثناء جريه وتسبب ذلك في إصابته بجرح في ركبته ، وعلى الرغم من أن هذا الجرح غير ظاهري ويرى بصعوبة مع وجود نقاط دماء قليلة ، فلقد عانى بعد ذلك من مشاكل في ساقه واستغرق الأمر أكثر من عام حتى يشفى من هذا الجرح تماماً ويستطيع المشي عليها مرة أخرى .

ثم كانت هناك بعض الذكريات عن حالات الوفاة التي حدثت في أثناء طفولته ، فلقد أصيب خاله الذي كان يحبه بالسرطان ، ولقد ذهب ”بيتر“ مع والدته لزيارتة بالمستشفى وبدا الحال ضعيفاً ، ولقد قال الأطباء إنه لن يعيش سوى أسبوع قليلة ، ولكن وبدلًا من الموت شُفى الحال وعاش بعدها خمسة عشر عاماً مما زاد من دهشة ”بيتر“ ، وفجأة وعلى الرغم من أنه كان ينعم بصحة جيدة فإنه أصيب بالسرطان مرة أخرى ومات خلال أسبوعين .

وهناك ذكرى أخرى لزيارة جدته في المستشفى ، وفي أثناء جلوسه بجانبها أشارت إلى مريض آخر في نفس القسم ، وهو شاب يبدو بصحة جيدة وكان يسير في المكان ويتحدث إلى الناس ، وقالت إن هذا الشاب لا يتلقى علاجاً لأنه لن يعيش سوى فترة بسيطة وعندما عاد ”بيتر“ لزيارتة في الأسبوع التالي كان الرجل قد مات .

كما كان هناك بعض الذكريات المماطلة ولكننى أعتقد أن الأمثلة السابقة توضح الحالة بشكل كاف . فلقد تعلم " بيترا " أن المظاهر قد تخدع ، فجرحه البسيط فى الساق تحول إلى مشكلة خطيرة فيما بعد ، وحاله الذى بدا أنه سوف يموت قد شفى وبعدما بدت عليه الصحة ، مات . والمريض مع جدته كان يبدو بصحة جيدة ولكنه مات . لذلك فعندما اصطدم قائد الدراجة بسيارة " بيترا " ، قام عقل " بيترا " الباطن بالربط بين تلك الحادثة وتلك الحوادث - فالرجل يبدو جيداً ولكن قد يكون ذلك ظهراً خادعاً مثلما كان يحدث في الماضي .

إن ما جعل الموقف أكثر خطورة هو أن " بيترا " قد انفصل عن خطيبته عند وقوع هذا الحادث ، وهذا يعني أنه كان في حالة اضطراب عاطفى ، وكان الحادث هو القشة التي أدت إلى تحطم أعصابه .

وبمجرد أن ربط " بيترا " هذا العامل ولكن بعقله الواعي اختفت جميع مخاوفه وأصبح قادراً على القيادة واستخدام وسائل المواصلات العامة .

عندما تحدث صدمة أو يقع حادث فيبدو أن هذه التجربة السيئة تترسب في ذهنك ولا تسمح لأية تجربة إيجابية أن تقوم بتعديل الجانب النفسي للصدمة . فإذا قام كلب ببعض وتحول ذلك إلى حادث أليم في ذهنك ، فلن يحدث لك أى اختلاف مهما رأيت الكثير من الكلاب الودودة وغير المؤذية ، حيث تظل نظرتك للكلاب سلبية ، وسوف تعبر إلى طريق آخر إذا رأيت أحدها . سوف يجعلك هذه الصدمة تتصرف كما لو أن جميع الكلاب خطيرة .

ولكي تتغلب على هذا النوع من ردود الأفعال التي قد تحدث (ولكنها غير محتمة الحدوث ضرورياً) بعد الصدمة أو الحادث ، فهناك عدد من الطرق التي يمكن استخدامها وسوف نتناولها فيما بعد في هذا الكتاب . ولكن على الرغم من تنوع الطرق ، فإن جميعها تشتراك في شيء واحد : إنها تغير رسالة العقل الباطن التي تدور في ذهنك عندما يشير موقف ما شعورك بالخوف من رسالة سلبية إلى إيجابية .

الخوف الناتج عن كبت الشعور بالغضب

لقد رأينا في الجزء السابق كيف يمكن أن ينشأ الخوف نتيجة للإصابة في حادث . وعلى الرغم من أن السبب وراء ذلك قد لا يظهر مباشرة لأى شخص يلاحظ الحدث ملاحظة عابرة ، أو للذى يعاني منه بالفعل ، ولكنه من المنطقى أن ننظر له على مستوى رمزى .

حيث يصبح النموذج أكثر تعقيداً وغير ملموس عندما نعاني من مخاوف سببها قوى ليس لها علاقة بالأمر على ما يبدو ، وذلك يجعل الشعور بالخوف شيئاً بيعث على المزيد من القلق . فعندما تخاف من القطط لأن شخصاً ما قد قدفك بقطة في وجهك يوماً ما ، فقد لا تشعر بالسعادة لأنك مصاب بخوف مرضى ، ولكنك على الأقل لا تشعر بأنك سوف تصاب بالجنون . ومع ذلك ، فعندما يكون عمرك خمسة وعشرين عاماً وتبدو بصحة جيدة ولكنك لا تستطيع الخروج من المنزل دون أن يكون معك شخص آخر لأنك تخاف السقوط ، وعندما لا يكون هناك سبب واضح لهذا الخوف فقد تشعر حقاً بأنك سوف تصاب بالجنون .

ولا تظهر هذه الأحساس الرهيبة التي تشعر فيها بالعجز والقابلية للتعرض للخطر إلا عندما ينتابك الشعور الذي تحسه حينما تهاجمك نوبة هلع ، وقد تكون هذه الأحساس التي تنتابك في هذه اللحظة شديدة القوة حتى إنها تظهر نفس أعراض الأزمة القلبية . ولقد قمت بعلاج العديد من العمالء الذين تم أخذهم إلى المستشفى كحالة طوارئ عدة مرات في الماضي فقط لكي يخبروهم أن كل ما لديهم هو حالة شديدة من الرعب .

وعندما يحدث ذلك فإن الإجراء الطبى المعروف هو إعطاؤهم المهدئات ، وللأسف فإن ذلك لا يحل المشكلة . إنه يساعد على تهدئة المريض ولكن ، لدرجة تجعله يشعر بأن حركته لا إرادية وغير قادر على التفكير أو العمل بشكل طبيعى . هذا بالإضافة إلى أن المريض قد يعتمد على المهدئات (انظر صفحة ٤١) .

هذا بالإضافة إلى أن تناول المهدئات ليس هو الحل الرئيسي لهذه النوبات المفزعية . وهذا يعني أنه عند انتهاء الأعراض ، فمن المحتمل أن تحدث انتكasaة .

لدى " مارثا " أربعة أطفال كلهم أولاد ، اثنان منهم ابنا زوجها ، وهذا الولدان صعباً المراس ولا يستمعان أبداً إلى " مارثا " (على كل حال فإنك لست أمنا الحقيقة) ، أما الولد الثالث فمستوى ذكائه محدود ويحتاج إلى المزيد من الدعم والمساعدة ، والولد الرابع شديد النشاط ويُحدث كثيراً من الفوضى والشغب ما لم يتم الإشراف عليه ومراقبته باستمرار . أما زوج " مارثا " ويدعى " فريد " ، فكما تقول عنه : " عديم الفائدة " فهو لا يشارك في أي شيء ، فعندما يسأله أولاده الكبار إلى " مارثا " وينادونها بألقاب بذيئة فإنه يتتجاهل ذلك ، وعندما لا يطيعونها فإنه لا يدعمها بأن يصر على أن يقوموا بما تطلبه منهم . وكما تقول مارثا : " إن " فريد " يلعب دور الميت حتى لا يتورط معنا في أي شيء ! " .

و " مارثا " امرأة رشيقية خفيفة الحركة ، وتبلغ من العمر (٤٥) عاماً ولديها من الطاقة ما يجعلها تحافظ على تماسك أسرتها الفوضوية بقدر الإمكان ، ولكن بمجرد أن تخرج من المنزل فإنها تصبح عاجزة تماماً . حيث لا تستطيع السير إلا متكتئة على عصا ، ودائماً ما تحتاج إلى أن يصطحبها شخص ما ، وذلك لأنها تخاف من أن تهاجمها حالة مرضية من الصرع فتفقد الوعي وتتسقط على الأرض . وفي بعض الأيام السيئة لا تتمكن من مغادرة المنزل ، وذلك يشعرها بالقلق لأن هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الأعراض ، فسوف تصبح عما قريب غير قادرة على إدارة منزلها . والجانب الوحيد الإيجابي الذي ظهر من خوف " مارثا " المرضي هو أن " فريد " لم يعد يستطيع أن يظل بعيداً عن كل ذلك - فقد كان عليه أن يتسوق ويوصلها بالسيارة في هذه الأيام التي لا تستطيع فيها الخروج وحدها (راجع أيضاً الجزء الخاص بالكتاب الثانوية ، صفحة ٥٩) .

وعندما بدأنا في الكشف عن موقف " مارثا " الحالى وجدنا أنها متفهمة جيداً لأبنائها . فهي تعلم أن الوالدين الكبار بحاجة إلى إدراك حقيقة وجود أم جديدة

فى حياتهما ، كما أنها أدركت أن الوالدين الصغيرين لديهما احتياجاتهما الخاصة بسبب ما يعانيانه من إعاقة ، ولقد كانت تحاول أن تكون صبوره وتقبل سوء تصرفات الصغار ، ولم تكن تصر على تنفيذ واتباع تعليماتها . والشخص الوحيد الذى كانت لها السيطرة عليه هو زوجها ، ولكن حيث إن ردود أفعاله لم تكن إيجابية ، فلم تكن تصر معه على أى شيء أيضاً .

ولقد كان ذلك يحدث بشكل شبه يومى ، وعلى الرغم من أن " مارثا " كانت تقوم بكل شيء إلا أن أسرتها كانت تتتجاهلها .

فى البداية كانت " مارثا " متربدة فى إقرار شعورها بالغضب بشأن ذلك ، فلقد كانت تشعر بأنه لا يجب عليها أن تشعر بالاستياء تجاه أسرتها ، بل على العكس - فإذا ما استطاعت فقط تفهمهم بشكل أفضل فقد تتحسن العلاقة بينهما . وبمرور السنوات بدلاً من أن تتعامل مع غضبها حاولت بأقصى ما بوسعها أن تكتبه . وكلما شعرت بالغضب كانت تشعر بالذنب ، لأن الأم الصالحة لا يجب أن تغضب من أبنائهما ، والزوجة الصالحة لا يجب أن تنغض حياة زوجها ، لذلك فلقد استمرت فى كبت غضبها .

ومع الأسف فإن كبت الغضب لم يقصده من حياتها ، بل على العكس فلقد أدى ذلك إلى زيادة بداخلها ، مما خلق بداخلها شعوراً بالتوتر ، وعندما يزداد مستوى التوتر ، فإنه ينبغي التنفيذ عنه . ولأنك لا تسمح له بالخروج فى المكان المناسب ، فقد يخرج فى أى مكان آخر ، وعندما تصاب بنوبة من الرعب .

وعندما تعلمت " مارثا " مع الوقت التعامل مع أسرتها بطريقة بناء وأكثر حزماً ، بدأت ثقتها فى الإزدياد ، وبدأت فى الشعور بتحسين وقل خوفها من الخروج ، وعندما استطاعت السيطرة على سير الأمور بالمنزل تعلمت أن تصر على التعامل معها باحترام ، وأن يلاحظوا ويقدروا ما تقوم به من أجلهم . وبذلك قللت من الضغط الداخلى - فهى الآن تعامل مع كل موقف عند حدوثه بدلاً من تركه يتفاقم بداخلها كما اعتادت على ذلك من قبل . وهكذا لم تعد تسمح للتوتر

بأن يزداد بداخلها بعد الآن ، ومن ثم لم يعد هناك حاجة لانفجاره بعد وقت معين ، وبالتدريج فقدت نوبات الرعب التي كانت تنتابها واختفت في النهاية . إن تفاقم المشاعر يمكن أن يحدث بسبب أشياء كثيرة : الصراع المستمر في العمل ، الآباء الذين يتدخلون في كل شيء أو ينبطون عزيتك ، شريك الحياة الذي يتخلى عنك ... وما إلى ذلك . وتمثل المخاوف إشارات التحذير التي توضح أنك بحاجة لراجعة أسلوب حياتك ، وكلما تجاهلت هذه الإشارات ارتفع صوتها بداخلك . وتعطيل هذه الإشارات عن طريق تناول المهدئات هو تماماً مثل تعطيل أجهزة الإنذار التي تشير إلى وجود لص دون التأكد مما إذا كان هناك لص أم لا . والاختلاف الوحيد هنا هو أن أجهزة إنذار السرقة تتغطى كثيراً لأسباب غير معلومة - أما نوبات الرعب فإنها ليست كذلك .

الخوف كجزء من متلازمة ما قبل الطمث

لقد كانت متلازمة ما قبل الطمث "تعرف" بالتوتر الذي يسبق فترة الطمث " وذلك كما أشار د. "فرانك" سنة ١٩٣١ . وبعد إجراء المزيد من البحوث على هذه الظاهرة ، تم اكتشاف أن هناك العديد من الأعراض الجسمانية والمعنوية بجانب التوتر الذي يحدث قبل فترة الطمث لدى بعض السيدات . و كنتيجة لذلك تم تغيير هذا المصطلح إلى "متلازمة ما قبل الطمث" ، لكن تلائم تعدد الأعراض التي قد تحدث .

وعندما نتحدث عن هذه المتلازمة ، فإننا نصف الأعراض التي تحدث بانتظام قبل الطمث ، ولكن ليس قبل التبويض ، مع غيابها تماماً بعد فترة الطمث بسبعة أيام على الأقل . وهذه المتلازمة تؤثر فقط على النساء اللاتي لم يبلغن سن اليأس بعد .

وبعيداً عن الأعراض الجسمانية العديدة والمزعجة التي قد تشعر بها السيدات ، فإن الفترة التي تسبق الطمث قد تكون مصحوبة بتغيرات على المستوى الشعوري . وهذه الأعراض قد تترواح ما بين التوتر العصبي وتارجح

الحالة المزاجية ، القلق ، الخوف من الخروج ، سرعة الغضب ، الاكتئاب ، الحيرة ، البكاء والرعشة والاضطراب . وبناء على حدة هذه المشاعر التي تتأثر بها المرأة يتغير سلوكها بشكل ملحوظ بسبب هذه المشاعر السلبية التي تمر بها . فبعض السيدات يخفن من الخروج قبل نزول الطمث وأخريات يشعرن بالقلق بوجه عام ، و كنتيجة لذلك فهؤلاء السيدات يشعرون بعدم الكفاءة في العمل أو المنزل و يشعرون بالاكتئاب ويرغبن في الانسحاب من الحياة .

ويتم مراقبة دورة الطمث عن طريق مركز السيطرة في المخ - وهو غدة ما تحت المهاد - كما أن هذه الغدة تسيطر على عدد من الوظائف الأخرى ، من بينها توازن الماء في الجسم ، الشهية ، الوزن ، الحالة المزاجية ، والنوم . وهذا يفسر سبب اضطراب بعض الوظائف مثل : توازن الماء ، أو الوزن ، أو الحالة المزاجية ، عندما تضطرب دورة الطمث على سبيل المثال بسبب قصور في هرمون معين .

إذا ما كنت تشکین أن شعورك بالقلق يرجع إلى متلازمة ما قبل الطمث فاحتفظي بمذكراتك لمدة ثلاثة أشهر تالية (راجعى الفصل الثالث صفحة ١٠٣) . حددى أيام فترة الطمث لديك ، وضعى علامة حول الأيام التي يبدأ فيها شعورك بالقلق أو الخوف من الخروج ، ولاحظى أيضاً متى تنتهي هذه المخاوف ؟ ومتى تبدأ الدورة التالية ؟ فإذا ما وجدت أن انتهاء الخوف يتصادف مع بدء الدورة التالية فهذا يعني التأكيد من وجود صلة بينهما .

والرجال لا يعانون من تغيرات في الهرمونات ، فالهرمونات الذكرية ذات مستوى ثابت لا يتغير على مدار الأيام ، بينما الهرمونات الأنثوية تتغير خلال الشهر .

في أثناء دورة الطمث الطبيعية يتم إفراز أربعة هرمونات جنسية مختلفة لدى المرأة - " الاستروجين " ، و " البروجسترون " ، و هرمون إشارة وتنشيط الحويصلات ، والهرمون الخاص بتحرير البویضات من الحويصلات .

ويعمل الهرمونان الآخرين في المبيض ، فهرمون تنشيط الحويصلات يقوم بالبحث عن حويصلات ليتم وضع البويضة غير الناضجة بها ، أما الهرمون الثاني فيتم إفرازه في منتصف دورة الطمث وهو يساعد على انفجار الحويصلة وتحرير البويضة وهي عملية تعرف بالتبويض ، كما أنه يشترك في تكوين الخلايا الجديدة عندما تنفجر الحويصلة وهذه الخلايا تنتج هرمون البروجسترون ” .

و” الاستروجين ” هو هرمون شبه دهن يتم إنتاجه بشكل رئيسي من المبيض ، وهو المسئول عن نمو الثدي والصفات الجنسية الأخرى عند سن البلوغ ، وهو مسئول أيضاً عن إنتاج المخاط في عنق الرحم ، وتكوين الدم في بطانة الرحم لإعداده لاستقبال البويضة المخصبة .

” والبروجسترون ” مثل ” الاستروجين ” هرمون شبه دهن يتم إفرازه من المبيض في الجزء الثاني من الدورة ، وهو يساعد قنوات فالوب أن تتصل بقوة حتى تسمح للبويضة بالانزلاق إلى الرحم بسهولة ، كما أنه يغير محتوى إفرازات المهبل من كونها سائلة إلى الحالة المخاطية اللزجة التي تمنع من دخول المزيد من الحيوانات المنوية للرحم بعد تخصيب البويضة .

وخلال فترة الطمث يصل ” الاستروجين ” إلى أعلى معدل له ، ويظل كذلك حتى نهاية الدورة وبعدها بأيام قليلة ، ثم يبدأ إفرازه في الانحدار حتى يحدث التبويض ، ثم يبدأ ارتفاع مستوى ” الاستروجين ” ، و ” البروجسترون ” ليصل إلى الذروة قبل نزول الدورة التالية بأسبوع تقريباً .

وهناك بعض الإشارات إلى أن انخفاض مستوى ” البروجسترون ” قد يكون هو المسئول عن بعض أعراض متلازمة ما قبل نزول الطمث . ففي أثناء الحمل تتوقف الدورة الشهرية ويرتفع مستوى ” البروجسترون ” في الدم فتختفي أعراض المتلازمة لدى السيدات اللاتي يعانين منها .

كما أن هرمون ” البروجسترون ” يلعب دوراً في تنظيم مستوى سكر الدم . ويتم الحفاظ على سكر الدم عن طريق تناول الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة

النشوية مثل : الدقيق ، والبطاطس ، والأرز ، وتناول السكر . فإذا ما انخفض سكر الدم بشكل كبير بعد فترة طويلة من عدم تناول الطعام فهناك احتمال لفقدان الوعي ، وفي الحالات الخطرة قد يتسبب في الوفاة .

ولنزع حدوث ذلك ، فهناك آلية في الجسم يتم تنشيطها وهي تتسبب في إفراز مفاجيء لهرمون " الأدرينالين " والذي يحمل السكر المخزون في الخلايا ويمرره إلى الدم فيتم توازن مستوى السكر مرة أخرى . ومع ذلك ، فعندما يتم أخذ السكر من الخلايا فإن الماء يحل محله ، وهذا ما يجعل السيدات يعانيين من احتباس الماء والانتفاخ وزيادة الوزن في أثناء فترة الطمث .

ويشتراك هرمون " البروجسترون " في هذه الآلية ، فإذا ما وجد القليل من هرمون " البروجسترون " قبل الدورة ، يبدأ عمل هذه الآلية مبكراً ، أي أن التأثيرات السلبية لأنخفاض سكر الدم (تغيير الحالة المزاجية ، القلق ، وغير ذلك) تحدث بشكل أسرع ، تقريباً بعد ثلات ساعات من تناول الوجبة . لذا فمن النصائح المهمة هي تناول وجبات صغيرة يفصل بينها ثلات ساعات حتى تضمنى استقرار مشاعرك .

احرصى على وجود بعض الأطعمة معك في حالة وجودك بعيداً عن منزلك أو في المتاجر . إنه لن يكون المحفوظ على نظام الطعام كل ثلات ساعات في أثناء الدورة كاملة ، وليس فقط قبل فترة الطمث (المزيد من المعلومات عن سكر الدم ، راجعى صفحة ٤٦) .

إن مراقبة تناولك للطعام هي إحدى الطرق للتعامل مع متلازمة ما قبل الطمث ، كما أن هناك طريقة أخرى للعلاج وتمثل في مراقبة " البروجسترون " ، وللأسف فإن تناول حبوب محتوية على هذا الهرمون أثبتت عدم فاعليتها في محاربة هذه المتلازمة ، وبدلًا من ذلك فهناك كريم " البروجسترون " الطبيعي (دهان للبشرة) ، والأقماع الطبية ، والحقن ، والتي ويتم استخدامها عادة من وقت التبويض وحتى نزول الطمث كل شهر . ولكن يجب أن يتم معرفة الوقت المناسب لتناول هذا الهرمون لدى كل سيدة ، لكي يتم

أحده قبل بداية الأعراض . ولذلك فإنه لمن الضروري مراقبة بدايتها خلال الدورة . كما أن هناك اختلافاً ملحوظاً في التشبع بالهرمون لدى السيدات وهو ما يؤثر في كمية الكريم أو عدد الأقماع الطبية التي سوف تتناولينها كل يوم . إن تأثير النظام الغذائي والعلاج الهرموني يمكن أن يعالج المشكلة إذا تم تناوله بشكل جيد ، فالسيدات اللاتي قضين سنة تلو الأخرى وهن يشعرن بالبؤس والقلق على مدار أسبوعين كل شهر ، قد قلن إنهن شعنن بأنهن قد منحن الحياة من جديد .

الخوف من الإقلاع عن تناول المهدئات

خلال السنوات الأخيرة الماضية كان هناك عدد كبير من تقارير الصحف بشأن القرارات القانونية التي تتخذ ضد شركات الأدوية التي تنتج المهدئات ، وفي عام ١٩٨٩ بدأت لجنة من المحامين التي كانت تمثل ٦٤ شركة " اسكتلاندية " قانونية في التحقيق بشأن الآثار الجانبية للأدوية المهدئة من عائلة " البنزوديازيبين " والتي تشمل أدوية " أتيفان " ، و " فالبيوم " ، وعلى الرغم من أنه لم يعرف بالضبط حتى الآن عدد الشكاوى المقدمة ، إلا أن الجمعية القانونية باسكتلندا أقرت بأنها تلقت أكثر من ٢٠٠٠ طلب . وتشتمل أدوية " البنزوديازيبين " لعلاج القلق ويتم وصفها على أنها مسكنات أو مهدئات للقلق ، ولها أربع وظائف أساسية - مهدئة ، ومضادة للقلق ، ومرخية للعضلات ، ومضادة للتشنجمات .

عائلة البنزوديازيبين :

- البرازولام (زنكس) .
- برومازيبام (ليكسوتان) .
- كلور ديابوكسيد (ليبريام ، تروبدام) .

كلورميزانون (ترانكوبال) .
 كلوبازام (فريزيوم) .
 كلورازيبات البوتاسيوم (ترانكسين) .
 ديازيبام (ألبورام ، أتنيسيين ، ديازيمولس ، إيفاكالم ، سوليس ، ستيسوليد ،
 تينسيوم ، فاليلوم) .
 كيتازولام (انكسون) .
 لورازبام (المازين ، اتيغان) .
 ميدازبام (نوبريام) .
 اوكتازبام (اوكتسانيد) .
 برازبام .

إن " البنزوديازيبين " عبارة عن عقارات مهدئة ، فهى تهدئك والجرعات الكبيرة منها تجعلك تنام . وكما تقوم هذه العائلة بإتلاف وظائف المخ ، فإن تأثيرها يضعف أيضاً الأداء الجسدي والذهنى ، وتشمل الآثار الجانبية : النعاس ، دوار الرأس ، فقدان التركيز ، وصعوبة فى السير ؛ مما يجعل العمل أو القيادة شيئاً مستحيلاً عند تناول هذه الحبوب . كما أن هناك البعض من أعلنوا عن معاناتهم من الخوف من الأماكن الخارجية عندما كانوا يتناولون هذه الأدوية . إن ذلك يعد عجيباً ، فهذه الأدوية توصف للتخلص من القلق ، وكل ما تقوم به هو ترك المريض مع نوع آخر من الخوف .

وعلى الرغم من أن " البنزوديازيبين " تعتبر أدوية مهدئة ، فقد يحدث عنها آثار عكسية لدى البعض ، فبدلاً من تهدئتهم تقوم بإشارتهم فيصبح الشخص عدوانياً ومنفعلاً ، وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى الانتحار . كما اتضح أن " البنزوديازيبين " يزيد من تأثير الكحول وقد يزيد من تأثير بعض الأدوية الأخرى مثل الحبوب المنومة ومضادات الاكتئاب وملح حامض " البربيتوريك " التي يتم وضعها في حقن مع المهدئات .

ولكن المشاكل الحقيقية تظهر عندما يحاول المرء التوقف عن تناول هذه الأدوية فإن هذه العائلة من الأدوية لها تأثير على المخ ، وتنسبب فى الإدمان بعد وقت قصير إذا تم تناولها بشكل منتظم (من أربعة إلى ستة أسابيع . فإذا ما توقفت عن تناول هذه المهدئات فجأة يظهر لديك شعور حاد بالقلق ، والتتوتر ، والرعب ، والغثيان ، والرعشة ، والخفقان ، والعرق ، وصعوبة النوم وهذه الأعراض قليل من كثير . وكان المركز القومى للتخلص من المهدئات – والذى لم يعد يعمل للأسف لعدم كفاية التمويل - قد أعطى قائمة بها ١١٠ أعراض يمكن أن تحدث عند محاولة التوقف عن تناول المهدئات . وفي حالات حادة يمكن الشعور بأنك غير مسيطر على نفسك وتشعر بالتشوش والحيرة وينتهى الأمر بالانهيار العصبى أو الهلوسة أو رؤية الخيالات ، وقد تشعر وكأنك سوف تصاب بالجنون .

ولأن هناك أطباء مازالوا لا يعلمون حقيقة هذه الأعراض التى تسببها التغيرات الكيميائية الناتجة عن الانقطاع عن تناول المهدئات ، فإنهم يقومون بوصف المزيد من المهدئات ومضادات الاكتئاب وبذلك يبدؤون هذه الدائرة السيئة من جديد . فيما يلى تقرير من أشخاص أقلعوا عن تناول المهدئات :

إننى الآن لا أتناول العقاقير منذ أحد عشر شهراً ، وبدأت أعيش " حياة طبيعية " . فلقد عدت للعمل ولدواوم كامل ، والإنجاز الآخر الذى قمت به هو نجاحي فى اختبار القيادة فى مثل هذا الوقت من العام الماضى كنت مضطرب الأعصاب وغير قادر على الخروج من منزلى . وخائف من أن أترك وحيداً ، لم أعتقد أبداً أن حياتي سوف تتغير بهذا الشكل بعد اثنى عشر شهراً فقط .

أحياناً ما أشعر بالقلق الشديد وتزداد سرعة نبضات قلبي بدون سبب ، وفي أيام أخرىأشعر بألم فى رأسي وأشعر بالدوار والغثيان ، وأحياناً - وبدون أى سبب - ينتابنى شعور قوى بالاكتئاب ، إننى متأكد من أن هذه هى أعراض الإقلاع عن تناول المواد المهدئية لأننى استطعت أن أخطو خطوة للإمام ، فإننى بالفعل لا أريد زيارة

طبيب آخر ؛ وذلك لخوفي من أن يقول إن كل ذلك يرجع إلى الشعور بالقلق مثلما فعل أطباء آخرون من قبل .

وشخص آخر قد ألقع عن تناول عقار " ليبريم " منذ ثلاثة أشهر :

عندما أشعر بالتعب الشديد ، وهو ما يحدث كثيراً ، فإننيأشعر بالخفقان وهو ما يُشعرني بالضيق وأجد صعوبة في النوم . وعندما أكون متوتراً فإننيأشعر بضربات عنيفة بقلبي ، وأشعر بصعوبة كبيرة في التنفس بشكل طبيعي ، كما تنتابني نوبات فزع مفاجئة في أثناء نومي مما يجعلنى أستيقظ وأناأشعر بالخوف ، فلقد عانيت من هذه الأعراض عندما كنت أتناول عقار " فاليلوم " .

إن مثل هذه الأعراض قد تدوم لعدة أشهر وليس مجرد أسباب - كما يعتقد بعض الأطباء - والجهل بهذه الحقيقة يؤدي إلى موقف أكثر خطورة ، كما يصف هذا العميل :

لقد كنت أتناول عقار " الفاليلوم " (أو بداخله) منذ عشر سنوات - وهي يتم وصفها أساساً لآلام الرأس - ولقد كنت طوال هذا الوقت عرضة لتشخيص أطباء علم النفس والذين لم يستطعوا مساعدتي ، كما أنهم لم يوافقوا أن " البنزوديازيبين " قد يفيد كثيراً في حالي .

ولقد توقفت عن تناول " الفاليلوم " ، بعد أن خفضت الجرعة إلى ١٥ مليجم يومياً ولقد شعرت فعلاً بالتحسن - مع بعض الأعراض البسيطة الناجمة عن الإقلاع عن تناوله . ولكن فجأة بدأت أشعر بخفقان في القلب في أثناء الليل ، وأحياناً ما تكون ضربات قلبي ضعيفة ومتسرعة . ولقد وصف لي الطبيب مثبطات " البيتا " التي لم أستطع التلاوم معها ، فلقد كانت تتسبب في نومي كثيراً ، لهذا أعادني لتناول ٦ مليجم من عقار " الفاليلوم " ، ولقد أصبحت خائفاً وأشعر بالرعب دائمًا - ولم أكن

أتوقف ولو للحظة واحدة عن التفكير في مدى معاناتي من أعراض الإقلاع عن تناول المهدئات - ولقد قال لي الطبيب إن الأمر سيستغرق ثلاثة أسابيع فقط.

ولقد خضت الجرعة الآن إلى ٢ مليجم يومياً ، وأعاني في أوقات مختلفة من نفس الأعراض التي ذكرت سابقاً ، إلى جانب بعض الأعراض الأخرى وأسوأها هو الشعور الغامر بالرعب تجاه أي فكرة تطراً على ذهني . فكان على أن أتوقف عن الإسراع إلى مدرسة ابني لكيتأكد أنه بخير في أثناء اليوم الدراسي ، وكثير من هذا القبيل . كما أن تركيزى كان سيئاً خاصة عندما أكون بين الناس ، كما أشعر بأننى غير قادر على التفاعل معهم ، وأشعر وكأننى لا أنتهى إلى أي مكان وتنتابنى حالات من الاكتئاب ، وكان هناك حاجزاً شفافاً حول فلا أستطيع الخروج منه ولا يستطيعون هم الدخول إلى .

لقد ذكرت كل هذه المشاعر المخيفة لطبيب نفسي ، والذى حاول معرفة المزيد ولم يستطع تصديق أن هذا يرجع إلى الإقلاع عن تناول المادة المهدئة . وأشعر بأننى وقعت في فخ الإصابة بالقلق العصبى ولا أحد يعرف ما يفعله معى ! إننى أشعر بأننى مرفوض من حولي وأشعر بالخوف إذا لم يستطعوا مساعدتى ، فمن يستطيع ؟

في الولايات المتحدة الأمريكية ، كانت "نيويورك" هي الأولى التي تسن تشريعات حازمة للسيطرة على عقارات "البنزوديازيبين" . وطبقاً لما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" ، فلقد بدأ البرنامج في أول يناير عام ١٩٨٩ ، وتم الحد من وصف الدواء إلى مرة واحدة شهرياً دون تكراره أوتوماتيكياً ، كما أنه يجب إعطاء نسخة من كل روشتة إلى الولاية وتترك النسخ الأخرى مع الطبيب والصيدلي . وقد صرحت موظفو الصحة للجريدة بأن هذه التشريعات كانت ضرورية لتحديد ومعرفة الأطباء الذين يصفون الأدوية بحرية تامة وإغلاق الأماكن التي تبيع هذه الوصفات للمدمنين والراهقين ، وقد اكتشفت الهيئة القومية للتعامل مع إساءة استخدام الدواء أن هذا الاستخدام السيئ من قبل المدمنين قد تضاعف بين الكبار من ٣,١٪ إلى ٧,١٪ في غضون خمس سنوات .

إن كل هذا لا يرسم صورة جميلة لأى شخص يتناول المهدئات ويريد الآن الإقلاع عنها ، ومن المؤسف أن هناك القليل من الدعم للأفراد الذين يرغبون فى استعادة السيطرة على حياتهم باتخاذ خطوات شجاعة لترك هذه الحبوب . إنه من الضروري على المرضى أن يعرفوا أنهم لن يصابوا بالجنون عندما يعانون من الأعراض المخيفة للإقلاع عن تلك الأدوية ، وأنهم إذا تحلوا بالإصرار والعزيمة فسوف يستطيعون تخلص أنفسهم من الحبوب ومن تلك الأعراض .

قد تكون المهدئات مفيدة إذا تم تناولها لفترة قصيرة من الوقت ، ولكنها لا تعد حلاً مثالياً لأى من مشاكل القلق . وبدلًا من مجرد ابتلاع الأقراص ، فإنه عليك زيارة إخصائى لاكتشاف سبب القلق ، وبذلك يمكنك العمل على حل المشكلة الأساسية دون أن ينتهى بك الأمر إلى مشكلة إدمان العقاقير المخدرة بالإضافة إلى مشكلة القلق .

الخوف الناتج عن الحالات المرضية ، الحساسية والمنبهات

إذا كنت تعانى من أى من الحالات المرتبطة بالقلق ، فيجب أن تتأكد دائمًا أن ذلك ليس بسبب أى مشكلة جسمانية أو مشكلة تغذية أو بسبب الإفراط فى تناول المنبهات مثل القهوة أو الشاي أو النيكوتين . وعلى الرغم من أن مشكلة الخوف ليست مقصورة على هذه الأسباب فقط ، إلا أنها فى حالات كثيرة قد تكون هي ما تثير الخوف بدرجة كبيرة .

وأكثر الحالات المرضية التي قد تسبب القلق أو الشعور بالرعب هي قلة السكر فى الدم والإفراط فى نشاط الغدة الدرقية .

إن قلة السكر فى الدم هي الحالة التي يحدث عندها انخفاض فى مستوى السكر عن مستوى الطبيعي فى الدم ، ولأن الجلوکوز هو ما يساعد أجسامنا وعقولنا على العمل بشكل طبيعي ، كما يمنحك الطاقة التي تمكنا من البقاء على قيد الحياة ، لذلك إذا ما انخفض مستوى السكر عن نقطة معينة فقد نسقط فى غيبوبة ونموت .

ويتم مراقبة نسبة السكر في الدم بالآلية داخلية بالجسم ، والتي تراقب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر في الدم . وتنخفض نسبة الجلوكوز في الدم عندما ينخفض سكر الدم إلى أدنى مستوى له ، كما أنه قد ينخفض إما بسبب التوتر والضغط النفسي أو زيادة تناول السكريات . حيث يمكن أن يؤدي التوتر المفاجئ أو المزمن إلى استنفاد السكر بسرعة بسبب تزايد احتياجات جسمك . ومن ثم تعانى من القلق والارتباك ؛ لأن عقلك لا يحصل على السكر الكافى ، وبسبب " الأدرينالين " ، و " الكورتيزول " اللذين يتدقان في جسمك بكثافة .

وهناك شيء مشابه يحدث عندما تتناول المزيد من السكر (وخاصة السكر المكرر) . ففي هذه الحالة يضطر البنكرياس إلى إفراز كمية كبيرة من الأنسولين لكي تستطيع الخلايا حرق كميات السكر الهائلة . وعندما تتناول الكثير من السكر فإنك تعانى أولاً من " ارتفاع " يتبعه " انخفاض " مفاجئ بعد نصف ساعة تقريباً وهذا الشعور بالانخفاض يصاحب شعور بالتوتر أو الخوف . سوف تجد طرقاً للتعامل مع انخفاض سكر الدم في صفحة (١٩١) في الفصل الثالث من هذا الكتاب .

والإفراط في نشاط الغدة الدرقية هو الحالة الثانية التي تصاحب الشعور بالقلق ، وتصاب النساء بهذا المرض بنسبة تفوق إصابة الرجال بسبعين مرات ، وكثيراً ما يصاب به العديد من أفراد الأسرة ، وهو نتيجة إما نقص اليود الذي يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية ، أو نتيجة للإصابة بحالة مرضية تُدعى " المناعة الذاتية " التي يقوم فيها الجهاز المناعي بتوليد أجسام مضادة تضر بأنسجة الجسم نفسه .

وتبدأ هذه الحالة بظهور تدريجي لبعض الأعراض مثل زيادة العصبية أو التوتر وعدم استقرار الحالة المزاجية (تقلب المزاج) وتكون مصحوبة برعشة في اليدين . ويشعر الشخص بالسخونة ويتصبب عرقاً وتسرع نبضات قلبه ويرتفع ضغط دمه ، كما أن قلبه يخفق بشدة . (كل هذه الأعراض تحدث أيضاً عندما تشعر بالخوف !) وزيادة إفراز الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة معدل

الأيض ، وبذلك يفقد الإنسان وزنه على الرغم من زيادة شهيته ، كما يكون هناك تورم في الرقبة حيث توجد الغدة الدرقية .

يتم علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية في حالات كثيرة بنجاح ، وذلك بتناول الأدوية التي تقلل من إفراز هرمونات الغدة الدرقية . وهناك خيار آخر وهو الجراحة بازالة معظم الغدة وترك جزء صغير منها لكي يكون الهرمون الناتج عنه ذا معدل طبيعي .

وقد ينتج القلق والفزع بسبب الحساسية لأنواع معينة من الأطعمة أو مكبات الطعام ! ولقد تم التعرف على بعض أنواع الحساسية الشديدة من الأطعمة خلال السنوات الأخيرة لمساعدة الناس الذين يعانون من اضطرابات مثل : الصداع ، النعاس ، السمنة ، اضطرابات الأمعاء ، النشاط الزائد ، الاكتئاب ، والقلق المزمن .

وليس من السهل معرفة سبب الحساسية من الطعام إلا إذا كانت أعراضها تظهر لديك بعد تناول الأكل مباشرة . لقد فقدت صديقة لي وعيها عدة مرات بعد تناول الحلويات حتى اكتشفت أن لديها حساسية من المكسرات . وفي مثل هذه الحالة ، فإنه من السهل عدم تناول الطعام المسبب للحالة ، ومادمت لا تتناوله فسوف تظل بخير .

وتحدث المشكلة عندما تعانى مما يُسمى " بالحساسية الخفية للطعام " . فإذا ما كنت تعانى من هذا النوع من الحساسية ، فإنك تجد نفسك تتوقف لتناول هذه الأطعمة التي تسبب لك الحساسية وتشعر وكأنك قد أدميتها . فقد تجد شخصاً يحب تناول الشيكولاتة يومياً وأشخاصاً آخرين يحبون الخبز أو منتجات الألبان ، ولا يعرفون أن هذه الأنواع من الأطعمة تؤثر سلبياً في صحتهم . ولا يتضح التأثير الضار لهذه الأطعمة إلا عندما لا تتناولها لمدة يوم أو أكثر ، حيث تشعر فجأة بعدم الراحة والتتوتر وتشوش الذهن ، مما يجعلك تشعر بالقلق . ولكنك تعرف كيفية الكشف عن الحساسية الخفية للطعام ، فإنه يمكنك الرجوع لصفحة (١٩٣) في الجزء الخاص بال營غذية .

ولكن ليست الأطعمة نفسها فقط هي التي قد تسبب الحساسية وبالتالي مشاكل القلق ، فهناك الآن مكبسات طعم وإضافات ومواد حافظة يمكن أن يقع عليها اللوم . فهناك متلازمة المطعم الصيني التي اكتشفها د . " روبرت كوك " والذي اعتاد على تناول الطعام الصيني بانتظام وفي يوم ما بينما كان يتناول الطعام الصيني في أحد المطاعم انتابه ألم شديد في صدره وكأنها أزمة قلبية وأنهار تماماً . لقد احتفى الألم بعد فترة قصيرة ، ولكن قرر أن يعرف سبب هذه التوبة المفاجئة ، واكتشف أخيراً أنه يعاني من حساسية ضد أمينات الصوديوم وهي مادة يستخدمها الطهاة الصينيون بالإضافة نكهة طيبة لأطباقهم .

ومن المواد الأخرى غير الغذائية ، والتي قد تتسبب في الإصابة بالحساسية هي الأنسجة الصناعية ، الغاز ، أبيخرة البترول ، القار ، مساحيق التجميل ، المنظفات المنزلية ، وغيرها كثير . فإذا ما ساورك الشك في أنك تعانى من حساسية لأى نوع من هذه المواد وتشعر أنك غير قادر على التأكد من ذلك فيمكنك الذهاب إلى متخصص للتعرف على نوع الحساسية الذي تعانى منه .

وأخيراً وليس آخرأ فإن قائمة الأطعمة المضرة تشمل المنبهات مثل القهوة والشاي والنيكوتين . فلقد تزايد في السنوات العشر الأخيرة عدد التقارير التي تشير إلى الآثار الضارة لمادة الكافيين ويرتبط ذلك الآن بحالات مثل : التوتر العصبي ، الأرق ، الاكتئاب ، الرعشة ، الصداع وحتى أمراض القلب .

يوجد " الكافيين " في القهوة والشاي (ولكن ليس شاي الأعشاب) ومشروبات الكولا ، والشيكولاتة والكاكاو وبعض المسكنات . والسبب في أن الكافيين قد يسبب القلق هو أن له تأثيراً محفزًا للجسم ، ففي البداية يقوم بزيادة مستوى مادة " نورابينفررين " في المخ وذلك يشعرك بزيادة " التنبه " . ثم يعمل على تحفيز الجهاز العصبي السيميثاوي وكأنك واقع تحت ضغط . وهذا يعني أنه سيتم إفراز هرمون " الأدرينالين " الذي يعطيك الإحساس بالتنبه .

وبعيداً عن التسبب في زيادة القلق فإن الكافيين يعوق امتصاص فيتامينات مهمة مثل فيتامين " ب " ، والمعادن مثل : الزنك وال الحديد . وقد يؤدي ذلك إلى

تلف المقاومة ضد العدوى واضطراب إفراز الهرمونات واضطرابات الوظائف الذهنية .

ويعد "النيكوتين" منبهًا مثل "الكافيين" ؛ ولأن التدخين يضيق الأوعية الدموية ، فيجب على القلب أن يعمل بقوة أكبر لضخ الدم في جسمك ، وذلك لا يعني فقط الإصابة بتصلب الشرايين والأرق ومشاكل القلب ، ولكنه أيضًا يخلق الموقف الذي تكون فيه عرضة للشعور بالقلق مع كل سيجارة تدخنها . سوف تجد النصائح للحد من تناول "الكافيين" ، و "النيكوتين" في الجزء الخاص بال營غذية صفحة (١٩٦) .

عمليات العقل الوعي والعقل الباطن

في مقدمة الفصل الأول من هذا الكتاب وصفت كيفية حدوث الاستجابة التلقائية للخوف باختصار . وأود الآن التحدث بالتفصيل عن تبادل العمل بين العقل الوعي والعقل الباطن ، وذلك لأن المعرفة بهذه العمليات يعد شيئاً أساسياً للتغلب على الصدمات التي تسبب الخوف أو تنتج عنه .

إن كلاً من أجزاء عقلنا الوعي والباطن ضرورية لتسنم لنا بالعمل بكفاءة في حياتنا اليومية ، فعقلنا الوعي يساعدنا على اتخاذ قراراتنا اليومية على أساس منطقي ، بينما يسيطر عقلنا الباطن على الجهاز العصبي السيميثاوي والذي يتحكم في الوظائف اللاإرادية للجسم ، وكذلك يقوم بتخزين جميع تجاربنا على هيئة ذكريات ، حيث يخزن كل ما تعلمناه في الماضي من ربط الحذاء إلى استخدام القلم ، ومن تعلم قيادة السيارة إلى العمل على الكمبيوتر . هذا بالإضافة إلى أن العقل الباطن هو مقر البصيرة ، الأفكار ، العادات ، السلوكيات ، صورة الذات وجميع المشاعر .

وكما ترى فإن عقلنا الباطن يتسع للعديد من الأشياء أكثر من العقل الوعي الذي يحتل ٥٪ من العقل ، أما العقل الباطن فيحتل ٩٥٪ منه . إن ذلك يعني

بالطبع أنت لست فقط لا نستخدم جزءاً كبيراً من قدراتنا ولكن أيضاً أن سلوكياتنا وردود أفعالنا يتم تقريرها بعيداً عن إرادتنا الوعائية .

هل تذكر آخر مرة اتخذت فيها قراراً بعقلك الوعي لكي تجمع شتات نفسك في أمر ما ، لتجد نفسك قد غلبت مشاعرك ؟ لقد قررت الإقلاع عن التدخين ، وأعطيت نفسك كل الأسباب المنطقية لعمل ذلك ، ولكن تجد أن علبة السجائر شديدة الجاذبية فلا تستطيع مقاومتها ، لقد قررت أن تظل هادئاً عند مناقشة شيء يضايقك مع شريكة حياتك ، ولكن ينتهي بك الأمر وأنت تصرخ فيها . لقد بدأت أخيراً في العمل على إنجاز المهمة الصعبة في مكتبك لتجد نفسك تؤجلها مرة أخرى ؛ لأنك لا تستطيع مواجهتها حتى الآن . في كل هذه الأمثلة تجد صراعاً بين الأسباب العقلانية والأسباب غير العقلانية ، وعندما يصطدم العقل الوعي بالعقل الباطن فدائماً ما يفوز العقل الباطن .

وعلى الرغم من أن العقل الباطن يشكل الجزء الأكبر إلا أنه يُعد الجزء الأبسط من المخ . فهو يعمل على مبدأ "نعم أم لا" ، إما أن يحدث الشيء أو لا يحدث ، فهناك فقط أسود أو أبيض ، لا توجد أماكن رمادية بينهما . كما أن العقل الباطن يعمل بشكل آلي ، وكذلك فإن ردود أفعاله تلقائية ، فبمجرد أن يظهر المحفز يبدأ العقل الباطن في العمل . فعندما ترى صورة لشاطيء جميل فإن عقلك الباطن يفرز هرمونات في جسمك تجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء . وعندما ترى شاجرة في النادي بين شخصين ، فيعطيك عقلك الباطن إشارات بعدم الراحة وتترك المكان . ولأن العقل الباطن يعمل تلقائياً فإنه يعمل بسرعة وكفاءة ، أما العقل الوعي فإنه يفكر بشكل معقد ويغطي كل المناطق الرمادية ، ولكن ذلك يجعله أقل قوة ويجعل ردود أفعاله أبطأ من ردود الأفعال التلقائية للعقل الباطن . لذا فإذا ما لم يكن لديك اعتذار بنفسك (عقل باطن) وقررت (عقل واعي) أن تحصل على وظيفة مرموقة فالاحتمالات هي أن رؤية عقلك الباطن السلبية سوف تعيق رغبة عقلك الوعي . وإما أن تجد نفسك تؤجل إرسال طلب الالتحاق بالوظيفة أو تصبح عصبياً فتفشل عند المقابلة .

ولا تحصل على ما تريده إلا عندما تكون مشاعرك (عقلك الباطن) على وفاق مع إرادتك القوية (عقلك الوعي) (راجع أيضاً كتاب " التفكير الإيجابي " بقلم : " فيرا بيفر "). لذا فعندما تعتاد سلوكاً ، أو رد فعل غير مرغوب ، مثل الخوف ، فسوف تحتاج إلى تغيير أشياء على مستوى عقلك الباطن لأنه من هنا ينشأ الخوف ، مثل أي شعور آخر . حيث نجد أن التغييرات على مستوى العقل الوعي لا تفيده شيئاً مادام العقل الباطن باق على حاله . فاصاراك على عدم الشعور بالخوف يخلق صراعاً داخلياً ويستهلك المزيد من الطاقة . فإذا كنت تخاف من الطيران وتتجبر نفسك على ذلك فسوف تعرف مدى إجهادك في نهاية الرحلة ، ويأتي هذا الإجهاد من محاولاتك لإخفاء خوفك . وعندما تعاني من القلق فسوف تعرف مدى تعبك طوال الوقت وذلك ببساطة لأن عليك أن تشد أزر نفسك حتى يمر يومك .

إن العقل الباطن دائماً ما يكون في صفتنا ، فهو يعمل كدرع واقية تحميـنا ، وتحاول وقايتـنا من أي أذى . ومن هذا المنطلق فإن الشعور بالخوف يجب أن يتم رؤيته كرد فعل إيجابي ضد أي خطر محتمـل ، كما أنه يكون مفيداً إلى حد ما . ولكن إذا كانت هذه الحماية مبالغـاً فيها بحيث تعوقـنا وتشـل حركـتنا كثيرـاً ، فسوف تجعلـنا ضعـفاء أيضاً . فإنـا لا نواجهـ المشـاكل ولا نحاـول التـغلـب على التـحدـيات فإنـ قدرـاتـنا على التعـامل معـ المشـكـلاتـ والمـصـاعـبـ تـضـعـفـ وـتـخـتـفـىـ تـدـريـجـياً .

ولأنـ الخـوفـ يـنبـعـ منـ العـقـلـ الـبـاطـنـ فإنـا نـدـرـكـ فـىـ عـقـلـناـ الـوـاعـيـ أـنـهـ منـ السـخـيفـ أـنـ نـخـافـ مـنـ التـحـدـيـاتـ فـىـ اـجـتـمـاعـ ،ـ وـمـعـ ذـلـكـ فـإـنـاـ لـاـ نـسـتـطـيـعـ التـخـلـصـ مـنـ الـخـوفـ .ـ وـمـنـ غـيرـ المـجـدـيـ أـنـ تـخـبـرـ الـأـشـخـاصـ الـذـيـنـ يـعـانـونـ مـنـ الـخـوفـ الـمـرـضـيـ أـنـ يـتـمـاسـكـواـ ،ـ فـإـنـ التـمـاسـكـ يـحـدـثـ عـلـىـ مـسـتـوـيـ الـعـقـلـ الـوـاعـيـ وـهـوـ يـتـنـطـلـبـ مـجـهـودـاًـ مـنـ الإـرـادـةـ وـالـتـقـيـ يـفـتـرـضـ أـنـ تـقـومـ بـحـلـ الـمـشـكـلةـ بـشـكـلـ مـنـطـقـيـ .ـ وـلـلـأـسـفـ فـإـنـ الـمـشـكـلةـ لـاـ تـنـتـبعـ مـنـ الـعـقـلـ الـوـاعـيـ كـمـاـ نـرـىـ .ـ وـأـيـةـ مـحاـولةـ لـتـخـلـصـ مـنـ الـخـوفـ تـحـتـمـ عـمـلـ تـغـيـيرـ فـىـ الـعـقـلـ الـبـاطـنـ ،ـ وـهـذـاـ يـعـنـىـ أـنـ هـنـاكـ

سلوكاً ما في عقل الشخص يجب تغييره . فعندما يشعر بعدم الفائدة فإنه بحاجة للشعور بأنه مفيد ، وعندما يشعر بأنه ضحية فإنه بحاجة للتواصل مع قوته ، وعندما يشعر بالخوف ، فإنه بحاجة لتجربة مشاعر أخرى إيجابية مثل الغضب . قبل اختفاء المخاوف فإننا بحاجة لاختفاء سلوكياتنا القديمة وإحلال سلوكيات جديدة وأكثر إيجابية بدلاً منها .

وهناك العديد من الأساليب سواء على شكل مساعدة الذات أو العلاج والتي قد تكون مفيدة في ذلك الإطار ، وسوف نلقي نظرة عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب .

الأعراض الجسمانية ، والذهنية ، والشعرية :

كيف تعرف أنك خائف ؟ إذا لم تكن خائفاً الآن فسوف تجد صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال . ويصف معظم الناس الخوف على أنه شعور ما في معدتهم أو في منطقة البطن ويسبب في الإحساس بالاضطراب ، وأخرون يصفون أعراضًا مثل عرق اليدين ، رعشة في الركبة وزيادة ضربات القلب .

كما رأينا فإن المشاعر جزء من العقل الباطن وهي جزء من المخ ، وكذلك الوظائف الجسدية اللاإرادية هي جزء من الجهاز العصبي السيمباثاوي . وهذا الجهاز هو المسئول عن عمليات مثل تعديل إنسان العين عند تغير شدة الضوء ، وجعل البشرة تقشعر عند شعورنا بالبرد أو الخوف ، وينظم النوم والاستيقاظ في أثناء الليل والنهار ، وغير ذلك كثير . وكل هذه الوظائف الجسدية تتواصل مع حالتنا الشعورية ، ومع كل تغيير في هذه الحالة الشعورية مهما كان بسيطاً ، يتغير التوازن الكيميائي في الدم . ومن الضروري للجسم أن يكون التوازن الكيميائي في الدم بأفضل حالاته طوال الوقت ، فعندما يجب علينا التركيز بشدة فإن الجسم يفرز مواد ناقلة معينة تجعلنا نؤدي بشكل أفضل ، وعندما نكون سعداء يفرز المخ المادة التي تشعرنا وكأننا فوق السحاب ، وعندما نشعر بالغضب يُفرز " الأدرينالين " وتسرع ضربات القلب لتعدن للعمل .

ومثل كل هذه المشاعر ، فإن الشعور بالخوف أيضاً يؤدي إلى تغيرات جسمانية . وكلما كان الخوف عظيماً ، كان التغيير كبيراً . وبناء على قوة شعورك بالخوف ، سوف تعى بعض أو كل هذه الأعراض التى سوف تجدها فى القائمة التالية . وبعض هذه الأعراض يلاحظها الشخص العادى .

أعراض جسمانية

الشعر	يقف عند حدوث أي موقف مخيف .
الفكان	إطباق الأسنان وقد يحدث فى أثناء النوم .
الحلق	شعور بالضيق وعدم القدرة على البلع ، جفاف الفم ، الاحتقان ، التحدث بصوت مكتوم .
الكتفان / الرقبة	تيبس ، شعور بالضيق أحياناً ، الشعور بالألم فى أثناء الحركة ، الألم عند البقاء جالساً ، الحساسية من اللمس ، ألم فى مناطق القلق أو التوتر فى الرأس .
الظهر	راجع الكتفين / الرقبة . كما يوجد شعور بألم قارس فى منطقة الظهر .
التنفس	غير منتظم ، يملأ النصف العلوى فقط من الرئتين بسبب ضيق الحجاب الحاجز ، زيادة سرعة التنفس دون وجود أى سبب واضح مما يسبب الشعور بالدوار والخوف من الإغماء والسقوط .
القلب	خفقان (سرعة نبضات القلب دون سبب واضح) ، اختلاج حول القلب ، ضيق فى الصدر مشابه للشعور الذى يسبق الأزمة القلبية .

اضطراب بالمعدة ، شعور غير مريح بالضيق مما يسبب فقدان الشهية ، قرح قد تحدث عند استبدال الطعام بالسجائر ، الغثيان ، والخوف من القيء .

تغيرات سلبية في وظائف الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال ، متلازمة تهيج الأمعاء ، الحاجة للتبول أكثر من العتاد .

الميل إلى العدوى بأى مرض في المكان ، احتمالات كبيرة للإصابة بالمرض نظراً لضعف المقاومة للفيروسات والعوامل المرضية ، ازدياد الأمراض سوءاً ، عدم التئام الجروح بشكل جيد أو استغرار وقت طويل للتئامها .

اضطراب الدورة آلام جديدة ، عدم انتظامها أو عدم نزولها ، والذي قد يستمر لفترة طويلة ، ثم التوقف طويلاً ، ثم رجوعها بعد فترة .

احمرار الوجه الرعشة ، التثاؤب كثيراً ، فقدان الطاقة مهما كانت كثرة الوقت الذي تستغرقه في النوم ، شعور عام بالضعف .

البشرة الإصابة بالإكزيما ، وإذا كنت مصاباً بها ، فإنها تزداد سوءاً ، والإصابة بالطفح والشعور بالتنميل .

كل هذه الأعراض الجسمانية قد تحدث كنتيجة لشعورك بالخوف في لحظة ما أو قد تحدث بسبب التعرض لواقف مخيفة لفترة طويلة ، أو بسبب عدم علاج الأحداث الماضية التي تتسبب في الشعور بالخوف من كل الأحداث اليومية .

المعدة

الأمعاء

الجهاز المناعي

الشهرية

احمرار الوجه
والارتعاش والتعب

البشرة

يبينما تنظر إلى قائمة الأعراض سوف تدرك أن معظمها يمكن تفسيره من وجهاً آخر ، فقد تصاب باستمرار بالصداع بسبب ورم في المخ ، أو لأنك مصاب بالحساسية من الجبن أو أي شيء آخر . وقد تصاب بالإسهال لأنك قد تناولت شيئاً قد انتهى تاريخ صلاحيته ، كما قد يؤلك ظهرك لأنك قد انزلقت أو لأنك تجلس على مقعد غير مناسب . هناك عدة عوامل مختلفة قد ينتج عنها الأعراض السابقة ، لذا عليك أن تعرف أولاً إذا ما كانت هناك مشكلة بيولوجية تسبب عدم الشعور بالراحة قبل الافتراض بأنها ناتجة عن القلق أو التوتر . وبمجرد استبعاد هذه العوامل البيولوجية فالاحتمال الأكبر أن تكون مشكلتك ذات طبيعة جسمانية وذهنية مشتركة ، أي أن مشكلتك الجسمانية قد تسبب بها عدم اتزان الجانب الشعوري ، وعدم الاتزان هذا قد يكون بسبب الخوف الزائد أو المستمر . ومع ذلك فإن الأعراض الجسمانية هي جانب واحد من الشعور بالخوف ففي نفس الوقت توجد عواقب ذهنية ، وهذه العواقب يمكن أن تزيد من استفحال المشكلة الأساسية .

الأعراض الذهنية والشعورية

عدم القدرة على التركيز عدم فهم أي شيء تستمع إليه ، إعادة قراءة نفس الصفحة عدة مرات .

الذاكرة
الذاكرة في تدهور ، عدم القدرة على تذكر الأشياء اليومية البسيطة .

الإجهاض
الإجهاض الذهني والبدني ، عدم القدرة على الاسترخاء أو عمل أي شيء ، الشعور بعدم الراحة حتى مع ممارسة اليوجا .

التململ
عدم القدرة على اتخاذ القرارات . وتجنب تحمل المسئولية .

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاكتئاب | عدم الرغبة في مواجهة العالم ، والانسحاب من الحياة الاجتماعية . |
| العدوانية | الإفراط في الانتقاد ، والهاجمة والتهيج مع أبسط الإشارات . |
| شدة الحساسية | البكاء الشديد ، تجنب أي شيء قد يسبب التوتر ، الشعور بأنك تحت تسلط الغير ، وأنك غير موثوق بك ، ومضطهد وتنتقد نفسك بشدة . |
| سلوك شاذ | الفشل في عمل الأشياء بالطريقة المتعارف عليها ، بدء عمل الكثير من الأشياء وعدم إنتهاء أي منها ، عدم الكياسة ، عمل أخطاء سخيفة ، تكرار هذه الأخطاء كثيراً ، محاولة عمل كل شيء في نفس اللحظة . |
| الوسواس القهري | وجود أفكار سلبية لا يمكنك إيقافها ، الرغبة في وجود كل شيء طوال الوقت ، المبالغة ، فحص وإعادة فحص الأقوال ، صنابير المياه ، البوتاجاز . |
| الشعور بعدم الكفاءة | الاعتذار كثيراً ، التقليل من قدر نفسك . |
| الإحباط والمبالغة في اليأس سريعاً عند الفشل | الإحباط والمبالغة في اليأس سريعاً عند الفشل . |
| التوقعات | عدم الاهتمام بأي شيء إلا إذا كنت لا تستطيع العيش بدونه . |
| نقص الحماس | |

الكلام	الارتباك ، التلعثم ، عدم القدرة على نطق بعض الكلمات .
النوم	متقطع ، أرق ، كوابيس ، بلل الفراش لدى الأطفال .
الجنس	الضعف الجنسي ، التجمد ، التشنج المهبلي ، عدم القدرة على الانتصاب .
الابتعاد	الشعور بعدم التواصل مع نفسك ، الشعور بأنك لست الشخص الذي تعرفه .
تشوش الذهن	تضل طريقك بسهولة .

على عكس الأعراض الجسمانية ، فإن العديد من الأعراض الذهنية والشعرية التي تم ذكرها تحدث كنتيجة مباشرة للخوف . وليس من الضروري أن تظهر كلها إذا كنت تعاني من مشكلة لها علاقة بالخوف ، ولكن عند ظهور أي منها ، فعليك أن تدرك أن الخوف عامل قوى من عوامل ظهورها . وفي هذا الإطار فإنه من غير المهم - إذا ما كانت هذه الأعراض يستشعرها المرء ، أو أنها قد ظهرت فيما بعد في حياته - فإنها تشير دائمًا إلى وجود الخوف بشكل ما .

المكاسب الثانوية

لا يحب أحد أن يشعر بالخوف ، ولكن أحياناً ما يكون لذلك فوائد . فعندما تكون الأم حازمة وليس متغاطفة مع أطفالها ، ولكنها تصبح مهتمة ورقيقة معهم عندما يشعرون بالخوف مساءً ، فهذا هو الجانب الإيجابي من الخوف . وعندما يكون الزوج غير مبال ولكنه يهتم عندما تصرخ زوجته عند رؤية عنكبوت ، فإن

الخوف المرضى قد جلب معه فائدة مهمة حيث قد يجد الزوج أن منزله أصبح مليئاً بالعنكبوت ...

عندما يتسبب عَرَض مثل الخوف ، أو مرض في إحداث رد فعل مرغوب فيه من البيئة المحيطة ، فإننا نتحدث عن المكاسب الثانوية . ربما تتذكر هذا الأسلوب الذي اعتدت عليه عندما كنت طفلاً ولا ت يريد الذهاب إلى المدرسة لسبب أو آخر ، وربما كنت تشعر باضطراب بسيط في معدتك ولكنك كنت تقول إنه ألم مبرح حتى يمكنك البقاء في المنزل . أو ربما كنت تتمارض ولا تعترف بالتحسن لكي تحصل على المزيد من الاهتمام - أى أنك تستخدِم مرضك لتحقيق هدف ما .

وسواء أكنت تستخدم المرض أو الخوف لتحقيق هدف ما ، فإن ذلك لا يحدث فرقاً كبيراً . فإن ما تقوم به في الحالتين هو جذب الانتباه بطريقة غير مباشرة باستغلال الأعراض التي تعانى منها للتأثير في الآخرين . وتقوم بذلك لأنك تعتقد أنك لن تتمكن من الحصول على الاهتمام بأية طريقة أخرى .

إن هذا لا يعني أن الخوف شيء طبيعي أو أن هذا الشخص الخائف لا يعاني من شيء - بل على العكس ، فمجرد الاعتقاد بوجود الخوف قد يؤدي إلى الكثير من الأضرار لهذا الشخص حيث يتفاقم هذا الخوف ، خاصة ما لم يعد ينال التأثير المرغوب فيه ، وهو جذب الانتباه . وحينئذ لا يسعى إلى طلب المساعدة إلا لطلب أقاربه أو أى شخص مقرب منه ، بينما يشعر المرء نفسه بأنه لن يستطيع أحد مساعدته فهو يخاف من انتهاء مخاوفه ، نظراً لأنه إذا فعل ذلك فلن يجد وسيلة يستدر بها تعاطف الآخرين معه ويجدب انتباهم . إن خوفه يمنحه قوة مؤثرة في الآخرين ، وهو لا يريد التخلص من هذه القوة .

زاراتنى عميلة في البداية مع زوجها ، وكانت تعانى من الخوف المرضى الذى يمنعها من الخروج ، وكانت غير قادرة على ترك المنزل دون اصطحاب زوجها . وهذا يعني أن التسوق أو أى مهمة أخرى خارج المنزل لا تتم إلا بعد عودة الزوج من العمل أو أيام العطلات . أما فى أثناء اليوم فإنها تبقى فى المنزل ، تقوم بالأعمال المنزلية وأحياناً ما تزورها إحدى الصديقات . كل ذلك

قاله الزوج بينما كانت الزوجة جالسة كتلميذة تم طلبها لكتب مدير المدرسة بسبب سوء السلوك . وفي النهاية طلبتُ من الزوج الخروج لأنه لا يسمح للزوجة بالتحدث عن نفسها .

وعندما قصت لي " إيرين " قصتها ، سرعان ما تبين لي أن زوجها " بيتر " هو الشريك المسيطر الذي ينتقدها بسهولة ونادراً ما يمدحها ولا يظهر لها سوى القليل من العاطفة . ولقد ظهر خوفها من الخروج في العام الثالث من الزواج . فقد كانت خجولة تماماً وانتقاد زوجها المستمر زاد من شعورها بالخجل ، حيث فقدت ثقتها واعتزازها بنفسها ، وكان يمر عليها وقت لا تريده فيه الخروج بسبب شعورها بالاكتئاب والقلق . ولقد ابتعد عنها زوجها عاطفياً وطلب منها أن تتماسك ، وألا تظل في مثل هذه الحالة المزاجية وإلا فسوف يتركها .

وجاءت الضربة الأخيرة لها عندما وجدت ورقة في معطف زوجها تفيد بأنه على علاقة بأمرأة أخرى ، فصدمت وشعرت بأن العالم كله يتهدم من حولها ، وهنا بدأ شعورها بالقلق يزداد بسبب فكرة ترك المنزل ، حيث إنها لا تستطيع الذهاب للتسوق ، مكتب البريد ، الطبيب ، أو طبيب الأسنان وحدها ، فكان على زوجها أن يقوم بهذه الأشياء . كما أصبحت " إيرين " تخاف من البقاء وحدها بالمنزل ، لذا كان عليهقضاء المزيد من الوقت معها في العطلات . ولقد أصبحت غير قادرة على التواجد وحدها ، لذا كان عليه التواجد المستمر إلا إذا كان يفعل .

وبينما تقرأ هذا ، فسوف تتأكد من المكاسب الثانوية التي حققتها " إيرين " من مخاوفها - فأولاً ، فإنها تحد من الوقت الذي قد يشغل فيه " بيتر " بأمرأة أخرى ، وثانياً فإنها تطمئن لقضاءه المزيد من الوقت معها ، ولقد بدا ذلك وكأنه أخذ بالتأثير ، فلقد كانت تريد بقاءه معها كعقوبة له على سلوكه نحوها بدون تعاطف .

وليس من السهل أن يفرق المرء بين الخوف الذى يستخدمه للتأثير فى الآخرين وبين الخوف资料 . بالطبع هناك نسبة كبيرة من الخوف资料 ، وكثيراً ما لا يعى الناس أن خوفهم ما هو إلا وسيلة لتحقيق بعض المكاسب . إنه من الصعب أن يعالج الأشخاص الخائفون على أساس أن خوفهم ما هو إلا وسيلة لتحقيق بعض المكاسب ؛ لأن العميل إما أنه لن يتعاون أو سيستمر فى العلاج ، ولكنه سيختلق أعداراً دائمة لعدم القيام بالعمل فى كل مرة مثل تدوين ما يحدث فى أثناء اليوم ، ومتى يصاب بالخوف ، وهكذا . ونجد أن الحافز لدى هؤلاء العملاء منخفض جداً حتى أنهم لا ينجحون فى العلاج وإذا استمرروا فيه ، فإنهم يعطون انطباعاً بأنهم مصممون على إثبات عدم قدرة أحد على مساعدتهم ، وتلك هى طريقتهم فى قول إنهم لن يسمحوا بحل مشكلتهم . وأنا سعيدة أن أقول : إنه خلال سنوات عملى كمعالجة ، لم أصادف إلا قليلاً جداً من هذه النوعية .

٢

المخاوف المختلفة



بعدما ألقينا نظرة على المبادئ التي تحكم الخوف والأسباب والنتائج ، فإننا الآن قد وصلنا إلى الاختلافات الكمية والنوعية بين الأنواع المختلفة من الخوف ، أو بمعنى آخر سوف نلقى الضوء على المستويات والأنواع المختلفة من الخوف . بالطبع لا يوجد حد فاصل واضح ينتهي عنده التوожس أو الخوف ويببدأ عنده الشعور بالقلق ؛ ولذلك فإن التصنيف هنا يعد نوعاً من التكليف .

والشعور بالخوف ليس ثابتاً عند مستوى معين طوال الوقت فقد تختلف قوته من يوم إلى آخر ، بناء على حالتك المزاجية العامة وما يحدث من حولك . وهذا يعني أنه من الممكن أن يكون خوفك في يوم ما غير محتمل بينما يمكنك التحكم به في يوم آخر .

سوف أصف كل نوع بالتفصيل قدر الإمكان ؛ لأن تحكم الفرصة لموازنة ما أقوله بتجاربكم الشخصية لتحديد النوع الذي تنتمي إليه مخاوفكم . كما ستجدون أنه من المفيد أن تفكروا للحظة في الوقت الذي يكون فيه خوفكم في أسوأ حالاته ، فسوف يساعدكم ذلك على اكتشاف النوع الصحيح بسهولة .

المستويات المختلفة

فيما يلى سوف أستخدم نظام القياس بالدرجات لتحديد شدة المخاوف التى تحدث لنا . سوف يبدأ التدريج من صفر إلى عشرة . لاحظ من فضلك أن ذلك ليس تدريجاً علمياً .

إن كل شخص يمر بالخوف بطريقته الخاصة ، ويمكن مقارنة ذلك بالآلام المختلفة التى يعاني منها الناس . فإذا ما وضعت ذراع شخص ما بين فكى آلة حادة وضغطت عليه وطلبت منه أن يخبرك متى سوف يبدأ فى الشعور بالألم فسوف تحصل على إجابات مختلفة من الأشخاص المختلفين . وعلى الرغم من أنه يمكنك علمياً قياس الدرجة التى تطبق فيها الآلة على الذراع ، فسوف يوقفك بعض الناس قبل الآخرين ، ومن المحتمل هنا أن الشخص الذى يعاني من القلق سوف يشعر بالألم فى مرحلة متقدمة عن الشخص الواقع من نفسه ، وهذا لأن الخوف يتثير الشعور بالألم ، فالاثنان متصلان ببعضهما البعض . فى هذا المثال ، يمكننا قياس اتساع الآلة ولكننا لا نستطيع قياس الحالة الشعورية التى يمر بها المرء . فالإشارة الوحيدة التى نتلقاها عن الحالة الذهنية أو الشعورية للشخص هى اعتقاده هو عنها ، وهى عبارة عن الإشارة التى يصدرها عندما يبدأ الشعور بالألم .

وحتى هذه الإشارة سوف تتبادر من يوم آخر ، فالمرأة التى توشك على فترة نزول الحيض تكون أكثر حساسية لأى ضغط على بشرتها من أى وقت آخر ، والرجل الذى عاقر الشراب فى الليلة السابقة سوف يكون أكثر حساسية للألم أكثر من اليوم الذى قد نعم فيه بقسط وافر من الراحة ولم يتناول هذه المشروبات . ويظهر نفس هذا التباين بالطبع فى تجربة الخوف . فكل ما نستطيع قياسه علمياً هنا هو الاستجابة الجسدية مثل توتر البشرة ، ضغط الدم وهكذا ... ولكن إذا كان لديك خوف مرضى من العنكبوت ، فإن آخر شيء قد تفكر فيه هو إحضار ساعة الإيقاف والبدء فى عد نبضات قلبك بينما يسير أحد العنكبوths على

السجادة ! لذا ، فمرة أخرى أقول إن الشيء الوحيد الذي يجب أن تتحتم إلية هو ملاحظاتك الشخصية عن الخوف ومدى تأثيره في جسدك .

لقد قرأت في الفصل السابق عن العلامات الجسدية للخوف ، ومهما تكن درجة صدمتك فإنه يمكنك - عادة فيما بعد - تذكر الأعراض التي شعرت بها خلال تعريضك للخوف ، أو بعد مرور اللحظة المخيفة بوقت قصير .

وفي وصفى للمستويات المختلفة لمعدلات الخوف سوف آخذ فى الاعتبار هذه الأعراض الجسمانية ، وسوف يمنحك ذلك الخطوط الإرشادية العريضة لمستوى الخوف الذى تعانى منه تقريباً . فمعرفة مستوى خوفك سوف تساعده على أن تقرر إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أحد الإخصائين للتغلب على خوفك أم أنك قادر على التغلب على المشكلة من خلال أساليب مساعدة النفس ؟

سوف أستخدم هذا التدريج في أجزاء أخرى من هذا الكتاب ، لذا يستحسن أن تضع علامة بين الصفحتان هنا حتى يمكنك الرجوع إلى هذا المقياس المدرج كلما احتجت إلى ذلك .

المقياس العشري لقياس الخوف

المستوى صفر (لا خوف)

أعراض جسدية : هادئ ، مسترخ .

أعراض ذهنية : هادئ ، مسترخ ، متيقظ .

أعراض انفعالية : ساكن .

السلوك : منطقى ، منظم ، غير متسرع ، هادئ ومتمالك النفس .

التعليق : لا يوجد شخص في هذه الحالة طوال الوقت . ومعظم الناس يصلون إلى هذا المستوى من الراحة فقط في أثناء النوم ، أو التأمل ، أو عندما يكونون في عطلة ، ولا توجد ضغوط خارجية عليهم على الإطلاق .

المستوى الأول

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| هادئ ، مسترخ . | أعراض جسدية : |
| أفكار عن شعور بالقلق سريعة الزوال ولا ترك أي أثر ، تركيز جيد جداً . | أعراض ذهنية : |
| هادئ . | أعراض انفعالية : |
| منطقى ، منظم ، غير متسرع ، هادئ ومتمالك النفس . | السلوك : |

التعليق : لا يمكن الوصول إليه كثيراً ، إلا إذا كنت شديد التملك لنفسك ، وكنت شخصاً متساهلاً حقاً .

المستوى الثاني

- | | |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| هادئ ، شعور خفيف باضطراب في الجسم . | أعراض جسدية : |
| أفكار قلقة متكررة ، شعور بسيط بالتشوش أحياناً . | أعراض ذهنية : |
| شعور بسيط بعدم الارتياح ، كثيراً ما يكون تحت مستوى الوعي . | أعراض انفعالية : |
| منطقى ومنظم . | السلوك : |

التعليق : مستوى جيد ومريج ، ويمكن لمعظم الناس أن يصلوا إليه معظم الوقت .

المستوى الثالث

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| شعور بسيط باضطراب في المعدة . | أعراض جسدية : |
|-------------------------------|---------------|

أعراض ذهنية : قلق ، التفكير في مشكلة ما باستمرار .
 أعراض انفعالية : شعور دائم وملحوظ بعدم الراحة .
 السلوك : منطقى ومنظم ، مازال التركيز جيداً على الرغم من تشتت الذهن أحياناً .

التعليق : مع بداية ظهور الأعراض الجسدية ، فإن هذا يعتبر مؤشراً لبداية ظهور "مستوى القلق" ، وعلى الرغم من ذلك فإنه غير خطير ويمكن السيطرة عليه .

المستوى الرابع

أعراض جسدية : اضطراب المعدة ، تقلص بسيط في الرقبة ، الظهر ، الأكتاف .
 أعراض ذهنية : بدأ القلق في التأثير على الأداء بقدر بسيط .
 أعراض انفعالية : شعور واضح بعدم الراحة ، التوجس .
 السلوك : مازال منطقياً ، ارتكاب أخطاء أحياناً في أثناء ضعف التركيز .

التعليق : بما أنه بدأ في التأثير على الأداء ، فإنك بحاجة لبعض التركيز لخفض مستوى التوتر . يمكن السيطرة عليه بسهولة ببعض أفكار مساعدة الذات .

المستوى الخامس

أعراض جسدية : كما في المستوى الرابع ، ولكن هناك أيضاً اصطكاك أسنان كحركة لا إرادية (ألم في منطقة الفك) ، إمكانية حدوث صداع ، وكثيراً ما يكون التنفس غير منتظم .

أعراض ذهنية : مشاكل في الاسترخاء ، ضعف الذاكرة ، مشاكل في النوم .

أعراض انفعالية : الشعور بالتوتر ، تقلب الحالة المزاجية .
السلوك : مازال منطقياً غالباً ، ولكن لا يوجد شعور بالراحة ، ويكون غير منظم إلى حد ما ، وهناك قرارات غير منطقية عندما تكون الحالة المزاجية غير جيدة ، ولكن مازال قادراً على التحكم في الخوف إلى حد معقول .

التعليق : في هذه المرحلة ، حان الوقت لاتخاذ خطوة إيجابية ، فهنا يصبح خوفك مشكلة حقيقة إذا لم تنتبه له . إنك بالفعل بحاجة للتحكم في الضغوط الواقعية عليك وشعورك بالتوتر .

المستوى السادس

أعراض جسدية : كما في المستوى الخامس ، ولكن مع وجود مشاكل في المعدة ، الأمعاء .

أعراض ذهنية : شعور بالتشوش أحياناً .
أعراض انفعالية : الشعور بالقلق والعصبية وإدراك أن هناك خطأ ما .
السلوك : انفعالي ، كثيراً ما يكون غير منطقي ، أخرق ، مضطرب .

التعليق : لقد أصبح الخوف مشكلة حقيقة لأن هناك العلامات الأولى للاضطراب النفسي . مع كثير من الالتزام قد تكون قادراً على التخلص من الخوف بنفسك .

المستوى السابع

أعراض جسدية : كما في المستوى السادس ، مع احتمال حدوث دوار ، احتقان في الحلق (عدم وضوح الصوت)

وخفقان بالقلب .

أعراض ذهنية : تنشوش ، فقدان القدرة على التركيز ، الشعور بعدم القدرة على التوازن ، احتمال رؤية كوابيس .

أعراض انفعالية : الشعور بأنك شخص مختلف أحياناً ، وتكون في حالة مزاجية سيئة معظم الوقت .

السلوك : البدء في الكثير من الأشياء وعدم إنتهاء أي شيء .
التعليق : في هذه المرحلة أنت - غالباً - بحاجة إلى مساعدة خارجية للتخلص من خوفك .

المستوى الثامن

أعراض جسدية : كما في المستوى السابع ، ولكن احتمال كثرة حدوث الخفقان ، التعب باستمرار ، الغثيان ، حركات اضطرابية .

أعراض ذهنية : الشعور بفقدان السيطرة على الأمور ، مشاكل في التفكير بشكل منطقي .

أعراض انفعالية : العداونية أو الحساسية المفرطة ، البكاء كثيراً معظم الوقت ، الشعور بالفزع ، الخوف من الإصابة بالجنون .

السلوك : مشاكل في التواصل مع الآخرين دون انفعال ، عدم المنطقية ، الهياج .

التعليق : هنا تبدأ الحالة الحرجة ، إذا ما كنت تصاب بهذه الحالة كثيراً ، فإنك على وشك تدمير صحتك ، إلا إذا بدأت في العمل على حل المشكلة ، عليك البحث عن المساعدة .

المستوى التاسع

- أعراض جسدية : كما في المستوى الثامن ، ولكن هناك احتمال لحدوث ضيق في الصدر ، صعوبة في التنفس ، تصبب العرق ، رعشة .
- أعراض ذهنية : عدم القدرة على التفكير بشكل منطقي .
- أعراض انفعالية : تقلب حاد في الحالة المزاجية أو اكتئاب ، نوبات طويلة من البكاء ، الشعور بأنك مجنون .
- السلوك : شاذ إلى حد كبير ، شعور بالرعب والفزع ، لا يوجد احتمال لإخفاء هذا الفزع عن حولك بعد الآن .
- التعليق : عليك اللجوء إلى مساعدة إخصائى نفسى على الفور .

المستوى العاشر

- أعراض جسدية : كما في المستوى التاسع مع احتمال وجود اختلاج حول القلب ، عدم القدرة على الحركة ، الشعور بالتجدد في المكان ، الشعور بعدم القدرة على التنفس .
- أعراض ذهنية : عدم القدرة على التفكير .
- أعراض انفعالية : الشعور بالعجز والعزلة التامة ، الشعور بأنك تموت .
- السلوك : سلبي تماماً أو متقلب تماماً .
- التعليق : الجأ إلى مساعدة إخصائى نفسى على الفور .

بينما تقرأ المقياس العشري لتحديد مستوى الخوف ، فإنه ينبغي أن تعرف أن كل مستوى لن يحتوى فقط على أعراضه الجسدية والذهنية والانفعالية ، بل أيضاً على كل الأعراض الموجودة في المستويات السابقة له .

وكما اقترحت قبل ذلك ، فإنه ينبغي عليك التفكير في آخر وقت كان فيه خوفك قد وصل إلى الحد الأقصى ، وأن ترى إذا كنت قادراً على تذكر الأعراض لأن ذلك يمنحك نقطة بداية جيدة لمحاولة معرفة مستوى خوفك في هذا التدريب .

الخواطر (المستوى صفر - المستوى الثالث)

البعض منا لديه القدرة على الاستماع إلى الحاسة السادسة التي تنبئ بأحداث مستقبلية . إننا جميعاً لدينا الحاسة السادسة ولكن كثيراً ما نتجاهلها ، أو نخضعها لمقاييس وتفسيرات المنطق ؛ لأن ما نتوصل إليه بعقلنا الباطن لا يتافق مع ما نريد أن نصدق أنه سوف يحدث ، ومع ملايين المثيرات التي تتعرض لها (ونعرض أنفسنا لها) كل يوم في الأسبوع ، فكثيراً ما نغفل هذه المشاعر الرقيقة بداخلنا . فمع وجود التلفاز ، المذيع ، الموسيقي ، الصحف ، والإعلانات بالإضافة إلى أسلوب الحياة المحموم كل ذلك قد أدى إلى إخماد تفكيرنا في عالمنا الداخلي ، وبذلك فقدنا التواصل مع أنفسنا .

والخاطر ليس مرادفاً للقلق على الرغم من أنه قد يكون مصحوباً بنفس الأعراض الجسدية . إنني محظوظة لأن " ندا " وهي إحدى أخواتي تنتابها هذه الخواطر ؛ لذا فإن تجاربها تخدمنا هنا كأمثلة . دعوني أذكر لكم بعضها !

لقد كانت " ندا " دائمًا محظوظة عندما تكون هناك مناسبة أو لعبة حظ . فكلما كنا نذهب إلى الملاهي عندما كنا أطفالاً كانت " ندا " كثيراً ما تفوز بشيء . وكان هناك نوع من الألعاب يتضمن جذب خيط على أن تختاره من بين ثلاثمائة خيط على الأقل وفي نهاية كل خيط يوجد كيس صغير . ومعظم هذه الأكياس بها أشياء تافهة ، وقليل منها يحتوى جوائز قيمة ، وكنت أنا وأختي

الصغرى ” ليجوبا ” لا نفوز بشيء أبداً أما ” ندا ” فكانت تفوز كثيراً . كما كانت تفوز في مسابقات المجالات والجرائد ، وكانت إحدى هذه الجوائز هي إرسال باقة زهور كل أسبوع لمدة عام كامل .

وقد مر أحد هذه الخواطر بـ ” ندا ” عندما كانت عائدة مع ” ليجوبا ” من زيارة لوالدى والذى يعيش فى مكان يبعد ثلات ساعات بالسيارة . حيث كانت ” ندا ” تقود السيارة فى الطريق السريع وكان الطقس جميلاً والسماء صافية وأشعة الشمس دافئة ، لذا فلقد قررت ترك هذا الطريق والعودة إلى المنزل عن طريق آخر به مناظر جميلة ، وكان الطريق خالياً والرؤية واضحة تماماً أمامهم . و ” ندا ” تحب القيادة بسرعة وتقوم بذلك دائماً لذا عندما بدأت فى الإبطاء فجأة اندھشت ” ليجوبا ” . فلم يكن هناك أحد أمامهما أو خلفهما وكان الطريق خالياً واضحاً تماماً وكان متداً أمامهما بالحقول والعشب على كلا الجانبين ، ولم يكن هناك أى سبب للإبطاء ، فنظرت ” ليجوبا ” لأختها ولكنها لم تقل شيئاً .

واستمرت فى القيادة بسرعة بطيئة وفجأة مررتا بمنعطف فى الطريق يؤدى إلى منطقة مليئة بالأشجار وهناك وأمامهما مباشرة كان يقف غزال ، فأوقفت ” ندا ” السيارة بسهولة وبدأ الغزال يعبر الطريق . ولو كانت ” ندا ” قد استمرت فى القيادة بالسرعة الأولى ، لوقع لهما حادث خطير .

وعندما تحدثت ” ندا ” إلى ” ليجوبا ” عن الحادث فى أثناء استمرارهما فى طريق العودة للمنزل ، قالت ” ندا ” أنه بينما كانت تقود السيارة فى الطريق الحالى المتداً أمامها ، جاءها انطباع واضح وصريح يدعوها للإبطاء فى السير . إنه لم يكن مجرد شعور ولكنه كان يبدو وكأنها تعرف شيئاً قاطعاً فى ذهنها ، وكان الإبطاء فى القيادة هو الشيء الذى يجب عمله لذا فلقد فعلته ! ولم يتدخل عقلها الواقعى فى هذه الفكرة ، ولكنها قبلت ذلك على أنه حقيقة واضحة . وفي نفس الوقت لم يكن لديها أية فكرة عن سبب الإبطاء ، كما أنها لم تتنبأ أو تخيل

أنها سوف ترى الغزال في منتصف الطريق عند دخولها المنعطف - فلقد اندهشت تماماً مثل " ليجوبا " عند رؤية الحيوان أمامهما .

وبالرجوع إلى المقياس المدرج لتحديد مستوى الخوف ، قد يصنف هذا الحادث على أنه المستوى صفر أو الأول ، حيث لم يكن هناك أى رد فعل جسدي لرسالة العقل الباطن التي تلقتها " ندا " .

وهناك حادث آخر . عندما قررت تلقائياً أن أفاجئ " ندا " بزيارتى لها . وقد كان عيد ميلادها موافقاً ليوم السبت ، وفي هذا اليوم استيقظتُ مبكراً وقررتُ فجأة أن أحجز في رحلة طيران والذهاب لرؤيتها ، وأنا أعلم أنها قد خططت لإقامة حفل عيد ميلادها في هذا اليوم . وبعد ساعتين كنت في " هيثرو " ، لاستقل الطائرة إلى " فرانكفورت " .

وعندما وصلت إلى منزلها ، كانت سعيدة لرؤيتها ، وكان يبدو أنها قد شعرت بالراحة وهي تقول " إنه أنت إذن " ولقد اكتشفت أنها طوال يوم السبت كانت لا تشعر بالراحة كما كانت مضطربة وهي تفكير أن هناك شخصاً ما غير مدعو سوف يحضر ، ولقد اعتصرت ذهنها ولكنها لم تستطع تحديد هذا الشخص ، ولأن هذا الخاطر كان قوياً ، شعرت بالقلق بشأن عدم وجود الأطباق اللازمة لضييف آخر ، لذا في بينما كنت في الهواء في طريقى إليها ، اتصلت بأختها " ليجوبا " لكي تحضر معها طاقم أطباق لأنها تتوقع وصول شخص غير مدعو . ولقد وصلت " ليجوبا " قبلى بعده ساعات لأنها وعدتها بأن تساعدها في الإعداد للحفل ، ولقد أكدت فيما بعد أن " ندا " كانت شديدة الانشغال بشأن ذلك الشخص غير المدعو ومنْ سيكون ؟ !

التوجس (المستوى الأول - المستوى الثاني)

أن تكون في المستوى الأول أو الثاني فإن ذلك أمراً مثالياً لواقف مثل الاختبارات والامتحانات وللححدث أمام الجمهور . ويعد تحلى المرأة بهذه الحالة

الذهنية أمراً جيداً عندما يتحتم عليه القيام بأداء شيء بأية طريقة ؛ لأن ذلك يضمن أنه منتبه ذهنياً وجسمانياً .

إن الفارق بين الخاطر والتوجس هو أن الخاطر يمكن أن يكون أحياناً عند المستوى صفر ، أما التوجس فهو دائماً على الأقل في المستوى الأول . كما أن الخاطر لا يخضع لمقاييس المنطق ، أما الشعور بالتوجس فدائماً ما يكون له أساس منطقي . فإنك تتوقع أن هناك صعوبة أو متابعة في حدث مستقبلي ، وهذا التوقع غالباً ما يكون مبنياً على أساس تجرب سابقة . وكنتيجة لذلك فإن جسمك وذهنك يكونان في وضع تأهب لإفراز الطاقة الإضافية اللازمة لقيام الجهاز * بأداء هذه المهام الزائدة ، وتكون التغيرات الجسدية بسيطة لأنه ليس هناك الكثير من الصراعات المتوقعة ، وهذه هي الحالة التي يكون لديك فيها تجرب إيجابية مع هذه المواقف ، لذلك فعلى الرغم من إدراكك أنها قد تتطلب جهداً أكبر من الجهد المبذول في أي من المهام اليومية ، فما زال يمكنك الاستفادة الكاملة من الطاقة الإضافية المتاحة .

وتتوقف توقعاتك على طبيعة شخصيتك هذا إلى جانب الخبرات المشابهة في الماضي . فإذا كنت إنسانة منظمة وتتوقعين زيارة صديقة وبقاءها معك وأنت تعلمين أنها غير منتظمة ، فقد تشعرين بالتوجس بشأن زيارتها . وإذا كنت إنسانة واثقة من نفسك وتعرفي أنك سوف تطلبين منها أن تكون منتظمة ، فإن مشاعر التوجس سوف تعمل فقط على أنها إشارات تحذير تذكرك بأنك بحاجة إلى عمل اللازم . أما إذا كنت غير قادرة على التحدث إلى نفسك أو إذا كنت قد تعلمت أنه من غير اللائق أن تطلب من الضيوف الالتزام بقواعد معينة ، فإن الاحتمالات هنا أن التوجس سوف يزداد سوءاً ويصل إلى القلق في المستوى الثالث أو الرابع .

* والمراد بالجهاز هنا الشخص ككل ، الجسد بأكمله ، الذهن ، المشاعر ، والروح ، بما في ذلك جميع الحواس .

إذا ثبت أن هناك مَنْ لا يتعاطف معك عندما تخبره ببعض مشاكلك ، فإن النتيجة هي التوجس في الحالات المستقبلية الذي يحذرك من عدم التحدث إليه في أمور شخصية مرة أخرى . وبذلك فإن التوجس مفيد جداً لأنه يعمل ك حاجز واق يساعدك على الوقاية من أن يصيبك أذى ، كما أنه يعمل كأداة لمعرفة بمن نثق وبمن لا نثق مرة أخرى ؟ فكما هو الحال مع الخواطر ، فإننا نميل لعدم الثقة في مشاعرنا وأحكامنا . فعقلنا يخبرنا بأنه لا يجب أن تكون تافهين إلى هذا الحد ، أو ألا يجب أن نهتم كثيراً مثلاً عندما يستفيد شخص من استعدادنا للمساعدة ، بينما تخبرنا فطرتنا أن هذا الشخص لن يتصل بنا إلا إذا كان بحاجة لشيء . لذا فإننا نشعر بالتوجس عندما نلتقي بهذا الشخص مرة أخرى . وعلى خلاف القلق ، فإن مشاعر التوجس لا يصاحبها انفعالات جسمانية ملحوظة . فعندما تلاحظ انفعال جسمك عند تفكيرك في حدث ما ، فإنك بذلك تكون قد وصلت لحالة القلق .

القلق (المستوى الثالث - المستوى الخامس)

قد يكون هذا المستوى شائعاً بين معظم الناس . فإذا اختل النظام اليومي ، أو إذا ظهرت مهمة غير معتادة أمامك ، أو إذا اكتشفت أنك بدأت في السحب على المكشف من البنك ، أو إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضاً ، فسوف تبدأ في الشعور بالقلق إلى حد معين . وإذا كنت من النمط الهدئ فقد تصل إلى المستوى الثالث فقط ، وحتى إذا وصلت إلى مستوى أعلى فلن تبقى به كثيراً ، أما إذا كنت من النمط العصبي فقد تصل مباشرة إلى المستوى الخامس وتظل به فترة طويلة ، فظروفك الشخصية في هذا الوقت سوف تحدد مدى تأثرك بذلك .

فكُّ في المثال التالي : لقد ارتكبت خطأ في العمل ، وتعلم أن ذلك سوف يتم تقديمك رئيسك في اليوم التالي ، وهذا الخطأ محرج أكثر منه خطيراً ، والاحتمالات الآن كما يلى :

احتمال مستوى الخوف	ظروف أخرى	شخصية رئيسك	شخصيتك
٣	لا توجد مشاكل أخرى .	ودود ، هادئ .	هادئ ، اعتزازك بنفسك جيد .
٤	لا توجد مشاكل أخرى .	عصبي ، منتقد .	هادئ ، اعتزازك بنفسك جيد .
٤ - ٥	مضغوط في العمل وتشعر بالمرض .	ودود ، هادئ .	هادئ ، اعتزازك بنفسك جيد .
٤ - ٥	لا توجد مشاكل أخرى .	ودود ، هادئ .	عصبي ، منتقد لنفسك .
٥	زواجه مهدر بالانهيار .	عصبي ، منتقد .	عصبي ، منتقد لنفسك .
٧ - ٥	زواجه على وشك الانهيار .	ودود ، هادئ .	عصبي ، منتقد لنفسك .
٣ - ٢	أنت حامل وسوف تتركين العمل خلال أسبوع .	عصبي ، منتقد .	هادئ ، اعتزازك بنفسك جيد .

من الواضح أن هناك العديد من الخيارات والاحتمالات لهذه المجموعة ، ولكنني متأكدة أنك تستطيع الآن رؤية مدى تأثير مستوى قلقك بعدد من العوامل .

لا شك أن هناك أشخاصاً قلقين بطبيعتهم ، وهم بحاجة إلى شيء ليشعروا بالقلق تجاهه ، فإذا لم يجدوا شيئاً فسوف يبحثون حولهم حتى يجدوا هذا الشيء . يمكن أن يصبح ذلك عادة أو طريقة حياة ولكنها عادة لها ثمنها . فإذا كنت تشعر بالقلق باستمرار في مستوى عال (المستوى الخامس) فإن ذلك يعني أن جسمك يستنفد طاقته بشكل دائم .

وعلى الرغم من أنه ما زال في الإمكان السيطرة على الخوف في هذه المرحلة ، إلا أن ردود الأفعال الجسمانية تبدأ في استنفاد طاقتكم . حيث لا تستطيع الاسترخاء بسبب "الأدرينالين" الرائد الذي يسرى في جسدك ، لذا فإن نومك يتتأثر بذلك ، وهذا بدوره يجعلك تشعر بعدم الانتعاش في الصباح التالي . كما أنك تعانى من مشاكل في التركيز وتحطئ كثيراً ، لذا فإن لديك الآن سبباً حقيقياً للقلق .

إنها لمعجزة أن يتحمل الجسم كل هذه الضغوط قبل أن يقوم بالإرهاق باستنفاد جميع مصادر الجسم . إننا نستطيع عادة العيش كأشخاص قلقين لعدد من السنين ولكن جهاز المناعة يضعف في النهاية وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالبرد ، الإنفلونزا ، أو ميكروبات المعدة ، كما تكون أكثر عرضة للإصابة بقرحات المعدة وأنواع مختلفة من الصداع . ومعظم هذه المشاكل ليست خطيرة ولكن - كما رأينا في الجدول السابق - إذا تغيرت الظروف بشكل غير مناسب ، فإن ذلك قد يدفعنا إلى مستوى أعلى في مقاييس الخوف المدرج ، وقد يؤدي ذلك إلى الخوف المرضي أو القلق وهو الأكثر صعوبة في التعامل معه .

وكثيراً ما نعتقد أن القلق على شخص آخر ذلك دليل على الاهتمام . وهناك خرافات قديمة تقول : إنه إذا لم تشعر بالقلق على زوجك وأطفالك فإنك لست زوجة أو أماً جيدة . وإذا لم تهتمي بكل صغيرة وكبيرة في أسرتك وتجعلى

الأطفال يرتدون سترة ثقيلة رغمًا عن إرادتهم وتعطيلهم المزيد من الطعام وتتدخلى فى كل نواحي حياتهم ، فسوف تشعرين بأنك لا تؤدين مهامك كأم بشكل جيد . كما توجد خرافات تقول : إنك إذا لم تشعرى بالقلق ، فإن جميع هذه الكوارث التى تقلقين بشأنها سوف تحدث .

إذا كنت تشعر بأنك شخص قلق ، فعليك أن تبدأ فى العمل على علاج هذه المشكلة . وسوف ترى أنك لن تشعر فقط بتحسن ، ولكن كل من حولك سوف يشعرون بالراحة .

المخاوف المرضية أو الرهاب (المستوى الخامس - التاسع)

إن الخوف المرضي أو الرهاب هو خوف مبالغ فيه وغير معقول ولا يمكن التحكم فيه ويتم إثارته عن طريق شيء أو موقف أو نشاط معين . وكلمة " فوبيا " أو " الرهاب " أصلها يونانى وتعنى الهلع والذعر .

وتتسم المخاوف المرضية بثلاثة عوامل تميزها عن المخاوف العادية . أولاً : الشعور بالخوف يكون ثابتاً لفترة طويلة من الوقت . ثانياً : يكون الخوف غير معقول وعلى الرغم من إدراكك له بوضوح ، إلا أنه لا تستطيع التخلص منه . ثالثاً : إن الرهاب يجعلك دائمًا تتجنب الشيء أو النشاط أو الموقف المخيف .

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الرهاب . هناك رهاب بسيط حيث يوجه الخوف إلى شيء أو موقف معين ، فقد تخاف من الطيور ، العناكب ، الديدان ، العنة ، الرعد ، أو المياه ، أو قد تخاف من أن يتم حبسك فى مكان ما وبذلك تتجنب المصاعد . وفي جميع هذه الأمثلة ، فإن الشخص الذى يعاني من " الفوبيا " يخاف من أن يُقتل ، أو أن يصاب إذا سمح لنفسه بالاقتراب من هذه الأشياء .

ويمكن أن يرجع الرهاب البسيط إلى صدمة معينة فى الماضى . كانت إحدى عملياتى فى الثالثة والثلاثين من عمرها وهى تعمل سكرتيرة ، وكانت تخاف من أن يبتل رأسها من الخلف ولقد كان ذلك يسبب لها مشاكل عند الذهاب لمصفف

الشعر . ولا تشعر بالخوف عندما تميل إلى الأمام ويتم غسل شعرها ولكنها تشعر بالفزع إذا مالت إلى الخلف لعمل ذلك . ولقد اكتشفنا في النهاية أنها في أثناء طفولتها المبكرة سقطت على ظهرها في بركة مياه وشعرت بالصدمة . ومنذ ذلك الحين أصبحت تخشى أن يبتل رأسها من الخلف .

والنوع الثاني من الرهاب هو الرهاب الاجتماعي أو "الفوبيا" الاجتماعية . حيث تifax أن تجرح أمام أشخاص آخرين . فالناس المصابون بهذا النوع من الرهاب يتتجنبون استخدام المراحيض العامة ، كما لا يحضرون الحفلات والمؤتمرات ، ويرفضون تناول الطعام في المطاعم وهكذا .

ويمكن أيضاً أن يرجع هذا النوع من الرهاب إلى صدمة في الماضي مع حدوث موقف مثير في الحاضر يقوم بترجمة ما حدث من إخراج فيما مضى . لقد كان أحد عمالئي يخاف من تناول الطعام في المطاعم ، ولا يقنع بعمل ذلك إلا إذا كان الوقت متاخراً وكانت الإضاءة خافتة في المطعم حتى لا يستطيع الآخرون رؤيته بوضوح . ويرجع خوفه إلى حادث في المدرسة وقع له منذ ثلاثين عاماً حيث تمت إهانته أمام أصدقائه في غرفة الطعام .

والنوع الثالث من الرهاب هو الخوف من نوبات الفزع ؛ وبالتالي فإننا نتجنب الموقف التي لا نستطيع فيها الهروب بسهولة دون أن يلاحظنا أحد ، على سبيل المثال : الوقوف في صف أمام السوبر ماركت ، والمسارح ، والسينما ، أو عند عبور الكباري ، أو ركوب الأتوبيسات ، والقطارات وجميع وسائل المواصلات العامة . ولأن هذه الحالة تعد أكثر تعقيداً من الحالتين السابقتين فلقد خصصت لها قسماً منفصلاً (راجع صفحتي ٧٨ - ٧٩) .

الرهاب وينشا عن الرهاب رد فعل جسماني قوى تجاه مؤثر معين مع حدوث آثار ذهنية وسلوكية سلبية للغاية . وإذا ما كان الشيء الذي يسبب الخوف يمكن تجنبه بسهولة ، فيمكن لمن يعاني منه أن يعيش حياة طبيعية إلى حد ما . فالثانعين - على سبيل المثال - غير متوافرة في "إنجلترا" في الدن الكبيرة على وجه الخصوص ، لذا فكل ما يجب على الشخص الذي يخاف منها عمله هو

تجنب زيارة قسم الزواحف في حديقة الحيوان . أما إذا كان شعوره بالخوف قوياً ، فقد يتتجنب هذا الشخص السير حافى القدمين في حديقة منزله ، أو السير في نزهة في الغابات أو المناطق العشبية وذلك قد يؤثر في حياته بشكل أكبر .

وكلما أكثر الخائفون من تجنب الشيء أو الموقف الذي يسبب لهم الخوف ، ازدادت شدة خوفهم . فعندما لا نواجه الخوف ونقوم بتحليله تحليلًا واقعياً ، فإنه يصبح شيئاً ملمساً وينمو ويتفوق كل الحدود في ذهن من يعاني منه . إنها حلقة مفرغة حيث إنك تتتجنب شيئاً لأنك تخاف منه ، وبذلك يزداد خوفك منه ونتيجة لذلك يزداد تجنبك له وينتهي بك الأمر وأنت أسير خوفك .

رهاب الأماكن المفتوحة وحالات الذعر (مستوى ٦ - ١٠)

يمكن أن تتراوح حدة الخوف من الأماكن المفتوحة ما بين المستوى السادس والعشر ، أما حالات الذعر فهي دائمًا في المستوى العاشر . ويشمل المستويان الثامن والتاسع درجات مرتفعة من القلق ، أما المستوى العاشر فهو انفجار للقلق المتراكم .

لقد تم استخدام تعبير الخوف من الأماكن المفتوحة في نهاية القرن التاسع عشر . وتم اشتراق مصطلح " a agoraphobia " ، أو " رهاب الأماكن المفتوحة " من الكلمة يونانية " agora " وهي تعني السوق وكلمة " phobia " وتعنى الهلع أو الذعر ، وهي تشير إلى حالة يكون فيها الشخص غير قادر على السير في الأماكن العامة والمفتوحة مثل : الشوارع ، والبيادين أو أنه إذا فعل ذلك فإنه يعاني من شعور حاد بالقلق . أما الآن فإن هذا التعبير يشمل مستويات أكبر من الأعراض ، من بينها عندما يعاني الشخص من مستوى عال من الخوف حين يبتعد عن منزله أو على وجه الخصوص عندما يكون في أماكن مزدحمة أو منعزلة حيث يكون الهرب مستحيلاً والمساعدة غير متاحة !

والأشخاص المصابون بهذا النوع من الخوف ينشئون إطاراً ذهنياً حول منازلهم والذى يستطيعون التحرك والتواجد بداخله ، ولكنهم لا يستطيعون الخروج بعيداً عن هذا الإطار الوهمي ، وفى بعض الحالات يكون هذا الإطار صغيراً جداً ، حيث لا يسمح لهم حتى بالخروج من باب المنزل ، وفى حالات حادة يمكن أن يخافوا حتى من منازلهم .

وعلى عكس الرهاب البسيط ، فإن رهاب الأماكن المفتوحة يعد خوفاً من شيء أو موقف بعينه ، ولكنه خوف من الإصابة بالذعر عندما يكون المرء بعيداً عن المساعدة فى مكان معزول ، أو فى أثناء التواجد فى مكان مزدحم حيث يصعب الهرب . ولذلك فإن المصابين بهذا النوع من الرهاب سوف يتتجنبون الجسور أو الكبارى ولسان حالهم يقول : "إذا ما أصبت بالفزع فى منتصف الكوبرى فلن أستطيع الوصول إلى الجانب الآخر حيث أجد من يساعدنى " . كما أنه لن يجلس أبداً فى منتصف أى صف سواء فى السينما أو المسرح "إذا ما أصبت بالذعر فجأة فلن أستطيع الخروج بسرعة وكل هؤلاء الناس سوف يعتقدون أننى مصاب بالجنون " .

وأكثر ما يخشاه المرء الذى ينتابه الذعر أو الفزع هو أن يتعرض لفقدان الوعى ، أو الإصابة بأزمة قلبية ، أو فقدان السيطرة على النفس ، أو أن يكون محل سخرية . والعديد من المصابين بالخوف من الأماكن المفتوحة يكونون أيضاً من الذين يخافون من الأماكن المغلقة (بما فى ذلك المصعد) كما يخافون من المرتفعات ومن الطيران وذلك للأسباب السابق ذكرها .

ومثل من يعانون من المخاوف البسيطة والاجتماعية ، فإن المصابين بالخوف من الأماكن المفتوحة يحاولون السيطرة على هذه الأعراض وذلك بتجنب المواقف التى قد تتسبب فى إصابتهم بالفزع . وللأسف فإن هذا التجنب للأشياء يجعل الخوف يتراكم بداخلم ويصبح أكثر سوءاً ، والنتيجة الحتمية هنا هي استمرار تضييق المجال الذى يمكنهم التحرك خالله . وهناك أشخاص لم يغادروا منازلهم منذ سنين !

و قبل تطور رهاب الأماكن المفتوحة ، عادة ما يحدث موقف أو موقفان منفصلان ينتج عنهما الفزع وكثيراً ما يصاحب ذلك توتر في المشاعر . وكثيراً ما يكون هناك فترة من عام إلى عدة أعوام بين هذه النوبات من الفزع أو الذعر ، كما أنه ليس من الضروري أن تتسبب في الخوف من الأماكن المفتوحة فيما بعد . ويمكن ألا يظهر رهاب الأماكن المفتوحة إلا مرة واحدة فقط ، ولكن كثيراً ما لا يحدث ذلك ويتوقف ذلك على الظروف المحيطة بالحدث .

إن الخوف من الأماكن المفتوحة يضيق من مجال حياتك اليومية ، كما أن له أثراً سلبياً على حياتك الاجتماعية (كما يتسبب في وضع الحدود على زواجه وحياتك المنزلية) . وهناك تقديرات توضح أن نسبة تتراوح ما بين ٧٠ و ٨٠ % من المصابين بهذا النوع من الخوف من النساء .

التوتر (المستوى السادس - المستوى التاسع)

إن كلمة توتر أو " anxiety " مشتقة من الكلمة اللاتينية " anxious " والتي تعنى الاضطراب والشدة . والتوتر يشير إلى حالة مستمرة من الخوف والتي يمكن تمييزها عن الأنواع الأخرى من الخوف لأنها لا يتم توجيهها إلى شيء مادي . فإذا كنت تخاف من عدم قدرتك على الوفاء بالوعد النهائي لتسليم العمل أو التأخر عن اجتماع مهم ، أو الرسوب في الامتحان فإن هذا شيء يمكن تفهمه ولكن عندما تكون متوتراً ، فإنك تخاف من كل شيء وأى شيء .

فالشخص الذي يعاني من التوتر قد يكون لديه شعور مشوش بأن هناك كارثة على وشك الوقع أو شعور غامض بالخوف مما سيحدث في المستقبل ، ولأن هذا النوع من الخوف لا يرتبط بموقف معين فإنه يسمى القلق الهائم .

وعلى الرغم من تفاوت مستويات القلق في أثناء اليوم ، ويكون في أيام معينة أسوأ من أيام أخرى ، إلا أنه موجود بصفة دائمة في ذهن المرء . وهناك ساعات قد لا يشعر فيها الشخص بالقلق وفي هذه اللحظات النادرة ، يشعر وكأن حملاً

ثقيلاً قد تم رفعه من فوق أكتافه ، ولكن مثل هذه اللحظات لا تدوم وسرعان ما يعود الشعور بالاضطراب .

ولأن الأشخاص المصابين بهذه الحالة لا يستطيعون معرفة سبب اضطرابهم ، فإنهم يشعرون وكأنهم على وشك الإصابة بالجنون ؛ لأن قلقهم يصاحبهم في كل مكان . وقد يكونون مع أصدقاء لهم يعرفونهم منذ سنوات ولكنهم لا يزالون يشعرون بالاضطراب وعدم الارتياح . ويمكنهم أداء أمر يستمتعون بعمله مثل مشاهدة غروب الشمس ، ومع ذلك تجدهم غير قادرين على الاسترخاء ، وذلك بسبب شعورهم بالعصبية وبأنهم معرضون للخطر .

ولذلك فإن من يعانون من التوتر غالباً ما يتصرفون بطريقة حادة ومخيفة أو يظهرون على أنهم متقلبو المزاج وكثيراً ما يتسبب ذلك في مشاكل مع الأسرة والأصدقاء ، الذين يحاولون المساعدة إلا أنهم لا يستطيعون ، لأن من يعاني من التوتر لا يعطيهم أى سبب لهذه الأعراض . ولذلك كثيراً ما يتم إخبار هؤلاء الأشخاص ، أن يحاولوا بطريقة أكثر جدية " تمالك أنفسهم " ، أو " لا يكoniوا سخفاء " (إن هذه ليست ملاحظة مفيدة بالطبع فإن الشخص المصاب بالتوتر قد شعر بالملل من الأعراض ، وسوف يكون سعيداً لو استطاع تمالك نفسه !) .

كما يمكن أن يظهر التوتر في شكل سلوك عدواني والذى قد يكون محاولة للتخلص من الاضطراب . إن العدوانية هنا تبدو أنها محاولة للارتياح من التوتر والتخلص منه وهي تشبه التخلص من الإصابة بالفزع بطرق تلقائية .

إن تحمل هذه المشاعر المستمرة من الاضطراب والتعامل معها شيء مرهق للغاية ، لأن جسمك يعمل باستمرار وهو محمل بأعباء زائدة ، لذا ينتهي بك الأمر وأنت مرهق ذهنياً وجسمانياً ومحبط . وذلك هو ما يجعلك تريد الانسحاب من أى شيء قد ينتج عنه التوتر . ويصبح أى تغيير في نظامك اليومي كارثة لأنك ستحتاج حينها إلى جميع قواك لكي تبعد عنك القلق ، لذا فإنك لا تجد القوة للتعامل مع التغيرات الطارئة . وعندما تعانى من مستوى عالٍ من القلق ، يبدو الأمر وكأنك مصاب بحساسية ضد الحياة .

وعندما يصل القلق إلى هذه المرحلة ، فإنه لا يعد بعد الآن إشارة تحذير ولكنه يصبح قوة في حد ذاته تسيطر على حياة الشخص الذي يعاني منه . إن تحمل التوتر المزمن يعد إعاقة مثل أية إعاقة جسمانية أخرى .

وعندما نلقي نظرة عن قرب على الخوف الذي يحدث دون وجود دافع واضح ، وعندما نتحدث إلى من يعانون منه ، فحتماً نكتشف أن هناك دافعاً لخاوفهم وهو أن هذا الخوف قد تمت إثارته من خلال حدث أو عدة أحداث واقعية تمت إثارتها عن طريق سلسلة من الأفكار السلبية والتي جعلت هذا الخوف يتحول إلى قلق حاد .

الوسواس القهري (المستوى السابع - المستوى التاسع)

الشخص الموسوس هو ذلك الشخص الذي لديه فكرة أو رغبة ثابتة في ذهنه والتي يدرك أنها غير منطقية ، إلا أنه لا يستطيع إيقاف نفسه عن التفكير بها . عادة ما يرفض الشخص الموسوس تلك الأفكار ويحتقرها بعقله الوعي ، إلا أنه لا يستطيع الهروب منها مع كل ذلك . ولكن يقاوم هذه الأفكار المزعجة فإنه سوف يعاني من بعض الأفعال القهورية . ولا تعتبر الفكرة أو العادة وسوساً أو فعلاً قهرياً إذا كان الشخص لا يستطيع إيقافها أو إذا كان يضيع الكثير من الوقت في عمل هذه الأفعال القهورية التي تدمر حياته اليومية .

هناك أعداد كثيرة من الوساوس والأفعال القهورية المختلفة . فيمكن أن يكون لديك وسوس بسيط عندما تبدي اهتماماً خاصاً بألوان معينة ، أو عندما تحاول تجنب أعداد معينة لأنها لا تجلب الحظ . في هذا الشكل البسيط ، عادة ما يقوم الشخص بتصنيف هذه الأفعال على أنها خرافات مبنية على العادات والتقاليد ، ومع ذلك فإذا ما استمر الشخص في تجنب ألوان أو أرقام معينة فإن هذه الأفكار تصبح وسوسية .

هناك بعض الأفكار الوسوسية الأخرى تتعلق بالدقة والانضباط والتوازن ، حيث يجب أن يكون كل شيء في نظام محدد . وهناك أمثلة أخرى للوسوس

مثل : الاهتمام المبالغ فيه بالأتربة والجراثيم أو المخلفات والإفرازات الخارجة من الجسم . أما الأفكار الوسواسية الأكثر حدة فتشمل التفكير في العنف ، أو الخوف من إيذاء النفس أو الآخرين ، أو الخوف من التفوّه بالفاظ غير لائقة أو الخوف من أن تكون مسؤولاً عن شيء يحدث بشكل خاطئ .

والأفعال القهريّة الشائعة تشمل : العد وتكرار العد إلى عدد معين ، فحص وإعادة فحص الأبواب ، النوافذ ، الأقفال أو صنابير المياه ، إعادة تنظيم الأشياء ، جمع أشياء مثل الجرائد أو البريد . ومرة أخرى ، فإن الأفعال القهريّة ، شأنها شأن الأفكار الوسواسية يعتمد فيها مستوى القلق على مدى تأثير هذه الأفعال على الشخص وكم الوقت الذي يقضيه بها ، قد تصر على تعليق " بكر التواليت " بحيث يكون طرفه مواجهًا للحائط وكلما وجدته مخالفًا لذلك فإنك تريد تغييره . وعلى الرغم من أن ذلك يعد فعلًا قهريًا ، إلا أنه قد لا يتم تعريفه كذلك ، حيث يمكن أن يُقال عنه إنه اهتمام بأمور تافهة . ومع ذلك فليس هذا هو المستوى الذي نهتم به هنا ، حيث إن هذا السلوك لا يُصاحب بشعور بالخوف أو القلق .

ولكن عندما يشعر المرء أنه غير قادر على مقاومة أفكاره الوسواسية أو طقوسه القهريّة ، فيمكن أن يصل مستوى القلق لديه إلى المستوى التاسع . وعند هذه المرحلة ، فإن هذا الشخص يكون بحاجة إلى مساعدة الآخرين له لأنه ببساطة يكون غير قادر على التصرف بشكل طبيعي في حياته .

ولقد وجد أن هناك أنماطاً شخصية محددة هي الأكثر ميلاً للإصابة بمثل هذه الأضطرابات . (ومع ذلك ، فإن عليك أن تلاحظ أنه ليس بالضرورة أن تصاب بهذه الأضطرابات لمجرد أن لديك أحد أو كل الصفات التالية !) . وتمثل هذه الأنماط في الشخص الذي يجد صعوبة في التعبير عن مشاعر إيجابية ودافئة ، والذي ينتقد نفسه أو الآخرين بشدة ، الذي يسعى للمثالية ، والذي يضع العمل فوق الاستمتاع والسعادة . كما سوف يكون هذا الشخص غير مستعد أو غير قادر على اتخاذ القرارات وذلك خوفاً من اتخاذ قرار خاطئ ، وكذلك سيكون شديد

الأمانة والإخلاص مع اتسامه بعدم المرونة . فهو شخص يحبس نفسه في سجن شخصيته وأفعاله القهريه وأفكاره الوسواسية .

ونجد أن من يعانون من هذه الحالة يشعرون بالعجز أمام مشاكلهم ، كما يشعرون بالخجل لعدم قدرتهم على السيطرة على أنفسهم ، وأحياناً ما يمنعهم ذلك من طلب المساعدة لعدة سنوات . وعندما يجدون أنفسهم لا يستطيعون التصرف على الإطلاق ويتم إقناعهم من قبل الأسرة والأصدقاء بتلقي العلاج ، فإنهم يخضعون لبعض أشكال العلاج حتى يخففوا من حدة الأعراض ويتخلصوا منها .

وقد أثبتت التنويم المغناطيسي والعلاج السلوكي نجاحه في علاج هذه المشاكل . ولقد تم تحقيق نتائج جيدة جداً مع العلاج بالخطأ المعمد (انظر صفحة ١٦١) وخفض الحساسية المفرطة تدريجياً (انظر صفحة ١٣٣) والمتابعة تؤكد أن هذه النتائج الإيجابية تدوم .

تصنيفات مختلفة

بعد الاطلاع على المستويات المختلفة ، دعونا نلق نظرة على التصنيفات المختلفة التي يمكن أن نصف المخاوف تحتها .

يمكن لأى من الأنواع التالية أن يحدث فى أى من المستويات السابق ذكرها ، وذلك بناء على طبيعة شخصيتك ، وحدة الموقف التى تسبب لك الخوف ، أو ظروفك الشخصية فى هذا الوقت وردود أفعال من حولك تجاهك وتوجه مخاوفك . وسوف تجد طرق حل مشاكل الخوف إما فى الفصول التالية ، وربما تجدها فى الجزء الثانى من الكتاب .

الخوف من الفشل

إن هذا النوع من الخوف يشمل مواقف يتحتم عليك فيها إظهار مهارات ومهارات على المستوى الرسمي ، ويتضمن ذلك الامتحانات وإجراء مقابلات العمل ، والتحدث أمام الجمهور وما إلى ذلك . وفي كل هذه الحالات ، فإنك تدرك أن الجميع ينظرون إليك وأنهم سوف يقيمونك على أساس أدائك سواء بنية حسنة أو غير ذلك . و"غير ذلك " هنا هو ما يجعلك تقلق !

يعتبر الخوف من الفشل مزيجاً من القلق والرهاب . وهو يشبه مباراة عظيمة من القلق بشأن موقف معين . والشيء الوحيد الذي يميزه عن الرهاب هو أن هذا الموقف يعتبر بالفعل صعباً ، أما في حالة الرهاب فإن الخوف يكون دائماً غير منطقي .

إن أي شخص يتافق معى في أن التعرض لاختبار ما قد يجعلك متوجساً أو حتى عصبياً . وبعض الأشخاص يتأثرون أكثر من غيرهم في مثل هذه المواقف ، ولكن الجميع يتأثرون إلى مدى معين ، فمن المعروف بوجه عام أن الامتحانات قد تشكل ضغوطاً عليك ، مما قد يخلق الشعور بالتوتر .

ونفس الشيء ينطبق على التحدث أمام الجماهير ، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين لا يتحدثون في المؤتمرات والندوات بشكل منتظم . إن وضع نفسك في هذا الموقف يجعلك في بؤرة الاهتمام ، وكنتيجة لذلك تكون عرضة للانتقاد مما يخلق الشعور بالتوتر . لذلك فعندما يعترف صديق بأنه عصبي بسبب الكلمة التي سيلقيها في مكان العمل في اليوم التالي ، يمكن أن نشعر بالتعاطف معه لأننا نعرف أننا قد نشعر بنفس شعوره إذا تعرضنا لنفس الموقف .

إن الأداء الجنسي للذكور يمكن أن يكون مجالاً آخر من مجالات الخوف من الفشل حيث إن إدراكك أنه سيتم تقييمك يمكن أن يكون له تأثير مدمر في قدرتك على الأداء . والمشكلة هنا أن الانتصاف يعتمد على التركيز على أفكار معينة وهذه الأفكار لا يمكن إثارتها إلا إذا كنت مسترخيًا . لذا فإذا فشلت في

أى وقت في الانتساب لمدة كافية لحدوث المعاشرة ، فهناك إمكانية للإصابة بالخوف في المرة التالية ، مما يزيد من احتمال الفشل مرة أخرى .

والخوف من الامتحان ، أو من التحدث أمام الجمهور أو من العجز الجنسي ، جميعها بها عامل مشترك - إن الشخص قادر على الأداء مادام ليس هناك شخص آخر موجود معه في هذا الموقف . فالطالب الذي رسب في الامتحان قد راجع دروسه بدقة وكان يعرف جميع الإجابات عندما كان في الفصل . والسيدة التي لم تجتاز اختبار القيادة كانت قد أدتها بشكل جيد في اليوم السابق . والموظف الذي شعر بالارتباك عند تحدثه في الاجتماع أمام زملائه يعد خبيئاً في مجاله وتحدد بطلاقة عندما أجرى تجربة على ذلك في المنزل .
فلكي تؤدي جيداً فإنك بحاجة إلى الاندماج الكل في فيما تقوم به إلى درجة تجعلك لا تركز روحك على من يشاهده أو المكان الذي تواجد به .

وكان إحدى عملياتي لها قدرة هائلة على ذلك ، فعلى الرغم من أنها تكون عصبية للغاية لدرجة تجعلها تشعر بالفزع قبل كل امتحان ، فإنها تستطيع التحول إلى الهدوء والتركيز تمام بمجرد جلوسها وإمساكها بورقة الامتحان . وتقوم بإيجابية جميع الأسئلة بسرعة وكفاءة تجعلها تنهي الامتحان قبل أي شخص آخر ، حتى إنه يكون لديها الوقت لمراجعة إجاباتها في النهاية . وكانت دائماً ما تجتاز اختباراتها على الرغم من شعورها بالذعر في اليوم السابق ، وذلك ببساطة لقدرتها على التركيز على ما تقوم به لدرجة أنها تنسى أنه اختبار .

وعادة ما يكون الخوف من الفشل مصحوباً بفقدان الثقة ؛ وكثيراً ما يصاحبه شعور عام بعدم السيطرة على الحياة ، وهذا بدوره قد يحدث مع القلق .

وقد يكون للخوف من الفشل أسباب متعددة ، ومنها ممارسة الوالدين المزيد من الضغوط على الطفل طوال الوقت لكي يؤدي بشكل جيد . ومقابلة الفشل في التفوق بالغضب الشديد والبالغة في الاهتمام بالإنجازات العلمية أو الرياضية على حساب القيم الأخرى . والطفل المتتفوق الذي دائمًا ما تسلله فكرة أن حب والديه

له يعتمد على مدى أدائه في المدرسة ، وهذا الطفل عرضة للإصابة بالخوف من الفشل أكثر من الطفل الذي يحصل على حب غير مشروط ، مهما كان مستوى أدائه في دراسته .

إن ضغوط الوالدين في مرحلة الطفولة قوية جداً ، ولا يعجبهما أي شيء ، وبذلك فإما أن يصبح الشخص مدمتاً لعمله في حياته المقبلة ويطمح في الحصول على الكمال لكي يرضي والديه (حتى إذا كانوا قد ماتوا منذ فترة طويلة) أو أنه قد يستسلم في وظيفة لا تناسب إمكانياته الهائلة لأنه يشعر بعدم قدرته أو يرفض السعي للكمال بعد الآن . حيث يخاف من النجاح لأنه بمجرد نجاحه ، سوف يشعر بالقلق من عدم قدرته على الحفاظ على هذا المستوى العالي من الإنجاز .

وفي حالات أخرى يحدث التدمير من قبل المدرسين بالمدرسة والذين يقومون بمعاقبة واحتقار الأطفال الذين لا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة أو الأداء بشكل جيد . في أثناء ممارستي للعلاج بالتنويم المغناطيسي اكتشفت أن هناك أمثلة كثيرة للخوف من الفشل تعود إلى صدمات عديدة في أثناء الدراسة ، حيث سخر المدرس من الطفل وإهانه أمام باقي الطلاب في الفصل .

وبالنسبة للمشاكل الجنسية فقد يرجع السبب فيها إلى سنوات حياتك المبكرة قبل أن يفشل الشخص للمرة الأولى . فأسلوب التربية الذي يتسم بالصرامة المبالغ فيها ، أو الأم المتسلطة التي تهين ابنها ، يمكن أن يشعره ذلك بالعجز ، وذلك قد يؤدي بسهولة إلى هذه المشكلة .

أما إذا بدأت المشكلة مع الزوجة ، فالاحتمال الأكبر هنا هو أنه يوجد خطأ ما في هذه العلاقة . فهذه العلاقة تعتمد على التوازن ، وفقدان الثقة أو الخوف من الانتقاد قد ينتج عنه فقدان التلقائية ، وبذلك يحدث العجز ويمكن أن تنتهي المشكلة إذا انفصل الزوجان .

يجب أن أؤكد في هذا السياق أن معظم حالات العجز الجنسي مؤقتة تنشأ في الغالب بسبب الإرهاق في العمل ، أو التوتر ، وسوف تحل المشكلة من تلقاء نفسها عندما يستعيد الرجل قواه .

الخوف من الانفصال

عندما أفكِر في الخوف من الانفصال ، فإن أول صورة تخطر ببالِي هي صورة طفل صغير يبكي ويتشبث بأمه وهي على وشك الرحيل وتركه في دار الحضانة للمرة الأولى في حياته .

بالطبع فإن الأطفال ليسوا جمِيعاً متشابهين في ذلك ، فهناك أطفال أكثر جرأةً من غيرهم ويمكن تركهم في الروضة بسهولة . ولكن يجب أن نعرف جميعاً أن الانفصال أمر خطير بالنسبة للأطفال - خاصة الصغار منهم - والذين يعانون من الابتعاد عن المنزل دون وجود أحد آبائهم معهم للمرة الأولى . إن رد فعل الطفل لهذه التجربة الجديدة لا يعتمد فقط على شخصيته بل أيضاً على مدى شعوره بالأمان مع والديه بشكل عام .

ويمكن أن يُصاب الأطفال بالذعر بسهولة عندما يجدون أنفسهم في مكان غريب . ولأن البيئة المحيطة جديدة ، وكل المتواجدين في البيئة الجديدة يشعرون بعدم التَّالُف ، لذا فمن السهل أن يصابوا بالخوف . (وهذا الخوف معروف أيضاً لدى الكبار . هل تذكر عندما بدأت وظيفتك الجديدة ومدى قلقك من حقيقة أنك لا تعرف أحداً هناك ؟) .

وبالنسبة للطفل فإن الانفصال يعد قضية وجودية . ضع نفسك مكان الطفل وهو ذاهب إلى روضة الأطفال للمرة الأولى : ها أنت هنا بين أشخاص كبار وصغار غرباء وفي مكان غريب ، وأمك تخبرك أنه عليك البقاء هنا لفترة ، وسوف تعود لاصطحابك قريباً ، ثم تبتعد عنك وتلوح لك بنفس الطريقة التي تلوح بها عندما يرحل الجد والجدة بعد زيارتها لمنزلكم ، ثم لا يعودان إلا بعد زمن طويل .

إنه من الضروري - خاصة إذا كان الطفل يشعر بالقلق - أن تستغرق بعض الوقت لتهذئته في هذا الموقف الغريب بالنسبة له ، وذلك على سبيل المثال عن طريق اصطحابه إلى الروضة عدة مرات لكي يراها ويعرف ما بها دون تركه هناك وحده .

وأحياناً ما يصبح الأطفال مبالغين في شعورهم بالقلق إذا كان الآباء حازمين وحدرين (انظر صفحة ١٩ بشأن التعامل مع الخوف) . فإذا كان الأطفال يمنعون من التعبير عن أنفسهم أو يتم معاقبتهم عند محاولة اكتشاف ما حولهم ، فإن ذلك قد يجعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم ، و كنتيجة لذلك فإنهم يشعرون بعدم الكفاءة مما يجعلهم أكثر اعتماداً على أحد أبوיהם لكي يكون معهم طوال الوقت .

ولكن ليس الأطفال فقط هم من يعانون الخوف من الانفصال في الأسرة ، فإن الآباء أيضاً قد يشعرون بتحدى كبير للسماح لأطفالهم بالرحيل . وكما أن الأطفال يعتمدون على آبائهم ، فإن الآباء يصبحون كذلك بالنسبة لأبنائهم .

فعندما يبدأ الأطفال في تكوين صداقات يجب أن يتعلم الآباء التوافق مع هذا الموقف الذي أحدث تغييراً في الأسرة والمشاكل التي قد تنتج عنه . وغالباً ما تتواءن سعادتك بتربية الطفل مع ذلك القلق والإحباط الناشئين عن ذلك خاصة بالنسبة للشخص الأكثر قرباً من الطفل ، وهو عادة ما يكون الأم . فبعد أن عملت واكتسبت المال في شبابها تعود لتعيش في عالم الأطفال مرة أخرى . وعلى العكس من ذلك فما زال الأب في عمله وعلى اتصال بأقرانه ، لذا فإنه يستطيع الاستمتاع مع الأطفال كبعد آخر في حياته .

وعندما يبدأ الأطفال في التحرر عن الأبوين ، فإنهم يشعرون بأزمة وتبعداً أحدهما جديدة . فالأطفال الآن أصبحوا كباراً ويقومون بعمل اختيارتهم واتخاذ قراراتهم المستقلة ، ومن الممكن أن يبدعوا في تكوين أسرهم الخاصة . وبالنسبة للأبويين فهناك تغيير يحدث أيضاً ، فهم ينتقلون من آباء إلى أجداد وهى إشارة إلى كبير السن . هذا بالإضافة إلى أنهما سوف يعاودان التركيز على بعضهما . فإذا ما وصل الزواج في هذه المرحلة إلى أن يكون الاتصال بين الزوجين من خلال الأطفال ، فإن ابعادهم الآن قد يؤدي إلى القلق .

وفي هذه المرحلة تبدأ بعض الأمهات في التعلق بأبنائهما . وبالتعلق بالأطفال فإن تركيز الأم يبتعد عن إصلاح حياتها مع زوجها ومحاولته تحسين علاقتها التي لم تعد مرضية .

إذا كان من الصعب على الآباء المتزوجين السماح بفراق أبنائهم فإن ذلك يكون أكثر صعوبة على الآباء المنفصلين . فحيث إنه لا يوجد شريك حياة ، فإن الأطفال يكونون محور الاهتمام . ففي الأسرة التي يعيش بها الوالدان معاً ينقسم انفصال الأطفال على الاثنين (على الرغم من عدم تساوى الشعور) ، ولكن في حالة الأب الوحيد فإن الأمر يكون أكثر حدة حيث إن علاقته مرتبطة بأطفاله فقط . والأم التي تعيش في أسرتها مع زوجها قد تذهب إلى العمل على الرغم من وجود أطفال ، أما الأم الوحيدة فإنها تذهب للعمل من أجل الأطفال . وهذا التقارب بين الأم والطفل يجعل من الصعب عليها السماح للابن بتركها .

وفي النهاية فإن معظم الأسر تستطيع إيجاد التوازن بين السماح بانفصال الأطفال عنهم والاستمرار في مشاركتهم كأشخاص كبار في حياتهم .

إن الخوف من الانفصال قد يلعب دوراً في علاقات الكبار ، وكثيراً ما يكون له نتائج سلبية . حيث يعد التواجد في علاقة ما بمثابة عادة ، فعندما تكون لديك علاقة بشخص ما فإنك تعتاد أن يكون هذا الشخص بصحبتك دائماً . فالتواجد مع شخص آخر بشكل يومي يعد كالإدمان بالنسبة للعديد من الناس ، حتى إذا لم تكن العلاقة جيدة .

وكلما طال وقت العلاقة كان من الصعب التفكير في الانفصال عنها . فهناك شعور بالراحة لوجود شخص ما معك ، ذلك على الرغم من احتمال عدم رضا هذا الشخص . ولا يحاول المرء التغلب على خوفه من الانفصال واتخاذ موقف إيجابي إلا عندما يصل الموقف إلى حد لا يطاق .

والحل الأساسي لهذا الاعتماد على العلاقات يمكن في التفكير في الأهداف طويلة المدى في حياتك . فإذا ما وجدت أنه من الصعب ترك علاقة محددة ، ففكر في نتائج البقاء في وضعك الحالى . فإذا ما استطعت القول بصراحة أنك

بذلت كل ما بوسعي للتخلص من أي اختلافات وعملت جاهداً على تحسين هذه العلاقة ولكنها لم تجد نفعاً ، فمن المرجح أنها لن تجد أبداً . فإذا ما أقيمت عليها ، فإنك سوف تعيق طريقك نحو تحقيق علاقة مرضية مع أي شخص آخر .

وعلى الجانب الآخر ، إذا كنت جاداً برغباتك في إيجاد الشريك المناسب لك ، فإنك بحاجة لترك الشخص الذي ترتبط به الآن وذلك للسماح للشخص المناسب بأن يدخل حياتك . نعم ، سوف تختلف حياتك بدون الشخص الأول ، نعم ، قد تجد صعوبة في إنهاء هذه العلاقة ، ولكن الأمر سوف يصبح أكثر سهولة بمرور الوقت . إذا كنت تفتقد الثقة لاتخاذ الخطوة الأخيرة ، فإن عليك الاطلاع على جزء الحلول لعرفة طرق التغلب على الخوف .

الخوف من فقدان

إن الشبح الذي يخيم على الكثير من البيوت اليوم هو فقدان عائل الأسرة لوظيفته . في كل مرة تتصفح الجرائد أو تشاهد التلفاز ، دائماً ما يوجد تقارير عن الاستغناء عن الموظفين ، إغلاق الشركات ، الإفلاس ويدرك الكثير من الموظفين (على الرغم من عدم إعلان ذلك) أن شركاتهم تعانى من ضائقة مالية رهيبة .

ويصبح الخوف بشأن إمكانية الاستغناء عنك أكثر سوءاً بسبب حقيقة أنك كموظف غير مسموح لك بمعرفة معلومات دقيقة عن الوضع الراهن لشركتك ، وعادة ما يكون خوفك مبنياً على ما تسمعه من شائعات . حيث تتردد الإدارة في إطلاع الموظفين على الحقيقة خشية أن تتدحرج روحهم المعنوية وقدرتهم على الإنتاج ، وبشعر الموظفون بالتوتر نتيجة لعدم ثقتهم في موقفهم .

إن فقدان وظيفتك يُعد صدمة كبيرة ، فهو يدمّر ثقتك في نفسك ، كما أنه يغير نظام حياتك ، إلا إذا استطعت إيجاد وظيفة أخرى بسرعة ، ولكن ذلك الاحتمال لا يكون كبيراً عندما يكون هناك حالة من الركود الاقتصادي .

ولا تتوقف كارثة فقدانك لوظيفتك عند هذا الحد ، فحينما لا يتوافر دخل يكون من الصعب على الأفراد الاستمرار في سداد التزاماتهم ، وبذلك يمكن أن تفقد أيضاً منزل الأسرة في هذه العملية . وفي حالات حرجة عندما تنهار كل مجالات الصناعة ، فإن المجتمع كله سوف يتضرر .

وهذا هو المتوقع إذا كنت تعمل في شركة أوشكنت على التدهور ، وهنا فقط يكون الخوف من فقدان الوظيفة شيئاً مفهوماً . وعندما تشعر بالقلق بشأن فقدان وظيفتك فإنه لمن الضروري أن تسيطر على توترك . حيث لم يكن هناك شيء ما تقوم به إذا قامت الشركة بالاستغناء عنك ، ولكن عليك أن تتأكد على الأقل من أن صحتك لن تتأثر ولن تعاني من أمراض لها علاقة بالتوتر . عليك أن تستمر على نظام غذائي صحي ، تمارين رياضية ، التفكير بشكل إيجابي لكي تحافظ على روحك المعنوية مرتفعة ، البحث عن فرص أخرى للعمل ، البحث عن البديل ، وأن تكون نشيطاً وإيجابياً . فإذا ما سمحت للخوف بأن يهزمك ، فسوف تتم هزيمتك بالفعل .

هناك موقف آخر للخوف من فقدان عندما ترى شخصاً مقترباً منك يموت تدريجياً بسبب مرض قاتل مثل الإيدز أو أحد أنواع السرطان . فمثلاً يمر المريض بمراحل انتقالية مختلفة ، كذلك يحدث للأشخاص المقربين منه .

ويشعر المرء بشعور هائل من التوتر عندما يرى شريك حياته أو طفله وهو يموت مع معاناته المستمرة من الألم وعدم الشعور بالراحة . وكثيراً ما يكون الألم والخوف من فقدان هذا الشخص مصحوباً بالشعور بالذنب ، حيث تشعر بأنك لا تستطيع مشاركته الألم والخوف لأنه هو الشخص الذي يعاني من الألم واليأس وهو الذي يمر بعملية الموت المرعبة . إنها تجربة تتطلب قوة هائلة لكي تستطيع رؤية شخص تحبه وهو ينتهي أمامك ، كما أن الملك وخوفك يحتاج إلى الاهتمام تماماً كما يحتاج الشخص المريض . احرص على أن تحصل على الدعم سواء من أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو من مستشار متخصص . لا تحمل مخاوفك

جميعها وحدك ، عليك أن تطلب المساعدة وتتحدث عن الأمر حتى تخف متابعيك .

ونفس النصيحة تسرى على شخص يجد نفسه فى موقف يُجرى له فيه جراحة ينتج عنها إزالة أحد أعضاء جسمه . ففى حالات كثيرة ، لا يمكن استئصال السرطان سوى بإزالة منطقة كبيرة من الأنسجة حول المنطقة المصابة وبالنسبة لمنطقة الصدر ، فإن ذلك يعني لبعض النساء أنه يجب إزالة أحد الثديين . وفي حالات أخرى قد يجب بتر إحدى الساقين سواء بعد حادث أو بسبب مشاكل فى الدورة الدموية تسبب بها التدخين ، أو إزالة جزء كبير من الأمعاء وبذلك يضطر الشخص إلى إجراء عملية لتبديل مكان الإخراج فى البطن .

إن المرور بأى من هذه العمليات يعد صدمة كبيرة لأنك تعرف أنك سوف تفقد جزءاً من جسمك . ونجد أنه من الصعب الاختيار - فلકى تنقذ حياتك فإنك بحاجة للسماح لطبيبك بأن يقوم ببتر جزء من جسده .

وأصبح من المعروف الآن أن الأشخاص فى مثل هذه المواقف يحتاجون إلى دعم نفسي بعد العملية ، ولكن أحياناً ما نغفل أنهم بحاجة لنفس الدعم فى أثناء الإعداد للجراحة . فإذا كنت تنتظر مثل هذا النوع من الجراحة ، فعليك طلب الدعم لمساعدتك على التخلص من مخاوفك . هناك العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية التى لها خبرة فى مساعدة الناس الذين يواجهون مثل تلك المشكلة . أرجو أن تلجاً إليه ، فإنها قد أنشئت خصيصاً لهذا الغرض .

وهناك نوع مختلف من الخوف من فقدان وهو الشعور بالغير . وفي هذه الحالة فإن الخوف هنا ليس مصحوباً بالحزن ولكن بالغضب . فالشخص الغير هو الذى يعيش فى خوف من أن شريكه سوف يجد شخصاً أكثر جاذبية وسوف يتركه من أجله .

وأحياناً يصعب تحديد ما إذا كان هناك أساس لهذا الشعور بالغير . فإذا ما كان شريك حياتك يغازل الآخريات ويعاملك ببرود فقد تشعرين أن لديك سبباً منطقياً للغير . وإذا كان شريك حياتك لديه تاريخ فى عدم الإخلاص فبذلك

يكون شكك له ما يبرره . ولكن إذا لم تجدى أية إشارة واضحة على أن هناك شيئاً يتم بدون علمك فالاحتمالات هنا أن المشكلة تكمن بك أنت وليس فى شخصية شريك حياتك .

وإذا كان شريك حياتك يتصرف بأسلوب يثير شعورك بالغيرة ، فينبعى عليك مناقشة الأمر معه . حيث يجدر بك التحدث معه بشأن مشاعرك وتفسير ما فعله وأن توضحى له أن هذا يشعرك بالضيق (راجعى " Positive Thinking " بقلم " فيرا بيفر ") . فإذا ما كانت العلاقة جيدة ، فسوف يهتم شريكك بما تقولين ويعمل ما بوسعه للتغيير سلوكه الذى جعلك تشعرين بالقلق والغضب . أما إذا كان شريكك لا يحاول أن يحل المشكلة فإن علاقتك به خطأ من البداية وعليك التخلص منها (راجعى " How to Cope With Splitting Up " بقلم " فيرا بيفر ") .

أما إذا لم تكن سلوكيات شريك حياتك تدعو للغيرة ولكنك مازلت تشعرين بالخوف من فقدانه وكان هذا الشعور مصحوباً بالغضب ، فإنه لمن المفيد أن تراجعى نفسك . إلى أى مدى تشقيقين بنفسك ؟ إلى أى مدى تعتمد صورتك عن نفسك على شريك حياتك ؟ هل تشعرين وكأنك لا شيء بدونه ؟ فعندما ترين شريك حياتك على أنه وسيلة لتدعمي شعورك بذاته ، فإنه يصبح من الضروري أن يكون شريكك متاحاً لك طوال الوقت . وإذا كنت لا تشعرين بقيمة نفسك ، فقد تستخدمين شريك حياتك لكي يدعم تقديرك لنفسك وذلك عن طريق منحك اهتمامه المستمر .

إن كل ذلك ليس له علاقة بالحب ، فهذا النوع من الغيرة تصرف مدمر ، وما هو إلا نوع من حب التملك ، وهو ينبع من عدم قدرتك على تقديرك وحبك لذاتك . والغيرة تدمر العلاقة حتمياً وتصيبها بالاختناق ، في بينما تحاولين مراقبة كل تحركات شريك حياتك وتشكين فى إخلاصه معك . فإنك بذلك تدفعينه نحو الهروب منك . وفي البداية سوف يحاول إقناعك بأنه لا أساس لشكوكك ، ولكن هذه التفسيرات والتأكيدات عادة ما لا تؤثر في الشخص الغير . لأن الأشخاص

الغيورين بحاجة إلى تأكيدات مستمرة فإنهم لن يشعروا بالرضا أبداً ، وبذلك يشعر الشريك بمزيد من الإحباط بسبب فشل محاولاته لطمأنتك . وللأسف فإن الشخص الغيور هو من يتسبب فيما يخاف منه ، أي فقدان شريك حياته .

إذا شعرت بأن لديك مشكلة مع الغيرة ، لا تشعر باليأس - فالمساعدة متاحة . اقرأ الجزء الخاص بالتحليل عن طريق التنشوي المغناطيسي صفحة (١٦٨) . فيمكن حل مشكلة فقدان الثقة وتقدير الذات ، وبذلك يمكنك الاستمرار بحياتك كشخص أكثر سعادة يستمتع بعلاقة جيدة .

الخوف من المستقبل

لا أحد منا يعرف ما يخفيه له المستقبل ، ومع ذلك فالبعض منا يقضي كثيراً من الوقت في القلق بشأنه . إننا نقرأ عما يحدث من دمار في بيئتنا ، وعن الحالة السيئة للأنهار ، والغابات والبحار ، وانقراض بعض أنواع الحيوانات ، والانقلابات السياسية في العديد من أجزاء العالم والفقر والبؤس والتشرد في جميع أنحاء العالم : إن ذلك ليس سبباً يدعو للفرح والاحتفال . إنه لم المحبط أن يتضمن أحد الصحف اليوم . هل كل شيء سينتهي ؟ هل لدينا مستقبل ، أم أن الأمر كله سينتهي بكارثة ؟

بعض الناس يشعرون بسلبية هائلة بشأن الحالة التي يرون عليها العالم لدرجة جعلتهم يقررون عدم الإنجاب . والبعض الآخر وصل بهم الأمر إلى أنهم يقضون حياتهم وهو يستعدون للنهاية ، والتي كما يقولون وشيكة الحدوث . وهؤلاء الأشخاص مغالون جداً ، ولكنهم موجودون حولنا . إن معظمنا بعيداً عن هذه الحالات ولكننا ندركها ونشعر بالقلق بشأن ما يحدث من حولنا ومدى تأثيره في مستقبلنا .

والطبيعة البشرية هي التي تجعلنا نخاف إذا ما حدث شيء بالقرب من منزلنا بحيث تستطيع تجاهله . فإذا ما كنا نعيش بالقرب من محطة للطاقة النووية

وسمعنا عن حدوث تسرب هناك فإننا نشعر بالقلق الشديد ونحاول اكتشاف ما حدث وإذا ما كان هناك أى خطر يهددنا . أما إذا قرأتنا عن حدوث هذا التسرب في محطة بعيدة ، فإننا نبحث عن صفحة أخبار التلفاز لنعرف ما يعرض الليلة .

إن هذا هو رد الفعل المعتاد لغالبية البشر . حيث لا نهتم بشأن نشوب حرب في مكان بعيد عنا إلا إذا ما كان لها تأثير مباشر علينا .

ونجد أن الأشخاص الذين يفرون في خوفهم بشأن ما يحمله لهم المستقبل غالباً هم من يعانون من القلق في حياتهم الشخصية . غالباً ما ينبع التشتاؤم الذي يرون به المستقبل من مشاكل القلق التي يعانون منها الآن (راجع الجزء الخاص بالقلق صفحة ٨٢ - ٨٤) فكلما شعرت بعدم القدرة على السيطرة على حياتك ، بدا المستقبل غير مأمون . ويظهر الذي بداخلك الخوف على كل شيء من حولك - حيث يبدو الآخرون مخيفين لأنهم أكثر ثقة أو مختلفين عنك ، كما أن الأحداث السلبية التي تحدث حولك تعمق شعورك بالعجز واليأس . وأسوأ ما في الأمر هو أن خواطرك السلبية مبنية على حقائق - لقد رأيتها في جميع الصحف ! فلقد أثبتت لك أن المستقبل يبدو غامضاً وهذا هو ما يزيد من شعورك بالإحباط و يجعل نظرتك للحياة أكثر سلبية .

إن الكثير من الأشخاص يقرءون هذه الأخبار ولكنهم لا يشعرون جمياً بالفزع ، هؤلاء هم الذين يتعاملون مع المعلومات السلبية بطريقة بناء ويبعدون في القيام بدورهم في المساعدة ، على سبيل المثال ، في البيئة . فهم يعيدون استخدام حقائبهم ويعيدون تدوير أوراقهم وأكيابهم ، كما أنهم لا يشترون معاطف من الفرو ويقومون بدعم المنظمات الخيرية . أي أنهم يقومون بعمل ما بوسعهم للحفاظ على مستقبل هذا الكوكب . قد يكون هناك الكثير مما لا نستطيع تغييره في الحياة ولكن هناك الكثير والكثير مما يمكننا تحسينه .

قد تقول إن ذلك مجرد نقطة مياه في محيط ، ولكن عليك أن تعيد التفكير . هل لاحظت كيف أن هذه الحركات قد شكلت قوة حركية هائلة ؟ هناك حاويات

للزجاج والأوراق في كل مكان اليوم ، وهناك مصانع غيرت من خط إنتاجها لكي تتجنب وجود غاز الكلوروفلوركربون (بينما في البداية كان يعتقد أن دعاة حماية طبقة الأوزون أشخاص غريبو الأطوار) ، كما أن هناك بعض المنظمات التي لها تأثير على الحكومات للاستمرار في تحسين حالة العالم .

إن هذه مجرد أمثلة بسيطة - فهناك المئات منها . وتعود هذه التطورات الإيجابية حقيقة واقعة تماماً مثل السلبيات ، ولكن للأسف فإن الأخبار السيئة هي التي تتسبب في زيادة بيع الصحف ، لذلك فإننا لا نستمع إلى الكثير من الأخبار والأحداث الإيجابية التي قد تمحو عننا النظرة السلبية التي ننظر بها إلى المستقبل .

إذا كنت قلقاً بشأن المستقبل ، فأرجو أن تفعل شيئاً حيال هذا القلق . حول قلقك إلى عمل بناء وشارك في الحل . وإذا كنت تعاني من القلق ، وهذا القلق يجعلك تيأس من المستقبل ، فأرجو أن تفعل شيئاً للتغلب على قلك . فإننا بحاجة إليك وإلى إنتاجك للحفاظ على استمرار العمل البناء الذي يحدث في كل مكان من حولنا لحل مشاكل هذا الكوكب .

الجزء الثاني

الحلول

التحرر من الخوف



إنك الآن قد تعرفت على الدرجات والتصنيفات المختلفة للخوف ، كما أصبحت لديك فكرة جيدة عن درجة خوفك كما تم تحديدها في الجزء الأول من هذا الكتاب .

في الجزء التالي سوف أطلب منك أن تكون أكثر دقة في تحديد نوعية خوفك ، ولكي أساعدك في هذه المهمة فإنني قد صنفت جدولًا ليمكنك من مراقبة خوفك بشكل يومي . والمراقبة ضرورية لأنها سوف تساعدك على تحديد الطريقة أو مجموعة الطرق التي تحتاج إليها للتغلب على مشكلتك . ويمكنك تحقيق نتائج جيدة مع طرق مساعدة الذات في حالات كثيرة ، ولكن في نفس الوقت في حالة المستويات من السابع إلى العاشر فإنك قد تكون بحاجة لمساعدة خارجية سواء عن طريق العلاج الجماعي أو الفردي .

و قبل أن تتمكن من اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن ، فإنك بحاجة لتحديد وضعك الحالي وإنك بحاجة إلى مراقبة عدد مرات حدوث الخوف ودرجة شدته على المستوى الجسماني والسلوكي ، وإلى أي مدى تدوم حالات الخوف . وكقاعدة مكتسبة بالخبرة فيمكنك القول إنه كلما ازدادت شدة الانفعال وردود الأفعال الجسمانية ، زادت حاجتك إلى مساعدة خارجية . وفي الجزء التالي قد أوضحت متى يمكن للمرء تطبيق تلك الطرق من خلال برنامج "مساعدة الذات "

ومتي يمكن تطبيقها فقط من قبل خبير مثل الطبيب النفسي ، أو خبير العلاج السلوكي ، أو خبير التنويم المغناطيسي ، أو أي من المختصين الآخرين ، وفي هذا السياق قررت الاستعانة بمجموعات دعم للحالات التي يمكن علاجها عن طريق " مساعدة الذات " ، وذلك لأنني أدرك أنهم عندما يجتمعون مع أشخاص يعانون من مشاكل مشابهة ويساعدون بعضهم البعض عن طريق التحدث بصراحة بشأن المشاكل التي يواجهونها ، فإنهم سيبحثون عن الحل عن طريق الأفكار المختلفة ومنح كل منهم للآخر الدعم المطلوب . وكثيراً ما يرأس هذه المجموعات أشخاص استطاعوا التغلب على مشاكل الخوف الخاصة بهم والذين هم في موقع يجعلهم قادرين على إعطاء النصيحة السديدة . وفي المقابل من ذلك ، فعندما يكون هناك شخص متخصص ومدرب يقوم بالإشراف على المجموعة وتحديد المهام ومساعدة المشاركين على حل المشكلة ، فإبني سوف أستخدم تعبير " العلاج الجماعي " والذي سوف يشمل هذه الطريقة ضمن وسائل " العلاج " .

في القسم التالي سوف يطلب منك أن تبدأ في الاحتفاظ بيومياتك لمدة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر . وذلك لن يمدك فقط برؤيه أوضح عن موقفك ، بل سيكون مفيداً أيضاً لكي تريها للمعالج الذي يجب أن يرى مثل هذه الأشياء . حيث إن ملاحظاتك سوف تعطيه معلومات مهمة مما يجعل من عملية اكتشاف الحقيقة .

إذا كنت لا تزال غير متأكد مما إذا كان يجدر بك الذهاب لبرنامج مساعدة الذات أو اللجوء لمساعدة أحد المختصين ، فيمكنك استخدام الجزء التالي ، وذلك بالعمل من خلال خطوات مساعدة النفس أولاً ، وترى إلى أى مدى سوف تنجح فى علاجك . فقد تجد أن تطبيق استراتيجيات مساعدة الذات يمكنك من السيطرة على خوفك والتعامل معه ، حتى إذا لم يختف تماماً . وإذا شعرت أنك ليس لديك الوقت أو المال الكافيين لزيارة المعالج في هذا الوقت ، فقد تجد أن الحل الجزئي أفضل من عدم وجود أى حل على الإطلاق ، وقد تتمكن من زيارة

معالج فيما بعد . وقد تجد أن برنامج مساعدة الذات هو كل ما تحتاجه لحل مشاكل مخاوفك .

ولكن دعنا الآن نلقي نظرة على يومياتك الأولية :

تحديد الوضع الحالى

مساعدة الذات

لجميع أنماط الخوف

عندما كنا نتحدث عن المقياس المدرج لتحديد مستوى الخوف (صفحة ٦٥ - ٧١) ، كنت قد طلبت منك بالفعل تحديد أعلى مستوى للخوف الذي تعانى منه . وإذا ما وجدت صعوبة في تحديد المستوى ، فإن الاحتفاظ باليوميات سوف يساعدك على تحديد الأعراض المصاحبة لشعورك بالخوف وبذلك يمكنك العودة مرة أخرى لمقياس المدرج .

وتم تقسيم الجدول إلى أجزاء تشبه المقياس العشري المدرج لتحديد مستوى الخوف ولكنني أضفت بعض الأشياء الضرورية . ويوجد نموذج من اليوميات في صفحة (١٠٧) . دعونا نلقي نظرة على الأقسام المختلفة .

مستوى الخوف

صباحاً / ظهراً / مساءً

في هذا القسم ، عليك أن تقيس مستوى خوفك الذي مررت به في هذا الوقت المحدد من اليوم وذلك باستخدام التدرج من ١ - ١٠ الواضح في صفحة (٥٩ - ٧١) . وإذا تذبذب مستوى خوفك ، فعليك أن تدون أقصى نقطة للذبذبة . بمعنى آخر ، إذا شعرت بشعور سيئ للغاية عند الاستيقاظ وأنت ترى أن هذا هو المستوى رقم (٨) ثم انخفض الخوف ببطء قرب موعد الغداء إلى المستوى السادس ، فعليك أن تدون رقم (٨) أمام الكلمة " صباحاً " . وكذلك إذا كان الخوف يتذبذب ما بين المستوى (٣ ، ٥) فعليك بتدوين رقم (٥) .

وكلقاعدة عامة يمكن القول إنه إذا كنت تعاني من مخاوف تتراوح بين المستوى السابع والعasher كل ثلاثة أيام أو تكرر على فترات متقاربة ، فإنك قد تكون بحاجة لمساعدة أحد الإخصائين لحل مشكلتك .

عند هذه النقطة ، أود أن أؤكد مرة أخرى على أن تحديد مستوى خوفك يرجع إلى تقديرك الشخصى ، وهذا لا بأس به . حيث إنك لا تقوم بعمل علمي بحت ، ولكنك تقوم بمراقبة مشاعرك .

الأحداث

دون أي شيء غير معتاد يحدث في أثناء اليوم . فالأحداث غير المتوقعة قد تزيد من مستوى توترك ، وبذلك تثير المزيد من مشاعر الخوف . والأحداث التي تصنف تحت هذا النوع هي على سبيل المثال : استلام خطاب من البنك ، التعرض لمشاكل في العمل ، مناقشة حادة مع أطفالك أو شريك حياتك ، الاضطرار للتحدث في اجتماع اليوم التالي ، أو حتى توقيع مجىء أصدقاء أو أقارب لزيارتكم . إن مدخلاتك في هذا الجزء سوف تحدد ما إذا كانت مخاوفك نوعية ، أي مقصورة على أشياء معينة ، مثل الرهاب الاجتماعي ، أو إذا ما كانت أكثر شمولاً وتجعلك تخاف من كل شيء وكل شخص .

وفي النموذج المثالي للرهاب النوعي عادة ما يكون مستوى الخوف العام منخفضاً ، حيث يتراوح بين المستويين الثالث والرابع تقريباً ، ولا يصل مستوى الخوف في هذا النوع من الرهاب إلى المستوى السابع أو الثامن إلا عندما يحدث الموقف الذي يسبب الخوف . ويمكنك أيضاً ، في حالة الرهاب النوعي ، ملاحظة كيف أن توقيع التعرض لموقف مخيف ينتج عنه زيادة مستوى الخوف ، إن مجرد التفكير في التعرض للحقن قبل ذلك بأسبوع قد يجعل مستوى الخوف مرتفعاً للغاية . ففي حالات الرهاب نجد أن العلاقة بين "مستوى الخوف" و "الأحداث" شديدة الوضوح ، وسوف ترى مدى تشابك العلاقة بينهما .

العنوان	مستوى الخوف صباهاً أو ظهوراً أو مساءً	الأحداث	اليوم
فترة العيوب	أساليب التعامل مع المشكلة	أعراض ذهنية أو انتعالية	بعض عادات
السبت	صباهاً	الأخرين	صباهاً
الأحد	مساءً	الثلاثاء	صباهاً
الإثنين	مساءً	الأربعاء	صباهاً
الثلاثاء	صباهاً	الخميس	صباهاً
الأربعاء	صباهاً	الجمعة	صباهاً
الخميس	صباهاً	السبت	صباهاً
الجمعة	صباهاً	الإثنين	صباهاً
السبت	صباهاً	الثلاثاء	صباهاً
الأحد	صباهاً	الإثنين	صباهاً

ومع ذلك ففي حالة التوتر فإن العلاقة بين مستوى الخوف والأحداث . تكون أقل وضوحاً ، حيث يمكن أن تصاب بمستوى خوف مرتفع ، عند المستوى السادس أو السابع مثلاً دون أن يكون هناك أي حدث يلفت الانتباه . بل يمكن أن يزداد مستوى التوتر عندما تكون جميع الظروف المحيطة مواتية وعندما لا يكون هناك أي ضغوط ، على سبيل المثال في العطلات حيث من المتوقع أن تكون قادراً على الاسترخاء ، ومن ثم يفترض أن يكون مستوى التوتر منخفضاً .

أعراض جسمانية

لا تهتم بكتابة جميع التفاصيل هنا ، يكفي أن تدون الأعراض الرئيسية . ويمكنك استخدام بعض الاختصارات مثل المعدة (لألم المعدة) وهكذا ، وذلك لكي يتاسب ما كتبته مع مكانه بالجدول ، ويمكنك أن تكتب في مكان آخر هذه الاختصارات ومعنى كل منها لكي تستخدمها باستمرار . كما يجب أن تكتب هنا إذا كنت تفرط في تناول الطعام أو لا تستطيع تناوله كنتيجة لمخاوفك . استخدم الجدول الموجود صفحة (٥٤) كمراجع لك .

الأعراض الذهنية أو الانفعالية

كما في الأعراض الجسمانية يمكنك استخدام الاختصارات لحالات مثل : الاكتئاب ، أو نقص التركيز ، أو الاضطراب ، أو الإحساس بعدم الانتماء . يمكنك استخدام الجدول الموجود صفحة (٥٦) كمراجع لك .

أساليب تعاملك مع المشكلة

عليك أن تبدأ في مراقبة تعاملك مع مخاوفك . فإذا تعرضت لأي شيء من المستوى الخامس وما فوقه ، فعليك مراقبة ما تقوم بعمله أوتوماتيكياً لتقليل أثر الخوف . هناك عدد من الطرق الممكنة لعمل ذلك ، إليك بعضها :

- تناول الأقراص المهدئة .
- تناول الكحوليات .
- التمرинيات .
- التفكير كثيراً في المشكلة .
- الخروج من المنزل .
- الانسحاب (الذهاب مبكراً إلى الفراش ، عدم الرد على الهاتف) .
- اختلاق الأعذار لتجنب موقف قد يؤدي إلى الخوف .
- تشويش انتباهك (اللعب على الكمبيوتر ، مشاهدة التلفاز ، القراءة) .
- التظاهر بأن الموقف المؤدي للخوف غير موجود .
- العمل بكثرة .
- اللجوء إلى أحلام اليقظة .
- الاتصال بصديق والتحدث عن الأمر .

ليست كل الأساليب السابقة بئاءة ، بل على العكس فبعضها غير مفيد ، لأنه يضيف مشاكل أخرى للمشكلة الأساسية . فتناول الكحوليات ، الأقراص ، العقاقير ، والسلوكيات الأخرى التي تجنبك الموقف تمنحك القوة للخوف وتضيف عليه مشكلة الإدمان ، أما الأساليب الأخرى فهي أكثر إيجابية مثل ممارسة التمارين الرياضية أو التحدث بشأن الخوف .

إن هذا الجزء مهم خاصة إذا كان لديك طريقة إيجابية للتعامل مع مخاوفك لأنك بذلك تستطيع الاستمرار في استخدام هذه الطريقة (راجع الجزء الخاص بالتفكير الإيجابي صفحة ١٥١) . وإذا اكتشفت أنك تستخدم طرقاً سلبية ، فما زال من المفيد أن تكتشف وجودها وتعترف بها . وبينما تتحسن بمساعدة الطرق الجديدة الأكثر إيجابية ، فإنه يمكنك البدء في ترك الطرق القديمة غير البناءة تدريجياً .

النوم

كما رأينا في الجزء الأول من الكتاب فإنه يمكن أن يكون سبب الخوف هو الإرهاق ، والأرق هو أحد الآثار الجانبية للإرهاق الجسدي والنفسي . وقد يظهر الأرق في عدة أشكال مثل : عدم القدرة على النوم أو الميل للاستيقاظ في منتصف الليل ، مما يؤدي إلى نوم متقطع ، أو تجد أنك تستيقظ قبل الموعد المناسب ساعات ولا تستطيع العودة للنوم . وأحياناً ما تحدث هذه الأعراض الثلاثة معاً . إن الأرق يرهقك كثيراً ويؤثر في أعصابك إذا استمر لفترات طويلة . فإذا كنت تستيقظ معظم الأيام وتشعر بالتعب ، فسرعياً ما سوف ترهق طاقتكم البدنية . إذ إن النوم هو طريقة الجسم لإعادة شحن " بطارياته " ! وإذا لم يتم الشحن بشكل ثابت ، فيمكن أن تنفذ طاقتكم في أثناء اليوم ، وقد يتسبب ذلك بسهولة في الشعور بالخوف .

ويمكن أن يحدث العكس أيضاً ، فبسبب خوفك في أثناء النهار فإنك تجد صعوبة في النوم وذلك يؤدي بدوره إلى تضخم مشكلتك - وبالتالي فإنك تشعر بمزيد من التعب ، وهذا يزيد من الخوف ... وهكذا .

عندما تلحظ مسألة نومك ، عليك ملاحظة أنشطتك في المساء . هل تشرب القهوة أو الشاي بعد السادسة مساءً؟ هل ترهق ذهنك بمشاهدة التلفاز كثيراً؟ هل تعمل لوقت متأخر بشكل منتظم فلا تجد الوقت الكافي للتوقف عن التركيز في العمل؟ هل تمارس التمارين الكافية لتعويض انشغالك في مشاهدة الفيديو والجلوس أمامه لفترات طويلة؟ إنه من المفيد أن تنظر إلى هذا الجانب جيداً قدر الإمكان حتى تستطيع الحد من الأعراض المضرة التي تمنعك النوم بشكل مناسب . وبمجرد أن تمر ببعض الليالي التي تنام فيها جيداً ، فسوف ترى العالم وهو يبدو أكثر إشراقاً ، وبالتالي ينخفض مستوى خوفك .

فترة الحيض

على السيدات أن يلاحظن إذا كانت هناك علاقة بين الدورة الشهرية وحدة مشاكل الخوف . ولكي تتمكنى من معرفة الحقيقة ، فإن عليك الاحتفاظ ببومياتك لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر من ذلك . فإذا كانت فترة الحيض تتأثر باستجابتك الانفعالية للأحداث الخارجية (سواء كانت جيدة أم سيئة) فسوف تحتاجين إلى أشهر عديدة للحصول على معلومات يعتمد عليها وموثوقة بها .

بالنسبة للقراء من السيدات اللاتي يتأكدن من أن فترة الحيض ليست لها علاقة بمخاوفهن ، فيمكنهن الاحتفاظ ببومياتهم لمدة شهر على الأقل ومن الأفضل أن تكون كل شهرين . فإذا ما وجدت صعوبة في تدوين الملاحظات فإنه يمكنك تبسيط ذلك بالنظر إلى اليوم بوجه عام بدلاً من تقسيمه إلى فترات صباحية ومسائية فمن الأفضل أن تبسط اليوميات بدلاً من عدم القيام بعملها على الإطلاق . إن ملاحظة ردود أفعالك هو بالفعل أمر شيق ، حيث يبدو وكأنك تقوم بعمل التحري . وسوف تكتشف الكثير عن نفسك وعن طريقة تفكيرك ويعد ذلك أمراً مفيداً إذا كنت تحاول حل مشكلة ما .

دعونا نرى بعض الأمثلة التي دونها بعضهم ، وهم يعانون من درجات متفاوتة من الخوف ، وفي كل حالة اخترت أسبوعاً نموذجياً يوضح الخوف بأفضل طريقة . كما سوف أقدم تعليقاتي لمساعدتكم في تفسير هذه الملاحظات .

" بيتر "

٢٦ عاماً ، يعيش مع والديه ويخشى المواقف الاجتماعية . راجع المخطط صفحتي (١١٥ و ١١٦) .

توضح ملاحظات " بيتر " كيف أن الأحداث المختلفة في أثناء اليوم تؤثر في مستوى خوفه . إنه لمن المدهش أن نرى أن خلافاته الشديدة مع أمه تأتي في مرتبة متأخرة مقارنة بخلافاته الأقل حدة مع زملائه في العمل . من الواضح أنه

يشعر بأن قدرته على التعامل مع خلافاته المنزلية تفوق قدرته على التحدث إلى زملائه في العمل .

وعلى الرغم من عدم وجود سبب واضح للشعور بالعصبية صباح يوم الاثنين إلا أن "بيتر" قد سجل توتراً من الدرجة الثامنة لمجرد أنه كان يفكر في اليوم القادم .

إن "بيتر" لا ينام جيداً نتيجة لتوتره وقلقه ، وذلك يؤدي إلى عدم شعوره بالانتعاش عند استيقاظه في الصباح التالي ، وهذا يؤدي بدوره إلى شعوره بالتعب ويجعله أكثر حساسية وعرضة للتوتر .

"أولييفيا"

٧٠ عاماً ، أرملة ، تعيش وحيدة . تعانى من رهاب الأماكن المفتوحة - لا تستطيع مغادرة منزلها إلا مع عربة التسوق للاستناد عليها . راجع المخطط صفحة (١١٧ - ١١٨) .

على عكس يوميات "بيتر" ، يمكنك رؤية أن ملاحظات "أولييفيا" توضح وجود مخاوف عالية المستوى بشكل مكثف . وكثيراً ما تكون مرتفعة في الصباح ، حتى إذا لم تكن هناك أحداث تدعو للقلق مدونة في هذا اليوم . (ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن "أولييفيا" لا تتوقع في ذهنها أن هناك شيئاً يدعو للقلق قد يحدث في أثناء النهار) .

كما أنه لا يبدو أن هناك أي تفسير لأنخفاض مستوى التوتر يوم السبت . إنه من السهل إدراك مدى اضطراب هذه الحالة . حيث يبدو الأمر وكأن الخوف كائن مستقل بذاته فيهاجم ويبتعد في عشوائية .

إن نوم "أولييفيا" سيئ بوجه عام ، وعلى الرغم من أنها تبلغ من العمر سبعين عاماً إلا أن ذلك لا يكفي لكي تنام من ثلاثة إلى أربع ساعات في أثناء الليل . وعندما ناقشتها في ذلك الأمر بالتفصيل ، اكتشفت أنها دائماً ما تصطحب معها المذيع عند دخولها لغرفتها وأنها تنام دون أن تطفئه ، وبعد ساعة أو أكثر

فإن صوته يواظبها مرة أخرى . فقد قررت إغلاق المذياع قبل أن تطفئ النور بنصف ساعة ، ولقد رأت أن نومها قد تحسّن واستطاعت أخيراً النوم بمعدل خمس ساعات من الليل .

التنفس السليم والاسترخاء

مساعدة النفس لكل أنماط الخوف

عندما تكون خائفاً ، فإن نفسك يضيق ويتألاحق ويتوتر جسمك . وتحدث هذه الآلية أوتوماتيكياً ، وفي الغالب لا نشعر بهذا التوتر إلا بعدما يتم الإعلان عنه بإحدى الطرق السابقة ، فقد تكون قلقين بشأن موقف ما في العمل ، ولكننا لا نكتشف أن هناك ألمًا في العنق سوى في المساء . ومع ذلك ، فإذا كنا نخاف من زيارة طبيب الأسنان ، فإننا عادة ما نشعر بالتوتر الجسدي قبل موعد الزيارة - حيث نشعر كأن الجسم " مغلق " ، والقلب يسرع في دقاته ، ويجف الفم ، وتعرق اليدان ونشعر باضطراب في المعدة .

إن هذا التأثير المشترك بين الأفكار وردود الأفعال الجسمانية يُعرف " بالتواصل الذهني الجسدي " . أي أن ما يحدث في العقل ينعكس على الجسم ، فإذا ما رأيت مشهدًا يضايقك لأن ترى شخصين يتشاركان فسوف يتتوتر جسمك تلقائياً ، حتى إذا كنت تشاهد ذلك على شاشة السينما ! وربما يختلف مستوى التوتر إذا كانت المشاهدة قد حدثت في الواقع عنها على الشاشة ، ولكن الحقيقة تظل أن جسمك سوف ينفعل نتيجة لما تشاهده .

وتصبح نفس العلاقة بين الجسم والعقل واضحة إذا ما حدث شيء ضار بجسمك ، فإذا لم تعمل كليةك بالشكل الجيد ، فسوف تشعر بالتوتر وتكون أفكارك أكثر سلبية . وإذا كانت معدتك مضطربة ، فستجد أنه من الصعب عليك التركيز في العمل . وهذا يعني أن التواصل يعمل في كلا الاتجاهين - فيمكن للجسم أن يؤثر في العقل ويمكن للعقل أن يؤثر في الجسم .

وعندما نطبق هذه المعرفة على مشكلة لها علاقة بالخوف فإنه يمكننا رؤية أن ذلك يسمح لنا بطريقتين في الهجوم . فيمكننا إما أن نعمل على التخلص من الخوف وبذلك نتأكد من أن التوتر الجسمني سوف يختفي ، أو نعمل على الاسترخاء لكي نخفف من التوتر الجسمني وبذلك نقلل أو نحد من الخوف ، ومن الأفضل أن نتعامل مع مشكلة الخوف من الجانبين ، وفي الفصول التالية سوف ترى أمثلة على حل المشكلة الجسمانية والذهنية .

二

البيوم	متى ينفث المخوف أو يظهر أسلوبه؟	الأحداث	مقدمة المخوف	البيوم
أعراض جسمانية	عراضاً ذهنية أو أسلوب التعامل مع المشكلة	أعراض ذهنية أو أسلوب التعامل مع المشكلة	أعراض ذهنية أو أسلوب التعامل مع المشكلة	البيوم
انفعالية	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	انفعالية
فترة الحبس	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	فترة الحبس
البيوم	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	البيوم
الاثنين	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	الاثنين
الثلاثاء	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	الثلاثاء
الأربعاء	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	الأربعاء
الخميس	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	الخميس
الجمعة	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	الجمعة
السبت	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	السبت
ال الأحد	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	متى ينفث المخوف؟	ال الأحد

”أُولئك“

<p>صباهاً ٧ طبعاً تتناول التهوا الوعي ودمنة. طبعاً . قسرت مبن على تفاصيل سلسل أقاؤه . ويع زائفه لم تستثن ساخنون لأنه صعب . وكان على الأقل اللند مخرجات من المنزل وغرفت أشياء يذوق وغيت أشياء يذوق استطاع ذلك .</p> <p>صباهاً ٦ شمعون بالسخافة من استخدام عربة التسوق . أعمال المنزل . لا شيء يذوقه . لا شيء يذوقه .</p> <p>صباهاً ٥ طبعاً شمعون الجمعية مساء ٦ طبعاً ٧ طبعاً يحب الذهب التسوق . خفقان سيرداد سبها شمعون بالغضب وعدم هذه الشرف ، قرور الروض ، عدم القدرة شديدة ، شمعون على تفاصيل أعماله ماركت . بالإحراج عند الوصول و عدم السيطرة على المنزل .</p> <p>صباهاً ٦ طبعاً لا شيء يذوقه . البيبة في برقه استفدت بها لاما لآخر بالصبية . مساء ٥ طبعاً لا شيء يذوقه . خفقان سبها ، شمعون بالهوى إلى حد ما في أشداء القراء . و استفدت به حتى النهاية .</p> <p>صباهاً ٨ طبعاً لا شيء يذوقه . خفقان ، روشة . اكتتاب . العمور بالوحدة ، لنا جهود في الاتصال بحضن ما .</p>

إنني في هذا الفصل مهتمة بأكثر الوظائف الجسمانية أهمية وهي التنفس ، إننا نتنفس باستمرار ، سواء كنا نائمين أم مستيقظين وسواء كنا مدركين لذلك أم لا . ونحن لسنا بحاجة لمعرفة كيفية عمل ذلك لأن الجهاز العصبي السيمباتيسي مبرمج لعمل ذلك لنا ، ولأن كل ذلك يتم دون أي جهد واع من جانبنا فإننا نادرًا ما ندرك كيف نتنفس . فكر في الأمر للحظة . هل تعرف بالضبط الأجزاء التي تتمدد في جسمك عندما تستنشق الهواء ؟ هل تدرك مدى عمق تنفسك وكيف يختلف عندما تكون جالساً ، وعندما تكون علي عجلة من أمرك في العمل ، وعندما تكون في السوبر ماركت ؟ والاحتمال الأكبر أنك لن تستطيع الإجابة عن أي من هذه الأسئلة ، ولماذا يجب عليك ذلك ؟ إذا كان كل شيء يعمل ذاتياً فلم تضيع الوقت في الاهتمام بالتنفس ؟

في الظروف الطبيعية يمكنني الاتفاق معك كثيراً ، أما في الأوقات التي تعاني فيها من مشكلة لها علاقة بالتوتر يكون من الضروري الاهتمام بالتنفس .

فعلى الرغم من أن عملية التنفس تعمل بشكل إلي معظم الوقت ، إلا أننا بالتأكيد نستطيع التحكم بها ، فربما تكون قد مررت بتجربة الغطس في حمام السباحة وحبست أنفاسك لبعض الوقت ، أو سرت في منطقة مفتوحة بها رائحة كريهة ويكوون الخيار أمامك هو إما أن تحبس نفسك لفترة ، أو لا تأخذ نفساً عميقاً حتى لا تستنشق الكثير من هذه الرائحة السيئة . وعلى الجانب الآخر ، فعندما نريد استنشاق عبر الأزهار الذكي الرائحة ، فإننا نميل عليها ونأخذ نفساً عميقاً . وبذلك فإننا نستطيع أن نسيطر على تنفسنا ، كما يمكننا استغلال هذه القدرة حسبما نريد .

وعندما تسترخي وتتنفس بهدوء ، فإنه لا يمكنك أن تكون في نفس اللحظة خائفاً ، فالخوف يوجد فقط مع الجسم المتوتر والأنفاس السريعة . وعندما تكون شديد القلق ، فإن رد الفعل الجسماني الطبيعي هو زيادة معدل التنفس العميق . وتُعرف هذه الظاهرة باسم الإفراط في نشاط عملية التنفس ، حيث تستنشق المزيد من الأكسجين وفي نفس الوقت تطرد المزيد من ثاني أكسيد الكربون ، وهذا

الأخير يسبب تغييراً في كيميائية الدم ، ويؤدي إلى ظهور أعراض متنوعة مثل دوار الرأس ، تنميل الأصابع واليدين ، تشنج العضلات ، وزيادة القلق . وإذا استطعت عند هذه اللحظة الاسترخاء وإعادة تنفسك إلى المعدل الطبيعي فسوف يختفي الخوف .

وهناك عدة طرق لتنظيم التنفس وتحقيق حالة الاسترخاء للجسم وهذه الطرق بسيطة للغاية ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها سهلة التنفيذ . فكل طريقة من الطرق التالية تحتاج إلى ممارستها بشكل منتظم لعدة أسبوع إذا أردت استخدامها لمحاربة خوفك بنجاح . وإذا كانت مشكلة خوفك حادة ، فعليك ممارسة الطريقة المفضلة لديك عدة مرات يومياً .

وهناك قاعدة تقول إنه كلما زاد عدد مرات ظهور خوفك ، زادت حاجتك لممارسة تمارين التنفس لوقت أطول ، إن الأمر يشبه عملية غسيل المخ لجسمك لعمل ردود أفعال مختلفة تجاه المواقف المؤدية للخوف ، لذا سوف تكون بحاجة إلى تبديل النمط المتواتر القديم وإحلاله بنمط الاسترخاء الجديد .

إن العضلة الرئيسية في عملية التنفس هي الحجاب الحاجز ، وهو غشاء على شكل قبة والذي يفصل منطقة الصدر عن البطن . وعندما ينضغط الحجاب الحاجز فإن الصدر يتسع ويقلل الضغط الداخلي ويتسرب في دخول الهواء . وعندما يسترخي الحجاب الحاجز ويتمدد تتم عملية إخراج الهواء مرة أخرى من الرئتين ، كما أن الحجاب الحاجز يشترك في عملية : السعال ، العطس ، البكاء ، أو إخراج البول والبراز .

ولكي تحدد مكان الحجاب الحاجز ، ضع يدك على منطقة المعدة مع تفرق الأصابع قليلاً ، على أن يكون الإصبع الصغير أعلى السرة . وعندما ستجد أن النقطة الواقعة تحت الإبهام ، وبالقرب من عظام الصدر ، هي أعلى نقطة من الحجاب الحاجز ويمتد أسفل الضلع في كلا الجانبيين .

ولكي يعمل الحجاب الحاجز بشكل جيد ، عليك أن تمنحه مساحة للتحرك بمرونة وحرية . وهذا يعني أنه يجب تجنب الملابس الثقيلة - خاصة الأحزمة أو

حملة الصدر الضيقة - كما أن الوضع السيئ للجسم يعد عائقاً آخر يعوق حدوث عملية التنفس بشكل جيد . فإذا كنت تجلس أو تقف على نحو متهدل ، أو تترك أكتافك تميل إلى الأمام فإن المساحة المتاحة لتمدد الرئتين تكون محدودة . فإذا ما كان لديك مشاكل في وضع جسمك ، فعليك استشارة متخصص لكي يساعدك على تصحيح هذا الخطأ . ولكن بالعودة إلى الحجاب الحاجز ، ارفع يديك من على خاصرتك ، ولنبدأ التمرين في أول تمارين التنفس .

التمرين الأساسي للتنفس

١. ضع يديك في المنطقة أعلى السرة ، ثم اقبض بهما على معدتك وعضلات بطنك حتى يتم ضمها جيداً . استمر في ذلك للحظة .
٢. والآن اسمح للعضلات بالاسترخاء واسعرا بالفرق .
٣. كرر الخطوتين الأولى والثانية . إنك الآن تبدأ في إدراك الفارق بين التوتر والاسترخاء في هذه المنطقة .
٤. والآن تنفس من خلال أنفك مع تحريك يدك فوق المعدة ومنطقة البطن المتمدة ، واحتفظ بهذا النفس للحظة .
٥. والآن أخرج الهواء من فمك ولاحظ كيف أن المعدة والبطن تصغر بسبب خروج الهواء مما يجعل يديك تعودان لأسفل مرة أخرى .
٦. أعد الخطوتين (٤ ، ٥) عشرين مرة ولاحظ كيف أنك تصبح أكثر هدوءاً كلما أديت هذا التمرين .

إنني أشير إلى هذا التمرين على أنه الأساسي ، لأنه يتعامل مع أحد الأخطاء الشائعة التي تقوم بها في أثناء التنفس : حيث نستخدم الجزء العلوي فقط من الرئتين ، الجزء الذي يقع أسفل عظام الترقوة . وفي نفس الوقت تتظل منطقة

المعدة والبطن ضيقة وجامدة ، وبذلك فإنها لا تتمدد وهذا هو ما يمنع الجزء السفلي من الرئتين من الامتناع بالهواء .

وعن طريق شد وإرخاء هذه المناطق المهملة في الخطوتين ١ ، ٢ ، فسوف تعرف كيفية التخلص من التوتر وكيف يbedo ذلك . وبالسامح ليك لكي ترتفع وتندخفض في أثناء التنفس ، فإنك تتعلم تنظيم التنفس ، و كنتيجة لذلك تزيد من هدوء جسمك .

إذا وجدت نفسك سوف تصاب بالتوتر أو العصبية بشأن شيء ما ، أو وجدت الخوف يزحف نحوك ، ضع يدك على معدتك مباشرة وابداً في التنفس بشكل منتظم . وبذلك ستكون قادرًا على التحكم في الخوف بشكل أفضل كما سوف تكتشف أنك قادر على التخلص من الخوف .

عدَ التنفس

يعتمد هذا التمرين على التمرين السابق . إنه يبدو بسيطًا ولكنه يتطلب الكثير من التركيز لتنفيذه .

١. أغمض عينيك.
٢. تنفس حتى ترتفع منطقة البطن والمعدة ثم أخرج هذا النفس ، وقم بالعد في ذهنك " ١ " . ركز كل انتباحك على التنفس فقط ، ولا تدع أي أفكار أخرى تتدخل في الأمر .
٣. استمر في استنشاق الهواء وإخراجه وفي كل مرة تُخرج فيها الهواء عَدَ للرقم التالي في ذهنك . ركز على التنفس فقط ولا تدع ذهنك يتشتت .

ما هو العدد الذي وصلت إليه قبل أن يسرح ذهنك ؟ إنني أخشى أن أخبرك أنني لم أتخط العدد ٢ قبل أن أذهب بعقلي لتأمل عملية الغسيل والفواتير التي لم يتم دفعها ومشاكل العمل ...

إليك بعض النصائح لتسهيل الوصول إلى أرقام عالية .

أ) عندما تقول رقمًا في ذهنك ، حاول رؤيته - في نفس الوقت - مثل عدد الطوابق التي تظهر على لوحة المصد . ركز على هذه الصورة في ذهنك حتى تستنشق النفس التالي . وبذلك تركز على شيء واحد يشغل حيزًا في ذهنك مما يؤدي إلى منع الأفكار الأخرى من شغل حيز آخر .

ب) هناك طريقة أخرى للتركيز على ما تقوم به وهي التركيز على المشاعر والحركات المختلفة التي تحدث في جسمك في أثناء التنفس . وسوف تندesh من كم التفاصيل التي سوف تحصل عليها ، وكيف أن هذه التفاصيل تحدث في نظام محدد .

إن عدم التنفس لا يساعدك فقط على تنظيم تنفسك ، بل إن له تأثيراً في حالتك الذهنية أيضًا . في بينما تركز على التنفس ، فإنك تصفي ذهنك تلقائياً من الأفكار الأخرى - وخاصة الأفكار المخيفة - وهذا يعني أنك الآن قادر على الاسترخاء وحبس نفسك ، وبذلك فإنك لا تجعل جسمك فقط يسترخي ولكن ذهنك أيضاً يبدأ في الشعور بالراحة . وهذا بدوره يساعدك على النوم بسهولة أكبر عندما يكون ذهنك مكتظاً بأحداث ومشاكل اليوم . وبينما تعمل بانتظام على تحقيق هذه الحالة الجسمانية والذهنية التي تسمح لك بالابتعاد عن كل ما حولك ، فإنك بذلك تهيئ لنفسك الظروف الملائمة التي تحتاجها لكي تستغرق في النوم .

إن أداء أي من تمارين التنفس سوف ينتج عنه راحة الجسم والبدء في الاسترخاء . إنك الآن مستعد لتعزيز الاسترخاء أكثر عن طريق استخدام أحد التمارين التالية .

الاسترخاء المُجزأ

إن كلمة " مجرأً " هنا تعني أنك تقوم بإدخاء جسمك تدريجياً وفي خطوات فردية .

١. اجلس أو استلق . إذا كنت جالساً ، فاحرص على أن تريح رأسك على ظهر المقدع ، أو وضع وثيرة على الحائط ومل برأسك نحوها . إذا لم يكن لديك ما يدعم رأسك وتركته دون أن يستند إلى شيء ، فسوف يكون من الصعب إرخاء عضلات الرقبة وهي إحدى أهم مناطق التوتر.
٢. أغمض عينيك حتى يمكنك التركيز بشكل أفضل على ما تقوم به .
٣. ابدأ بشد عضلات قدميك ببطء حتى تشعر بتقلصها . استمر في ذلك للحظة حتى تشعر بذلك تماماً . والآن دع هذا التقلص يرتخي ببطء . إذا كنت مستلقياً فدع قدميك تهبطان عندما تقوم بإرخائهما .
٤. والآن ركز على عضلات الساق . وشدها ببطء وفي أثناء ذلك حاول أن تقوم بشد بقية عضلاتك تدريجياً . استمر في ذلك للحظة ، ثم أرخها ببطء حتى تسترخي جميعها .
٥. استمر على نفس المنوال بالترتيب التالي : الفخذ ، منطقة البطن ، الصدر ، اليدان ، الذراعان ، الكتفان والرقبة معاً ، الوجه (بالترجمهم والعرض على الأسنان) .
٦. استرخ لبعض الوقت بعد إنهاء التمرين حتى يمكنك الاستمتاع بأقصى فائدة للاسترخاء .

إن المهارة في هذا التمرين هي أداوه بدقة والتركيز التام على ما تشعر به أجزاء جسمك عند توترها ، واستمرار ذلك التوتر للحظة ، وفي أثناء الاسترخاء وعندما تتم عملية الاسترخاء كلياً .

عندما تنتهي من التمرين بالكامل ، عليك أن تدرك الشعور بالاسترخاء ، وأن تلاحظ علامات الاسترخاء لديك . وبعض الناس يشعرون بشيء من الثقل في الأطراف أو في الجسم كله ، وآخرون يشعرون بالخففة ، وكأنهم يطفون فوق الماء . لاحظ كيف أن تنفسك أصبح أكثر هدوءاً وانتظاماً ، ولاحظ أيضاً كيف أن الأفكار في ذهنك قد أصبحت أكثر بطئاً . وتتمثل علامات الاسترخاء الأخرى في انفاس

بسط في العضلات (مثل ما تشعر به أحياناً عندما تشرع في النوم) وبعض الأصوات في معدتك مثل صوت خرير الماء .

التخيل الذهني

هناك طريقة أخرى غير مباشرة لإرخاء الجسم عن طريق الصور الذهنية . وهذه الصور يجب أن تكون متوافقة مع احتياجاتك ، لذا فلكي تجد الصورة المثالية لك اجلس لحظة وفكّر في الجملة التالية مع نفسك " مكان آمن وهادئ وسakan حيث يمكنني أن أكون هادئاً ومسترхиًّا . " انتظر لحظة ، ثم أعد التفكير مرة أخرى وشاهد الصورة التي تمثل في ذهنك . قد تجد فكرة تلقائية أو قد تكون بحاجة للسماع لذهنك بتصفح خيارات متعددة و اختيار ما تجده مناسباً لك . إليك بعض الأفكار للأماكن الخارجية والداخلية التي قد تريده وضعها في اعتبارك في أثناء التفكير :

- غرفة صغيرة تطل على ريف جميل .
- حجرة على سطح أحد الأبنية تبعدك عن الإنهاك في الحياة اليومية .
- كوخ في منطقة جميلة مليء بالوثائق حتى تشعر بالراحة .
- شاطيء في منطقة استوائية مع رمال ناعمة .
- حديقة رومانسية مليئة بالورود والأشجار الجميلة حيث رائحة الزهور تفوح في الهواء .
- تل أخضر مع مناظر طبيعية من جميع الجهات .
- الجلوس تحت شجرة صفاصاف قديمة في واحة جميلة .

إن الأماكن الممكنة كثيرة ولا حصر لها . لا يجب أن يكون المكان موجوداً بالفعل ، فأجمل ما في الأمر أن هذه الصورة يمكنك خلقها في أي وقت . وبمجرد أن تستقر على الصورة ، استمر في العمل كالتالي :

١. اجلس أو استلقي بشكل مريح وأغمض عينيك .
٢. استحضر في ذهنك صورة المكان الذي تخيلته واظهر أنك هناك .
٣. ابدأ في استكشاف هذا المكان . ماذا يمكنك أن ترى ؟ تخيل التفاصيل المكنة . على سبيل المثال : إذا اخترت شاطئاً ، انظر إلى التخييل وكيف يتعامل سعفه مع الرياح ، انظر إلى الرمال والبحر وكيف تشكل الأمواج بعض الأشكال على الرمال عندما تمتد إلى الشاطيء ، انظر إلى الرغوة البيضاء التي تتكون أعلى الأمواج ، وركز في لون السماء والبحر .
٤. عليك الاستغرق في أصوات البيئة التي يتعدد بها صدى صوت الأمواج المتتالية ، الطيور على أشجارها ، صوت التخييل في الهواء .
٥. حاول أن تخيل الأحساس المختلفة مثل ملمس بالرمال الناعمة تحت أقدامك ، شعورك بالرمال عندما تأخذ حفنة منها وتجعلها تسقط من بين أصابعك ، السير على الرمال الندية على حافة المياه ، الشعور بالأمواج وهي تلامس قدميك .
٦. احتفظ بهذه الصورة وكل هذه المشاعر في ذهنك قدر الإمكان . تخيل أنك في إجازة هناك لمدة شهر ولا شيء يشغلك ، فليست هناك من يريد أي شيء أو يتوقع أي شيء ، لذا يمكنك الاسترخاء حقاً .
٧. افحص علامات الاسترخاء بمجرد فتح عينيك مرة أخرى (شعور بالثقل ، تنفس أكثر راحة ... وهكذا) .

إنه من الجيد أن تقوم بالجمع على الأقل بين تمرينين . يمكنك عمل التخييل المجزأ أولاً ثم تبدأ في صورتك الذهنية ، أو يمكنك أداء أحد تمارين التنفس مصحوباً بالتخيل المجزأ .

إن جميع التمارين لها أثر تراكمي . فكلما مارستها أصبحت أكثر سهولة واستطعت تحقيق الاسترخاء بسرعة أكبر .

تمارين بدنية

مساعدة النفس

لكل أنماط الخوف ، ولكن بالنسبة لحالات الذعر أرجو قراءة ملاحظة خاصة في صفحة (١٦١) .

قد تندesh لوجود جزء للتمرين عن الخوف في كتاب . حيث يعتقد الكثيرون أن القلق عملية ذهنية وانفعالية لها أثر ضار على حالتك النفسية . ولكن الحقيقة هي أن أية مشكلة خوف لها أيضاً أثر ضار مباشر سلبي على جسمك ؛ ولأن هناك علاقة مباشرة بين العقل والجسم فإن أية معاناة من الخوف سوف تشمل الجسم تلقائياً وينتج عنها ردود أفعال كثيرة كمارأينا في الفصول السابقة - التوتر ، العرق ، سرعة نبضات القلب ، اضطراب في المعدة ، اصطكاك الأسنان ، وخز في اليدين ، وغير ذلك كثير - وعندما تتعرض للخوف بشكل منتظم فإنك تصاب بحالة شعورية تبدو كالانتفاضة ؛ مما يؤدي إلى عدم القدرة على الاسترخاء جسدياً . ولكن كلما ازداد مستوى توترك ، زاد احتمال إصابتك بنوبة خوف أخرى ، أي أن الأعراض الجسمانية التي يتسبب بها الشعور بالخوف سوف تساعد على تزايد هذا الخوف ، فهي حلقة مفرغة تجعل من الصعب عليك التخلص من الخوف .

لذلك فإن التمارين البدنية ضرورية للتخلص من الخوف ، وسوف تظل بحاجة إلى استخدام الطرق الذهنية لإكمال برامج اللياقة ، ولكنك ستجد الأمر أكثر سهولة لاسترخاء الذهن إذا ما كان جسمك مسترخيًا بالفعل . وكما قال الرومان : " العقل السليم في الجسم السليم " .

إنني أدرك أنك قد تبدئين في تصور أشياء مخيفة عن نفسك وأنت ترتدين ملابس ضيقة ويزهر وزنك الزائد من خاللها ، وتبدئين ذات وجه أحمر وأنت تقفرzin بين البنات الصغيرات اللاتي يحافظن على رشاقتهن . أو قد تركزت على أنك سوف تضررين بنفسك أو سوف تصابين بأزمة قلبية إذا بدأت التمرين الآن ، حيث إن الرياضة التي كنت تمارسينها في الأعوام الماضية هي مشاهدة مباريات

بطولات التنفس في التلفاز ... أرجو عدم الشعور بالقلق ، فهناك طرق سهلة لكي تستطعي الوصول إلى برامج اللياقة التي تناسب احتياجاتك .

إذا كنت لم تمارس الرياضة منذ وقت بعيد ، وخاصة إذا كنت قد جاوزت الأربعين من عمرك ، فإبني أنسح باستشارة طبيب أولاً . فسوف تكون بحاجة للاطمئنان على قلبك وعدم إصابتكم بالسكر أو أي من حالات التهاب المفاصل والتي قد تزداد سوءاً بالتمرين . هل عانت ركبتك أو كاحلوك من أي متاعب ؟ هل عمودك الفقري بصحة جيدة أم أن به مشاكل ؟ هل تعاني من ضغط الدم المرتفع ؟ هل تعاني من متاعب في الصدر مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية ؟ هل أنت حامل ؟ كل هذه الحالات قد تجعل من الضروري طلب النصيحة الطبية ، ولكن ذلك لا يعني أنك لن تستطيع عمل نظام رياضي لنفسك . بل سيكون عليك فقط اختيار نوع الرياضة المناسب بحرص ، وقد تحتاج إلى ممارسة رياضات محددة واتباع إرشادات خاصة . إن لدينا اليوم مراكز لياقة حديثة تقدم الاستشارة المبدئية حيث تفحص مستوى لياقتك وتتحقق إذا ما كان لديك أي مشاكل صحية حتى يمكنك البدء بشكل جيد .

هناك طريقة بسيطة لمعرفة مستوى لياقتك وهي فحص النبض في أثناء أوقات الراحة . عندما تشعر بالاسترخاء ، ضع أصبعين (ليس الإبهام !) من يدك اليمنى على الرسغ الأيسر من الداخل واضغط برفق حتى يمكنك الشعور بالنبض . وباستخدام ساعة بها عداد ثوان ، قم بعد النبضات خلال دقيقة . فإذا ما كان عدد النبضات يتراوح بين (٨٠) إلى (٧٠) نبضة في الدقيقة ، فإن لياقتك بحاجة لمزيد من التمرين ، أما إذا كانت أقل من (٧٠) ، فإنك في حالة جيدة . وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات نسبية ، وتشذ في بعض الحالات الاستثنائية . فقد يكون العدل المثالي لشخص مسترخ (٦٥) نبضة في الدقيقة ، بينما قد يصل عند شخص آخر في نفس البرنامج التدريبي إلى (٧٥) نبضة . قبل الوصول للتمارين بالتفصيل دعني أشرح المزيد عن الفوائد الجسمانية التي سوف نجنيها . فإذا أديت التمارين بانتظام ، فسوف تؤثر بشكل إيجابي في

جسمك ، وبذلك تخلق شعوراً بالصحة الجيدة . حيث تسترخي عضلاتك بعد التمارين (على الرغم من احتمال وجود ألم في البداية) ، يتم استهلاك " الأدرينالين " مما يقلل من مستوى التوتر ، ويزداد إنتاج " الأندروفين " ، وهي المادة التي تجعل الجسم يشعر بالانتعاش ، ويتحسن التمثيل الغذائي والدورة الدموية أيضاً ، وبالتالي تزداد مستويات الطاقة (على الرغم من الشعور بالتعب في أثناء التمرين وبعده بفترة قصيرة) ، وينخفض مستوى " الكوليسترون " في الدم ويتواءز مستوى سكر الدم . و كنتيجة لذلك فإنك ستشعر أنك أصبحت أكثر صلابة وتتمام بشكل أفضل وتشعر بمزيد من السيطرة على أعصابك - وبذلك يقل الشعور بالقلق .

هناك العديد من أفكار التمارين التي يمكنك الاختيار من بينها ، وإليك بعضها فيما يلي :

السير بسرعة ، القفز ، الجري في المكان ، نط الحبل ، القفز على سطح مرن ، تمرينات رفع الأثقال ، السباحة ، ركوب الخيل ، التجديف ، التزلج على الجليد ، التنس ، كرة القدم ، كرة السلة ، الكرة الطائرة .

وتعتمد اختباراتك على إذا ما كنت تفضل العمل بمفردك في المنزل أو أنك تفضل الانضمام إلى مجموعة . فهناك البعض من يجدون أنه من الصعب الخروج مرة أخرى بعد عودتهم من العمل في المساء ، لذا فقد يقومون بشراء شرائط فيديو لتابع البرامج في المنزل ، ومن جانب آخر ، قد تجد أنك بحاجة إلى الحافز الذي تعطيه لك المجموعة ، أو أنك تستمتع بالجوانب الاجتماعية للتمرين لهذا فقد تذهب لمشاركة الآخرين في ممارسة الرياضة .

وبمجرد أن تختر خياراً أو اثنين (يمكنك الجمع بين رياضتين في برنامجك التدريبي) وإذا كنت تتتمتع بلياقة بدنية معقولة ، اعقد جلسة لتقييم حدود لياقتك . لنقل مثلاً إنك اختارت السباحة . إلى أي مدى يمكنك السباحة قبل أن

تشعر بالتعب ؟ أو إذا اخترت "الأيروبكس" ، فإن أي مدى يمكنك المتابعة مع المجموعة (أو الفيديو) قبل أن تضطر للتوقف ؟ وسوف يعطيك جسمك إشارة جيدة وواضحة بشأن الوقت الذي يجب التوقف فيه . لذا عليك أن تستمع إليه : إن لديك الآن أقل إشارة يمكنك العمل عليها لتحسين نفسك من الآن .

أما إذا كنت لا تتمتع بأية لياقة ، وتشعر بالإرهاق الشديد عند صعود السلالم ، فإنك بحاجة للبدء في مستوى أسهل . وقد يفيدك المشي بسرعة في الوصول لحالة جيدة للجهاز الدوري . مرة أخرى أقول أبداً بمعرفة عدد الدقائق التي تستطيع فيها السير بنشاط قبل أن يبدأ تنفسك في الانقطاع ، ولكي تحصل على أثر جيد من السير عليك بزيادته إلى (٢٠) دقيقة على الأقل . وبمجرد وصولك إلى هذا الحد الأدنى وحافظت عليه لمدة خمسة أيام فسوف تكون قادراً على ممارسة أنواع متعددة من التمارين ، مثل الجري لمسافات قصيرة ، أو الجري في المكان ، أو أي من التمارين التي تفضلها .

إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في اختيار البرنامج الرياضي المناسب :

١. احرص دائمًا على ارتداء الحذاء المناسب : عندما تشتراك في رياضة تتطلب مجهوداً بقدميك . وإذا تعدد الأمر ، فعليك بطلب النصيحة . يجب أن تكون قدماك مستريحتين ، وأن يتم دعم الكعب ورسغ القدم بشكل جيد عند أدائك لأي نوع من أنواع الجري أو القفز .
٢. ابدأ ببطء : أجر تجربة لتحديد مستوى الحالي ، ثم زد هذا الحد تدريجياً . عليك أن تكون صبوراً ، وألا تتوقع أن تتحطى اليوم الحاجز ثم تجري في سباق "الماراثون" غداً .
٣. التدريب ثلاث مرات أسبوعياً : عليك أن تحافظ على روتين يومي بأن تجعل التمارين جزءاً من جدول أعمالك كلما أمكن ذلك . فإنك لن تجني أية فائدة بخصوص من الخوف إذا كنت تمارس الرياضة مرة أسبوعياً .

٤. الإصرار : عندما تبدأ ، قد تظهر الفائدة في شعور بألم في العضلات وإرهاق ، ولكن مع الاستمرار سوف تختفي هذه الآثار السلبية وتفسح المكان لمستويات عالية من الطاقة والصحة الجيدة .
٥. كافية نفسك لكي تستمر : في البداية عليك أن تهني نفسك لحفظك على التمرين والاستمرار فيه وذلك بدعوة نفسك لشيء تحبه بعد أداء التمرين . وفيما بعد سوف تجد نفسك تنتظر موعد التمرين وسوف يصبح مكافأة في حد ذاته .
٦. ابدأ الآن : ابدأ بتنظيم نفسك ، وابحث عن الدورات التدريبية أو اشتري شرائط الفيديو ، واحصل على الملابس المناسبة واذهب للتمرين بأقصى سرعة . صدقني ، فليس هناك ما يسمى "الوقت المناسب" ولا تنتظره ، فقد لا يأتي أبدا ، ومع الوقت ستتجدد نفسك عالقاً في شعورك بالخوف هل تريد أن تظل كذلك لوقت أطول من اللازم ؟
٧. تعاقد مع نفسك : لأن الأمر سوف يتطلب أداء التمارين أربع مرات أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع حتى تحصل على نتائج ملموسة بشأن مشكلة الخوف ، فسوف يت frem علىك الالتزام بأداء التمارين بانتظام ، وبإصرار ، وبشكل مناسب . هذا هو الاتفاق .

عقد

أؤكد أنا وأنا في كامل قواي العقلية وإرادتي أنني لم أعد أتحمل شعوري بالخوف . لذا قررت القيام بشيء بناء للتخلص منه .

إنني أعد أن أنفذ برنامج اللياقة البدنية على الأقل ثلاثة مرات أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع كحد أدنى .

<input type="checkbox"/>	الأسبوع الأول						
<input type="checkbox"/>	الأسبوع الثاني						
<input type="checkbox"/>	الأسبوع الثالث						
<input type="checkbox"/>	الأسبوع الرابع						
.....	اليوم :

التوقيع :

٨. الإحماء : لا تبدأ أبداً في أي تمرين إلا بعد قضاء عدة دقائق في تحريك المفاصل وإطالة الذراعين والساقيين وعمل تمارين إطالة عامة . فعضلاتك بحاجة لبعض الوقت كي تستعد ، وبذلك فإنك تعدها لكي تستطيع أداء التمارين بأفضل شكل ممكن .

٩. لا تمارس التمارين وأنت مريض : عندما تشعر أنك لست بصحة جيدة فإن جسمك يكون بحاجة لكل قواه لمحاربة المرض ، لذا فإذا استهلكت هذه القوة في التمارين فإنك سوف تحتاج إلى المزيد من الوقت لكي تتغلب على المرض ، وفي بعض الأحيان قد يزيد ذلك من شدة الحالة .

١٠. توقف عن التمارين إذا أصابك ألم مفاجئ أو حاد في أي مكان : وإذا ما استمر الألم فيجب عليك فحصه عند طبيب مختص .

١١. زد حدك الأعلى : لكي تحصل على اللياقة التي تحتاج إليها ، عليك أن تزيد من الحد الأولى لك . قم بذلك قدر استطاعتك ولكن عليك القيام به . إنك بحاجة لبناء قوة التحمل والتي سوف تساعد في بناء الثقة وتقليل الخوف . افحص نبضات قلبك في أثناء الراحة أسبوعياً (انظر صفحة ١٢٨) ، وحتى تصل إلى مستوى مقبول ، فإنك بحاجة إلى زيادة الحد الأعلى لتمرينك .

صدقني فإن الأمر يستحق المحاولة . ثق بخبرتي ، فإنني مدربة سابقة .

ملاحظة خاصة لمن يعانون من نوبات الذعر والفزع

عليكم إعادة الاعتدال عند وضع برنامج التدريب الخاص بكم . وقد تظهر بعض الآثار الجسمانية الناتجة عن التمارين التي تذكركم بآثار جسمانية تحدث لكم عند الإصابة بنوبات الفزع وقد يحيركم ذلك في البداية . يجب أن تدركوا أن معدل تنفسكم يزداد بشكل طبيعي كلما مارستم تلك التمارين ، لذا فلا داعي للقلق بشأن ذلك .

تحفييف الحساسية المفرطة عن طريق التخييل

مساعدة النفس والعلاج

للرهاب البسيط الاجتماعي ، والخوف من الأداء

لكي تتمكن من استخدام هذه الطريقة بنجاح يجب أن تكون قد مارست الاسترخاء وتمارين تصحيح التنفس أولاً ، لذا فإذا كنت قد بدأت مباشرة في هذا الجزء ، فأرجو أن ترجع إلى الأجزاء السابقة والعمل عليها وإلا فسوف تنتقصك مهارات أساسية وضرورية للتخييل .

إن تحفييف الحساسية المفرطة يعني الاقتراب تدريجياً من موقف أو شيء قد أدى إلى حدوث الخوف في الماضي . وإذا استخدمت علاج الحساسية المفرطة مع التخييل فإن ذلك يعني أنك تخطو ببطء نحو هدفك باستخدام قوة تخيلك . حيث تقوم بذلك عن طريق تخيل نفسك وأنت تنفذ الخطوات المختلفة قبل أن تقوم بمحاولة تنفيذها في الواقع .

ومميزات علاج الحساسية المفرطة عن طريق التخييل هي أنك تستطيع تجربته وأنك آمن في مقعده حتى تشعر بهدوء بدني وأنك تؤدي خطوة محددة ، وعند ذلك فقط يمكنك محاولة تنفيذ هذه الخطوة في الواقع .

ولكي تتخيل بشكل جيد ، فإنك بحاجة للاسترخاء في البداية . استخدم أي طريقة من تلك الطرق التي مارستها في الجزء الخاص بالتنفس والاسترخاء .

إن التخييل هو لغة العقل الباطن وهي لغة قوية جداً بالفعل . فإن ما تتخضي وقتاً في تخيله سوف يتحقق في النهاية وهذا ينطبق على التخيلات الإيجابية والسلبية معاً !

والتخيل يعني أن ترى شيئاً بعين عقلك . إننا نقوم بذلك بشكل طبيعي كل يوم دون أن ندرك أننا نقوم به . جرب ذلك على شخص آخر ، أسأله كيف تبدو غرفة المعيشة الخاصة به في أثناء جلوسه في غرفة المعيشة الخاصة بك أنت لاحظ ما يقوله بدقة . فسوف ترى أنه أولاً ينظر في الفضاء بعيداً عنك ، أو قد ينظر إليك ولكن بشكل ما وكأنه ينظر من خلالك بينما يصف غرفته ، وقد يحرك رأسه في اتجاهات مختلفة أو يشير بيديه لتحديد أماكن كل شيء في حجرته ، إنه في هذه اللحظة ينظر إلى غرفة معيشته في عقله - فتبدو نظرات عينيه عميقه وكأنها تنظر إلى بعد آخر .

أسأله ما لون الأريكة وشاهده وهو يحدق إلى مكان ما بغرفتك وكأنه ينظر بذهنه إلى الأريكة ، وقد يضيق عينيه ليزيد من تركيزه " ويراها " بوضوح أكثر ثم يجيبك . أي أنه ينظر إلى شيء ليس موجوداً في الحقيقة ولكنه موجود كصورة في ذهنه .

فجميعنا لديه صور ذهنية لكل شيء يعرفه ، ويمكننا النظر إلى هذه الصور للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها ، حتى إذا كان الشيء غير موجود في الواقع ، وهذا هو ما نسميه التخييل .

وقد تختلف الرؤية بعين عقلك عن الرؤية " الطبيعية " . فبينما نرى أشياء مميزة في حياتنا اليومية بشكل واضح ومحدد وألوان مميزة ، فإننا قد نرى فقط أشياء مبهمة وغير واضحة في عين عقلكنا . وقد يشعر التخييل أحياناً بأن لديك فكرة أكثر من كونها صورة حقيقية .

وإذا وجدت أن مهارات التخييل لديك ينقصها شيء ترغبه ، فلا تقلق حيث يمكنك تدريب هذه المهارات بسهولة بالغة .

فكُّر في مبني تعرفه جيداً ، قد يكون منزلك أو مكتبك . أغمض عينيك واسترخ ثم اذهب في رحلة ذهنية . انظر إلى المدخل في ذهنك وسر بالداخل ، وادخل الغرف المختلفة ، انظر إلى الأثاث والفرش ، اذهب إلى غرفتك ولاحظ كيف تفتح الباب (هل له مفتاح أم مقبض ؟ انظر إليه !) ثم اجلس في أكثر المقاعد راحة في غرفتك وانظر إلى المهد واسعرا باللادة المصنوع منها . انظر من الشرفة ولاحظ ما تراه . يمكنك إذا أردت أن تتحدث بصوت مرتفع وتصف ما تراه في ذهنك ، إذا كان ذلك سوف يساعدك على الاقتناع بأنك ترى شيئاً ما في عقلك .

ليس هناك العديد من الناس الذين يستطيعون التخيل والتركيز على ما يشاهدونه بعقولهم ، لذا لا تتوقع أن تجرب أن يجيء تخيلك مثل أفلام السينما فهذا ليس ضرورياً على أية حال . فمادمت تستطيع وصف ما تخيله الآن لشخص ما فإن تخيلك يعد جيداً بالقدر الكافي لاستخدامه في تخفيف حدة الحساسية .

وإذا وجدت أية مشكلة في هذا التمرين ، فعليك أن تقضي بعض الوقت في الحقيقة للنظر إلى منزلك من الخارج . وابداً في الاهتمام بالتفاصيل . ما لون الباب الأمامي ؟ ما الجانب الذي به القفل ؟ وما الذي تشعر به عند وضعك المفتاح بالقفل ؟ إذا كان هناك عدة أقسام فلاحظ أيها منها الذي تقوم بفتحه أولاً . وبينما تمر من الباب الأمامي ، لاحظ أول شيء تراه عندما تخطو عبر الباب . وب مجرد دخولك المنزل اجلس ، أغمض عينيك ، ثم أعد كل هذه التفاصيل في ذهنك .

إذا وجدت أن هذا التمرين مازال معقداً يمكنك تيسيره أكثر من ذلك . انظر إلى الأشياء اليومية مثل ساعتك ، هاتبك ، صورة معلقة على الحائط أو مقعد خاص في غرفتك ، واستغرق الوقت اللازم للتركيز على الحائط أو مقعد خاص عينيك وراجع تلك التفاصيل لتعرف إذا ما كانت صورتك الذهنية صحيحة أم أنك قد نسيت شيئاً ؟ وسوف تندesh من مدى قلة ما تعرفه عن الأشياء التي

تراها كل يوم . على سبيل المثال . هل يمكنك قول ما إذا كانت إشارات الوقت بساعدك ذات شكل دائري أم مربع ؟ ... (من نوع الغش ، لا تنظر إليها ، وحاول أن تتذكر) ... هناك عدد مدهش من الناس الذين لا يستطيعون إعطاء هذه المعلومات عن ساعاتهم . جرب ذلك مع آخرين .

وبمجرد أن تمارس التخييل لفترة وترضى عن صورتك الذهنية ، فإنك تحتاج إلى تقسيم هدفك إلى خطوات أصغر . وأنا أسميه " سلم إنجازات " .

دعنا نفترض أنك ترغب في التغلب على الرهاب الاجتماعي ، على سبيل المثال ، حضور الحفلات . في التدريج من ١ إلى ١٠ ، فإن هدفك قد يكون الاسترخاء والشعور بالثقة في الحفلات أو حتى أن تكون قادرًا على تنظيم حفل بنفسك .

إن سلم إنجازاتك قد يكون كالتالي :

الخوف من حضور مناسبات اجتماعية

- .٠ لا يمكنك الذهاب إلى الحفلات مطلقاً .
١. القدرة على التفكير في الحفلات دون أن تشعر بالاضطراب .
٢. حضور حفل لوقت قصير ، والتحدث إلى شخص أو اثنين من تعرفهم .
٣. حضور حفل لوقت قصير ، والبقاء مسترخيًا وأنت تتحدث إلى شخص تعرفه .
٤. حضور حفل ، والبقاء مسترخيًا بينما تتحدث إلى من تعرفهم وتستمع إلى من لا تعرفهم .
٥. الشعور بالراحة مع من تعرفهم ، شعور بالراحة في الاستماع إلى من لا تعرفهم .
٦. القدرة على الإجابة بشكل جيد عندما يسألك شخص لا تعرفه .
٧. القدرة على الاقتراب من شخص لا تعرفه والبدء في محادثة قصيرة معه .

٨. القدرة على الاقتراب من عدة أشخاص لا تعرفهم والبدء في محاولة قصيرة معهم .
٩. الاسترخاء والثقة في الحفلات .
١٠. تنظيم حفل بنفسك والاستمتاع به .

كما ترى فإن الخطوات الفردية قريبة من بعضها البعض . إن الفرق بين الخطوة رقم (٢) ورقم (٣) هو أنك في الخطوة رقم (٢) تقوم بعمل شيء ، أما في الخطوة رقم (٣) فإنك تكون مسترخيًا وأنت تقوم به . إن هذا النوع من التدريج يمنحك الفرصة لتكون غير مثالى ، وذلك شيء ضروري . فهناك العديد من الناس يشعرون باليأس بسرعة لأنهم ربما يكونون قد وصلوا إلى الخطوة رقم (٤) بينما يريدون أن يكونوا في الخطوة رقم (١٠) . وفي الواقع هناك فجوة ضخمة لا تستطيع عبورها بسرعة . ومع ذلك فإذا قمت بتقسيم المسافة المتبقية على هدفك إلى خطوات أصغر واستطعت السيطرة عليها بشكل أفضل حتى تتحسن حالتك ، فسوف يسهل عليك إنجاز وتحقيق هدفك بنجاح .
إليك مثلاً آخر لسلم الإنجازات :

- الخوف من ترك المنزل
٠. رفض الخروج وتجنب الحديث أو التفكير في ذلك .
 ١. أن تظل هادئاً في أثناء تفكيرك في فتح الباب والنظر للخارج .
 ٢. أن تظل هادئاً وأنت تتحذذ خطوتين بعيداً عن الباب .
 ٣. أن تكون هادئاً ومسترخيًا عند البقاء بعيداً خطوتين عن الباب والبقاء هناك لمدة ثلاثة دقائق .
 ٤. السير إلى الشارع التالي ثم العودة .
 ٥. البقاء هادئاً في أثناء السير إلى الشارع التالي ثم العودة منه .

٦. الذهاب إلى متجر صغير قريب (ليس سوبر ماركت) وشراء شيء واحد والعودة بسرعة إلى المنزل .
٧. الذهاب إلى متجر صغير قريب وشراء شيء والتباطؤ في العودة للمنزل ، والنظر إلى الحدائق أو نوافذ العرض بال محلات .
٨. الذهاب لمسافة أكبر لشراء شيء من محل أكبر (سوبر ماركت) .
٩. الذهاب لمسافة أكبر لشراء شيء ، الذهاب إلى متاجر و التباطؤ في طريق العودة .
١٠. ترك المنزل دون التفكير في ذلك على أنه مشكلة .

قد تجد أنك لست بحاجة إلى البدء من الخطوة رقم (١) إذا كنت قد تخطيّتها ووصلت إلى خطوة متقدمة في سلم إنجازاتك وذلك عن طريق استخدام استراتيجياتك الخاصة . كما أنه ليس من الضروري أن تقسم سلم الإنجازات إلى عشر خطوات - فقد يكون من الأفضل في حالتك أن يكون ست أو ثمانى خطوات . المهم هو أن تكون الخطوات صغيرة بالقدر الكافي ليتمكنك تحقيقها .

والآن فإن العنصرين الأساسيين لتحفييف الحساسية المفرطة لديك أصبحا جاهزين : التخيل الذهني وسلم الإنجازات . ابدأ بالخطوة التي تمثل أقل درجة في الصعوبة بالنسبة لك . ففي مثال الحفلات ، دعنا نفترض أنك قد تجنبت حضور الحفلات لفترة ، لذا فإن عليك الآن البداية من الخطوة رقم (١) . ولكن قبل البدء في التخيل ، عليك دائمًا - وأكرر دائمًا - أن تؤدي تمارين الاسترخاء أولاً . فالتخيل لن يكون مفيداً إلا إذا قمت به وأنت في حالة استرخاء .

ولكي أعطيك مثلاً ، سوف أصلك خطوة بخطوة من خلال التخيل للمثال الأول المذكور صفحة (١٣٦) .

تخيل الخطوة الأولى

بعد الاسترخاء ، اسمح بتواجد صورة في ذهنك عن حفل . احرص على ألا تكون في الصورة ، ولكن عليك مشاهدتها فقط من الخارج ، وكأنك تشاهدتها على الشاشة . شاهد الناس وهم يتحركون ، يتحدثون ، يضحكون ، يشربون ، هناك من يتحدثون ضوضاء أكثر من الآخرين ، وبعضهم يستمتعون أكثر مما يتحدثون .

تخيل الخطوة الثانية

استحضر في ذهنك صورة مشابهة للصورة السابقة ولكن في هذه المرة تخيل نفسك مشاركاً في الحفل على الهاشم و الوقت قصير ، والتحدث قليلاً إلىأشخاص تعرفهم ، وقد تلوح إلى شخص آخر تعرفه ثم تترك الحفل مرة أخرى . لا بأس في أن يكون هذا التخيل مصحوباً بشعور بالعجلة أو عدم الاستمتاع . في البداية كن خارج الصورة وشاهدتها على الشاشة . وعندما تتمكن من ذلك ادخل إلى الشاشة وحاول أن تشعر بما تبدو عليه وأنت داخل الصورة .

تخيل الخطوة الثالثة

نفس الخطوة الثانية ولكن مع تغيير المشاعر إلى السعادة لرؤيتك هؤلاء الأشخاص ، واحرص على الإحساس بأنهم أيضاً يسعون لرؤيتك ويسألونك أسئلة يمكنك إجابتها بسهولة ، وأنت تسألكم أسئلة تعب عن استمتعاك . اشعر بذلك بمشاعر الود والاستمتاع بالتواصل ، على الرغم من أنك متواجد في الحفل وقت قصير .
افعل ذلك أولاً خارج الشاشة ثم قم بالدخول .

تخيل الخطوة الرابعة

نفس الخطوة الثالثة مع إضافة سيناريو بسيط للصورة . شاهد نفسك وأنت تستمع بهدوء ودون أي تعليق إلى مجموعة أخرى من الأشخاص الذين

يتناقشون . وإذا لزم الأمر ، يمكنك القيام بذلك من خارج الشاشة ثم ادخل . ولكن إذا كانت ، لديك الثقة الكافية يمكنك الدخول مباشرة إلى الشاشة .

تخيل الخطوة الخامسة

نفس الخطوة الرابعة ولكن مع إضافة عنصر الاسترخاء إليها . أصف وضع الاسترخاء لصورتك ، وشاهد نفسك تجلس في مقعد مريح حيث يأخذ جسمك وضع الاسترخاء . وإذا كنت تتخيل نفسك واقفاً ، فيمكنك الميل بجانب إطار الباب مع وجود شراب في يدك .
كن خارج الصورة أو ادخلها مباشرة ، بناءً على مدى ثقتك .

تخيل الخطوة السادسة

نفس الخطوة الخامسة ، ولكن هناك سيناريو إضافي يشمل شخصاً لا تعرفه ويقترب منك . تخيل أنه بدأ حواراً معك وأنكما تتبادلان الحديث . اجعل هذا المشهد قصيراً (تخيل أن هذا الشخص قد قابل صديقاً قديماً له في الزحام) .

تخيل الخطوة السابعة

والآن أعكس الخطوة السادسة وتخيل أنك أنت الذي تقترب من شخص لا تعرفه . ربما تكون قد سمعت من صديق أن لك هواية مشتركة مع هذا الشخص ، وهذا يجعل من السهل عليك التحدث إليه لأنك مطمئن أنك سوف تجد أن الحوار يسير بشكل سلس وهادئ . تخيل كل الحركات في ذهنك : مخاطبة الشخص الآخر ، توجيه الأسئلة ، الإجابة عن الأسئلة وختام الحوار .

تخيل الخطوة الثامنة

نفس الخطوة السابعة ، ولكن الحوار يكون مع مجموعة من الأشخاص غير المعروفيين بالنسبة لك .

تخيل الخطوة التاسعة

اجعل هذه الخطوة هي ملخصاً لجميع الخطوات السابقة ، واحرص على الإحساس بشعور إيجابي ومرح في أثناء تخيلك للصورة ، والشعور بالراحة مع جميع جوانب الحفل . تحدث ، اضحك ، استمع للآخرين ، واستمتع بوقتك .

تخيل الخطوة العاشرة

تخيل أنك تستمتع بالحفلات كثيراً لدرجة أنك قررت تنظيم حفل بنفسك . امض داخل التفاصيل في ذهنك : دعوة الضيوف ، إعداد الطعام أو الشراب ، تحية الأشخاص عند الباب ، تقديم كل شخص للآخر ، الاستمتاع بوقتك . في سلم الإنجاز الخاص بالحفلات ، أعطيتك مجالاً واسعاً بين الخطوة الأولى والعاشرة . وعندما تضع سلم الإنجازات الخاص بك ، فإنه ليس من الضروري أن تصل إلى الخطوة الأخيرة . فليس من الضروري أن تكون شخصاً مهتماً بالحفلات ولكن عليك حضور بعضها ، لذا فإن كل ما عليك عمله بالفعل هو أن تتمكن من الذهاب إلى هذه المناسبات الاجتماعية ، وأن تشعر بالسيطرة على أعصابك . وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى السلم بعد الخطوة السادسة أو السابعة .

إن أي تخيل ينبغي مقارنته بالواقع ، وإلا فلن تعرف إلى أي مدى وصلت في عملية تخفيف الإفراط في الحساسية . إن ذلك لا يعني أن عليك أن تذهب إلى حفل لتجربة كل خطوة في التخيل تقوم باتهاذها . ومع ذلك ، فإنه لمن المفيد ، بمجرد وصولك للخطوة رقم (٤) مثلاً أن تذهب لحفل وتحتها ، ثم اختبرها مرة أخرى عندما تشعر بالراحة في الخطوة السادسة .

بالنسبة للمثال الثاني لسلم الإنجازات صفحة ١٣٧ (الخوف من ترك المنزل) ، فإن الاختبار يجب أن يحدث مع كل خطوة على حدة . وعندما تختبر خطوة ما بنجاح ، عليك أن تحرص على تكرار أداء هذه الخطوة في الواقع في أثناء ممارسة تخيل الخطوة التالية . على سبيل المثال : إذا استطعت الذهاب

إلى ناصية الشارع والرجوع مرة أخرى (الخطوة ٥) ، فإنه يمكنك البدء في تخيل الذهاب إلى المتجر ، ولكن مع عملك على الخطوة رقم (٦) ، استمر في الذهاب إلى ناصية الشارع والعودة منها . إن أي نجاح في الاختبار الأول يجب أن يتبع بعده ممارسات لتنمية المهارات الجديدة . فإنك بحاجة لكي تعتقد على حدودك المتعددة الجديدة ، وهذا يعني أن تتقدّم المنطقة الجديدة بانتظام لكي تعتاد عليها . وعندما تشعر بالراحة في المنطقة الجديدة وكأنك في المنزل ، فعند ذلك فقط يمكنك عمل امتداد آخر لها .

اخبر تخيلاتك في الوقت الذي يناسبك ، وكن دقيقاً . احرص على أن تتأقلم مع الخطوة قبل الانتقال إلى الخطوة التي تليها ، ثم مارس الخطوة الجديدة حتى تشق في إتقانها ، ويمكنك بعد ذلك التقدم . تذكر دائماً أنه ليس من المهم الوقت الذي تستغرقه حتى تتحقق هدفك ، طالما أنك ستصل إليه .

البرمجة اللغوية العصبية

مساعدة النفس والعلاج

للقلق ، والرهاب البسيط الاجتماعي ، والخوف من الأداء

لقد بدأ علم البرمجة اللغوية العصبية في بداية السبعينيات بجامعة " كاليفورنيا " وقام بذلك " جون جريندر " ، و " ريتشارد باندلر " وللذان درساً عمل " فريتز بيزلز " مبتكر العلاج " الجشطلى " ، و " فيرجينيا ساتير " إخصائية علم نفس الأسرة ، و " ميلتون إريكسون " وهو طبيب نفسي يستخدم التنويم المغناطيسي في عمله .

ولقد قام " باندلر " ، و " جريندر " بتحديد الأسلوب الرئيسي الذي جعل من هؤلاء المعالجين الثلاثة ينجحون نجاحاً باهراً ، ثم شرعوا في عمل نماذج من هذه الأساليب التي يمكن تعلمها واستخدامها من قبل الأفراد الذين يرغبون في تحسين مناطق محددة في حياتهم ، كما يمكن للمعالجين استخدامه كأداة فعالة لمساعدة مرضاهם في التغلب على المشاكل .

وتعامل البرمجة اللغوية العصبية مع طرق بنائنا وصياغتنا لتجاربنا الشخصية في أذهاننا ، وكيفية تنظيمها لما نراه ونسمعه ونشعر به ، وكيفية وصفنا لتجاربنا في كلمات وكيف نتصرف بوعي أو بدونه ، وذلك للحصول على نتائج معينة . ومثل التفكير الإيجابي ، فإن البرمجة اللغوية العصبية لا تتعامل مع مبدأ الفشل - فليس هناك ما يُسمى بالفشل ، وإنما هناك نتائج . فإذا ما وجدنا أننا لا نرغب في النتائج التي حصلنا عليها ، فإننا بحاجة لاكتشاف طريقة تمكننا من تغيير أفكارنا أو معتقداتنا أو مفاهيمنا عن العالم لكي نحصل على النتائج التي نرغبهَا . إن اكتشافات البرمجة اللغوية العصبية يمكن أن تمنحك طرقاً مفيدة كثيرة والتي يمكننا إعادة صياغتها لكي تتناسب احتياجاتنا الشخصية ، باستخدام مصادرنا الشخصية .

ولقد أسهم علم البرمجة اللغوية العصبية مساهمة فعالة في علاج المخاوف والرهاب . وهذه هي التقنيات التي أود التركيز عليها الآن ، مع أن البرمجة اللغوية العصبية يمكن أن تساعد في علاج كم أكبر من الأعراض .

لقد اعتاد أحد عملائي أن يكون شديد القلق في كل مرة يكون عليه أن يلقي محاضرة أو حديثاً . وكان ذلك يحدث كل شهرين أو ثلاثة أشهر لم يستطع أبداً اعتياد ذلك العمل والتخلص من خوفه من خلال التجارب الناجحة . وعلى الرغم أنه كان يعد لمحاضراته جيداً وكانت تلقى قبولاً حسناً من جانب جمهور المستمعين فيما مضى ، إلا أنه كان يقضى أسبوعاً كاملاً لتنظيم خطواته قبل كل حدث ، ويعاني من عدم النوم ليلاً ، ومن الشك في قدراته . وعلى مستوى عقله الوعي ، فإنه يعلم أن قلقه ذلك لا داعي له ، ولكن في اللاوعي فإنه مازال يعاني من الشكوك ، وب مجرد أن يسيطر عقله الباطن على الأمر (وهو ما يحدث عادة عندما يذهب لفراشه ويوشك على النوم) فإن الأفكار والصور المخيفة تظهر في ذهنه وتشعره بالاضطراب .

وبعد عامين شعر باللل من هذا الأسلوب وقرر أن يفعل شيئاً حيال ذلك وعندما تعرّف على علم البرمجة اللغوية العصبية فقد فعل الآتي :

في البداية جلس وأغمض عينيه ، وتخيل الحلقة الدراسية القادمة كصورة في ذهنه . ولقد كان ذلك كالصورة الفوتوغرافية وقد ظهر فيها قاعة مليئة بالناس وهو يقف في مقدمتهم يتحدث . وبينما كان ينظر إلى الصورة كان قلبه يسرع في دقاته ومعدته تضطرب .

والآن بدأ يسيطر على الصورة لكي يغير مشاعر الخوف إلى مشاعر حيادية . ولكن يحقق ذلك قام بتجربة صورة الحلقة النقاشية في ذهنه وفي نفس الوقت يقوم بمشاهدة ردود أفعاله الجسمانية . وببدأ بجعل الصورة باهتة ، وغير واضحة المعالم ، ثم حاول جعلها أصغر وأبعد . كما أنه قام بتغييرها من الألوان إلى الأبيض والأسود ، هذا مع مراقبة أي تغيرات جسمانية تحدث في أثناء مشاهدته للصورة في ذهنه .

وبعد تجربة هذه الطرق المختلفة وجد أنه عند تحويله للصورة إلى أبيض وأسود وقام بتغييرها حتى أصبحت كأنها نقطة سوداء ، عندها فقط استطاع تغيير مشاعره من القلق إلى الحيادية .

وعندما استطاع تحقيق ما يريد ، استخدم هذه الطريقة باستمرار لعدة أيام . فكلما وجد نفسه يفكر في الحلقة الدراسية ويشعر بالقلق فإنه يقطع أفكاره بإغماض عينيه ووضع الصورة الأبيض والأسود في ذهنه وتغييرها إلى أن تصبح وكأنها نقطة سوداء ، وبذلك يحد من الخوف . وكلما استمر في عمل ذلك بإصرار ، لاحظ أنه أصبح ينام بشكل أفضل وأن تفكيره وقلقه بشأن الحلقة النقاشية قد انخفض كثيراً . وعندما أدرك أنه يمكنه التخلص من القلق ، ازدادت ثقته بنفسه ولاحظ كيف يمكنه تحسين أدائه إلى الأفضل ، وذلك لأنه يشعر بهدوء واسترخاء أكثر .

دعونا نخوض هذه العملية مرة أخرى خطوة بخطوة حتى يمكنك القيام بها بنفسك :

١. اجلس أو استلقي وأغمض عينيك .
٢. فكر في الموقف الذي تخاف منه . ولاحظ الصورة التي تظهر في ذهنك بمجرد تفكيرك في هذا الموقف .
٣. شاهد الصورة بدقة . لاحظ مدى كبرها ، وسواء كانت أبيض وأسود أم ألواناً ، لاحظ التفاصيل الموجودة بها ، والأهم هو ملاحظة ما تشعر به عندما تنظر إلى هذه الصورة .
٤. والآن ابدأ في السيطرة على الصورة ، فهناك العديد مما يمكنك تغييره بها :
 - الحجم - اجعلها أصغر أو أكبر .
 - البريق - اجعلها أكثر بريقاً أو مظلمة .
 - البعد - ابعدها أو اجعلها أكثر قرباً .
 - الوضوح - اجعلها باهتة أو شديدة الوضوح .
 - المكان - ضع الصورة في الجانب أو خلف الرأس .إن هذه - القائمة لا تشمل كل شيء ، فقد تفك في طرق أخرى لتغيير الصورة .
٥. إذا كانت هناك أصوات معينة تنداعي إلى الصورة التي كونتها في مخيلتك ، على سبيل المثال إذا كنت تخاف من الكلاب وتنداعي إلى ذهنك صورة كلب ينبح ، فيمكنك تغيير الصورة كما يلى :
 - الصوت - اخفض الصوت .
 - النغمة - اجعلها أكثر رقة .
 - الوضوح - اجعل الصورة غير واضحة المعالم .
 - السرعة - اجعل السرعة بطيئة إلى أقصى حد ممكن .
 - البعد - اجعل الصورة بعيدة عنك .مرة أخرى أقول ، إن هذه القائمة لا تشمل كل شيء ، ولكنها موضوعة هنا لإعطائك أكثر الملامح شيوعاً . ولكل مطلق الحرية لتجربة أفكار جديدة . فإذا ما كانت مجديّة معك ، فإن هذا هو كل ما يهم .

٦. بينما تقوم بتجربة الخطوتين رقمي (٤ ، ٥) لاحظ بدقة ما هي التغييرات التي تجعل مشاعر الخوف تكون أكثر حيادية .
٧. حدد أى التغييرات التي تسببت في الحد من الخوف . والآن قم بهذه الإجراءات عدة مرات بسرعة - على سبيل المثال : تغيير الصورة من حجمها الطبيعي إلى نقطة سوداء في الجانب الأيسر ، أو اجعلها أكثر ظلمة حتى تختفي ، وفي نفس الوقت أخفض الصوت . كرر هذه العملية خمس مرات ، مع استغراق ثانية واحدة في كل تكرار .
٨. والآن انظر إلى الصورة في حجمها الطبيعي ولاحظ ما تشعر به . لابد أنك تشعر الآن بقلق أقل أو بعدم وجود القلق على الإطلاق .
٩. إذا كان مازال هناك شعور ببعض القلق ، كرر الخطوة رقم (٧) حتى يمكنك النظر إلى الصورة الأصلية ولا تشعر بأى قلق أو خوف .

وتعمل أذهاننا للتفكير بأسلوب معين . فقد نكتسب الخوف من موقف معين في لحظة واحدة ، وفي وقت قصير يتم بناء نموذج قوي وطويل المدى والذي يستمر معنا لسنوات طويلة بعد الحدث الأول . ومع البرمجة اللغوية العصبية فإننا نستخدم قدرة أذهاننا على الاكتساب السريع لإعادة تصميم هذا النموذج ، وبذلك نعيّد بناء الطريقة التي ننفعل ونشعر بها .

وهناك طريقة أخرى للتعامل مع الخوف باستخدام البرمجة اللغوية العصبية ، وهي تغيير الصورة إلى شيء ممحوك .

لقد كانت " سوزان " تشعر بالخوف في كل مرة تذهب لزيارة خالتها التي تولت تربيتها والتي كانت شديدة الحزم معها . وعلى الرغم من أن ذلك قد مر عليه ثلاثون عاماً إلا أن " سوزان " كانت تشعر وكأنها تعود لطفولتها في كل مرة تزور هذه الخالة . وعندما طلبت منها التفكير في خالتها ، كانت الصورة التي تقتحم ذهنها هي الاقتراب من باب منزلها الزجاجي ورؤيتها خالتها تقترب من

الباب من الداخل ومع تقريب الصورة كانت السيدة عجوزاً ترتدي رداءً أسود . إن مجرد النظر إلى هذه الصورة في ذهنها يجعلها تشعر بعدم الراحة . ولقد طلبت منها أن تتحمل هذا الشعور فترة أطول لكي تستمر في النظر إلى الصورة وتقوم بعمل شيء بها يجعل الصورة تثير الضحك . ولقد قضت " سوزان " فترة في تجربة الصورة في هدوء وفي النهاية انجرت في الضحك ، حيث غيرت من ملابس الخالة وجعلتها ترتدي " تي شيرت كاروهات وجونلة " قصيرة لونها برتقالي ، وترتدي حذاءً أحضر ذا كعب مرتفع . وكلما قامت بتكبير هذه الصورة في ذهنها أثار ذلك ضحكتها أكثر وأكثر . وبذلك كسرت الحاجز بينها وبين خالتها ، وكلما كانت تزورها كانت تحاول بشدة تمالك نفسها حتى لا تضحك ساخرة منها .

في البرمجة اللغوية العصبية يمكنك التعامل مع الأفلام وليس فقط الصور الذهنية . وبعد ذلك مفيداً عند التعامل مع الرهاب الذي تعاني منه في الحاضر أو الذكريات الماضية التي تشعرك بعدم الراحة . دعني أعطيك مثالاً ، فلنفترض أنك تخاف من ركوب المبعد .

١. استرخ وأغمض عينيك .
٢. تخيل أنك تجلس في سينما وأنك تنظر إلى شاشة بيضاء .
٣. والآن ضع صورة أبيض وأسود على الشاشة والتي تظهر اللحظة التي تسبق ركوبك للمبعد . وبينما تضع الصورة هناك ، تخيل نفسك تترك جسمك وترجع من الشاشة إلى قاعة العرض ، وبذلك فإنك تنظر إلى نفسك ، شاهد نفسك وأنت تجلس على المعد وتشاهد نفسك على الشاشة .
٤. من قاعة العرض ، حول الصورة الأبيض والأسود إلى فيلم وشاهد تتتابع ما يحدث بينما تدخل المبعد ، ترتعش وتشعر بالاضطراب . شاهد نفسك في المبعد ، تعرق وتبدو متهيجاً ، و يجعلك الخوف كأنك مصاب بالشلل وغير

- قادر على السيطرة على نفسك ، حتى يصل المقصود إلى المكان الذي تريده وتخرج منه . ثبت الصورة في هذا الوضع .
٥. والآن اقفز من قاعة العرض إلى الشاشة وأعد الفيلم إلى الخلف وأنت بداخله . أجعل الفيلم بالألوان وكل شيء يعود إلى الخلف ، الإيماءات والأصوات والتحركات . قم بذلك بسرعة في ثانية واحدة .
٦. أعد ذلك وأنت داخل الفيلم أربع مرات ، بسرعة شديدة كل مرة .
٧. والآن أعد الشاشة بيضاء وضع الصورة الأبيض والأسود مرة أخرى على الشاشة وشاهدها من مقعدهك في السينما . لاحظ الآن ما تشعر به وأنت تنظر إلى الشاشة .

وتُعرف هذه العملية في البرمجة اللغوية العصبية باسم علاج الرهاب في ثلاثة دقائق ، وهي تعمل على تدمير الخوف الموجود في الذهن . وعن طريق إعادة الفيلم بسرعة فإن مثيرات الخوف في الصورة الأولية يتم تشويشها وتحتفى في النهاية .

كما يمكن استخدام هذه الطريقة عندما يكون هناك حادث في الماضي مازال يضايقك أو يتدخل في حياتك بشكل مدمر . وقد يحدث ذلك عند حدوث خطأ ، أو عند حدوث شيء محرج أو موقف غير مريح وتريد عدم التفكير به .

وكمثال على ذلك ، دعنا نفترض أنك تستمر في تذكر كيف فشلت في امتحان مهم في الماضي . و كنتيجة لذلك ، فإنك تشعر بالقلق لأنك قد فقدت الثقة . فإذا كنت تحاول بناء ثقة جديدة ، فقد يكون الأمر بالغ الصعوبة ، إذا كان الفشل القديم يظهر في ذهنك باستمرار .

ولإعادة برمجة ذهنك لمحو هذه المشاعر غير السارة والتي تظهر مع هذا الحدث القديم ، عليك اتباع نفس خطوات طريقة علاج الرهاب في ثلاثة دقائق . وبينما تضع الصورة الأولية والتي تكون أبيض وأسود على الشاشة ، اختر اللحظة التي تسبق دخولك لامتحان . ومن قاعة العرض شاهد الحدث

وأنت تشعر بالتوتر ولا تؤدي بشكل جيد بسبب عصبيتك ، وكل ما حدث حتى حصلت على النتيجة وعرفت أنك فشلت في اجتياز الامتحان . والآن اقفز إلى الفيلم وأعده إلى الوراء بالألوان ، قم بذلك بسرعة خمس مرات . والآن لاحظ ما تشعر به عندما تنظر إلى الصورة الأولى الأبيض والأسود . كرر ذلك حتى تختفي مشاعرك السيئة وتصبح حيادية .

عند علاج الرهاب في ثلات دقائق قد تجد أن هذا التأثر بالمشاعر الحيادية قد يزول تدريجياً وفي هذه الحالة ، فإن كل ما تحتاج إليه هو تكرار خطوات العلاج مرة أخرى ، ويفضل أن يكون ذلك فور شعورك بأن مشاعر القلق قد عادت مرة أخرى . وسوف تلاحظ أن حدة القلق وتكراره تقل بسرعة كلما استمررت في إيمطار ذهنك بوابل من الإشارات حتى يختفي المحفز الأساسي الذي يربط بين ذكريات الحدث الأساسي والخوف تماماً .

هناك طريقة أخرى للبرمجة اللغوية العصبية أود مناقشتها معكم كأدلة فاعلة لمحاربة الخوف ، خاصة إذا كنت تدرك جيداً المشاعر التي تود إحلالها محل الخوف . عندما تعمل بهذه الطريقة فإنك تستخدم مشاعر إيجابية لتمحو بها مشاعر سلبية تثير الخوف .

إن ” إليزابيث ” هي إحدى عميلاتي وكانت على وشك الزواج للمرة الثانية . فقد كان زواجهما الأول غير سعيد وانتهى نهاية قاسية وعلى الرغم من أن خطيبها من نمط مختلف تماماً عن زوجها الأول ، إلا أنها بدأت في الشعور بنوبات من الذعر ليلاً ، وتخاف من أن كل شيء سوف يفسد . على المستوى المنطقي فإنها تعلم أنهما يستطيعان جعل كل شيء على ما يرام ، ولكن عقلها الباطن يرسل لها رسائل مختلفة في المساء ! .

فقد طلبتُ من ” إليزابيث ” أن تعطيني صورة ذهنية رمزية عن مخاوفها . وتذكرت الجلوس في مطعم مع خطيبها وبعض الأصدقاء وهي تشعر بانعقاد لسانها وشعورها بالقلق بسبب شكوكها . ثم طلبت منها وضع هذه الصورة على

شاشة في ذهنها وأن تشعر بجميع المشاعر التي تنتابها في أثناء مشاهدتها للصورة .

ثم طلبت منها أن تمحو هذه الصورة من الشاشة وتضع بدلاً منها صورة أخرى عندما تشعر بأن كل شيء بشأن زواجهما الم قبل سوف يكون على ما يرام . فتذكريت كونها في دار جميلة في الريف مع خطيبها وتنظر من الباب على منظر ريفي جميل وهي تعلم جيداً أن زواجهما سينجح . وطلبت من " إليزابيث " بعد ذلك وضع هذه الصورة على الشاشة وأن تشعر بكل المشاعر التي تنتابها في هذا الموقف . وبمجرد أن استشعرت هذه الأحساس السعيدة والثقة في نفسها ، طلبت منها أن تمحوها من الشاشة مرة أخرى .

والآن طلبت منها وضع الصورة السلبية في المطعم على الشاشة في صورة أبيض وأسود لتماً الشاشة بالكامل . ثم طلبت منها وضع الصورة الإيجابية لها في دار المنزل الريفي في أعلى الركن الأيمن على الشاشة بالألوان بحيث تكون صغيرة جداً . والآن طلبت منها تمرير الصورة الملونة ووضعها على الشاشة بأكملها وبذلك تمحو الصورة الأبيض والأسود تحتها . وكان يجب عمل ذلك بسرعة وإخباري بمجرد انتهائهما .

ثم طلبت منها محو الشاشة مرة أخرى ثم وضع الصورة الأبيض والأسود ولكن هذه المرة تكون صغيرة بحيث لا تتماً الشاشة وتضع الصورة الملونة الإيجابية في أعلى الركن الأيمن وعندئذ طلبت منها نشر الصورة الملونة في الشاشة بالكامل بسرعة وجعلها أكثر بريقاً .

لقد قمنا بتكرار ذلك عدة مرات ومع التقدم نجعل الصورة السلبية أكثر صغرأً والصورة الإيجابية أكثر بريقاً وأكبر حجماً . وفي آخر تكرار أصبحت الصورة السلبية مجرد نقطة على الشاشة .

والآن طلبت من " إليزابيث " أن تخيل أن معها جهاز التحكم عن بعد (ريموت كنترول) وبه زر اختبار وبالضغط عليه تظهر إحدى الصور على الشاشة . وبالضغط عليه في ذهنها رأت على الفور الصورة الملونة الإيجابية تظهر

على الشاشة ، ثم طلبت منها أن تذهب إلى الشاشة وتشعر بالفرق عندما تكون مطمئنة وواثقة من نفسها ، ثم الخروج من الشاشة وفتح عينيها مرة أخرى . لقد أخبرتها أن تتذكر الشاشة ، كلما ينتابها القلق ، فما عليها إلا أن تغمض عينيها وتشاهد آخر صورة وبها النقطة السوداء في منتصف الشاشة وهي يتم محوها لتحول محلها الصورة الجميلة البراقة . وبذلك لم تتكرر معها نوبات الفزع .

في هذا الجزء عرضت ثلاثة طرق مختلفة للبرمجة اللغوية والتي تتميز بالفاعلية عندما يتم تطبيقها بشكل جيد . وسوف تجد أن العديد من أنواع الخوف المختلفة تستجيب بإيجابية شديدة لهذه الطرق .
فلتلد نفسك تتبع الطريقة التي تفضلها واستخدم خيالك عندما تعمل مع صورك .

التفكير الإيجابي

مساعدة الذات والعلاج

للقلق ، والرهاب البسيط الاجتماعي ، والخوف من مغادرة المنزل ، والخوف من الأداء . تقول الأساطير إنه منذ سنين عديدة كان هناك معبد ذهبي في الهند في منتصف غابة كثيفة . ولقد كان المعبد رائج الجمال بجدرانه الذهبية التي تبرق في أشعة الشمس . وبالداخل كان المعبد مزيناً بآلاف المرايا الكريستالية .

وفي يوم ما ضل كلب طريقه في الغابة وعبر بالقرب من المعبد ، فأعجبه البناء الضخم وعلى الفور اعتبر نفسه مالكه . وعندما دخل الصالة الكبرى والمليئة بالآلاف المرايا وجد نفسه أمام آلاف الكلاب التي تنظر إليه بشراسة كما ينظر إليهم . وعندما شعر بالخوف من أن هذه الكلاب قد تسرق ذهب المعبد منه ، كسر عن أنيابه وبدأ ينبح غاضباً ، فنبحت الكلاب الأخرى في وجهه بعنف الشراسة ، مما جعل الكلب يشعر بالغضب الشديد وجرى تجاه أحد الكلاب لهاجنته فاصطدم بالمرأة وكسر عنقه .

وبعد عدة سنوات ضل كلب آخر طريقه في الغابة وجاء بالقرب من المعبد ودخل الصالة المليئة بالمرايا ووجد نفسه أمام آلاف الكلاب ، ولقد استمتع كثيراً برؤية العديد من نوعه في هذا المكان وببدأ يلوح بذيله بسعادة وكل الكلاب الأخرى تقوم بالمثل ، ولقد أعجبه ذلك كثيراً مما جعله يأتي لزيارة المعبد بين الحين والحين لمقابلة أصدقائه .

إنني متأكدة أنك قد جربت حقيقة هذه القصة بنفسك . فالسلوك الإيجابي يجعل نتيجة إيجابية والسلوك السلبي يجعل فشلاً في النهاية أو حتى كارثة . ولحسن الحظ فإن العديد منا لم يكسر رقبته كنتيجة للتفكير السلبي بشأن أنفسنا وحياتنا . ولكن اتضح أنه يكون من السهل أن تسقط مريضاً أو تصاب بأمراض مثل القرح أو حتى السرطان عندما تفك بطريقة سلبية معظم الوقت . ويبدو أن للتفكير السلبي آثاراً سيئة على جهازنا المناعي ، كما يمنع الجروح من الالتئام بسرعة .

في مستشفى " سانت توماس " بـ " لندن " ، قامت مجموعة من المرضى بالاستماع إلى شريط كاسيت به رسائل إيجابية في أثناء إجرائهم لعملية استئصال الرحم ، وكانت هذه الرسائل ترجح أنهم سوف يشفون سريعاً وبسهولة من العملية وأنهم لن يعانون من أي آلام . وعندما تم مقارنة مجموعة الاختبار بمجموعة أخرى أجريت لهم نفس العملية دون الاستماع إلى رسائل إيجابية ، وجد أن مرضى الاختبار قد شفوا بشكل أسرع ومرروا بتعقيدات أقل من المجموعة الأخرى . لقد كانت النتائج مثيرة للاعجاب حتى أنها كانت جديرة بالذكر في جريدة " لانست " !

ويعد التفكير الإيجابي أمراً أساسياً إذا أردت التغلب على خوفك وعلى نحو ما فإن شراءك لهذا الكتاب يعد تفكيراً إيجابياً ، أليس كذلك ؟ فلقد قلت لنفسك : " سوف أشتري هذا الكتاب لأنه يربيني طريقة للتخلص من مشكلتي " . وهذه الفكرة توضح أنك آمنت بوجود حل . وهذا يعني أنه على الرغم من أنك حذر إلا أنك متقابل ، ولم لا ؟

فُكِّر في السنوات الماضية وتذكري الصعوبات الأخرى التي كنت تعانى منها وكيف استطعت التغلب عليها . فكر في الإنجازات السابقة ، فإنها لم تسقط عليك من السماء دون جهد ، أليس كذلك ؟ إن بعض المشاكل تبدو وكأنها غير قابلة للحل في وقتها ، وربما تكون قد شعرت بالشك من أن الفوضى سوف تستمر ، أو أنت لن تستطيع الخروج من هذه المشكلة ، ولكنك فعلتها .

هل تتذكر عندما تعلمت الكتابة ؟ لقد كان من الصعب أن تميز بين حرفى : "ع" ، و "غ" فإنهما متشابهان . وقد تكون قد شعرت بأنك لن تستطيع التمييز بينهما أبداً حتى جاء اليوم ، وبعد العديد من المحاولات وجدت نفسك تستطيع التمييز بينهما بسهولة .

لماذا إذن كلما واجهتك مشكلة جديدة ، تتصرف وكأنها المشكلة الأولى ؟ حيث نتصرف وكأننا لم نحقق نجاحاً من قبل ، فنحن لا نؤمن بقدراتنا ولكننا بدلاً من ذلك نشعر بقلق شديد ، بينما يجدر بنا التركيز على إيجاد الحل .

إن الكثرين يشعرون بالفشل بسبب خوفهم . فهم يشعرون بالضآللة لأن خوفهم يجعلهم مختلفين عن الآخرين ، وهو ينحنيهم جانبًا لأنه يعوقهم . ولا يسعى الكثير من الناس لطلب المساعدة لأنهم يشعرون بالخجل من أنهم يخافون . أرجو أن تدرك أن الخوف ليس خطأك . وكما رأيت في الجزء الأول من هذا الكتاب ، فقد ينشأ الخوف لأسباب عديدة ، وجميعها أسباب خارجية ؛ ولذلك فإنها قد لا تكون بسببك أنت أو بسبب أخطائك .

حيث نجد أن البناء الأساسي لشخصيتك موجود منذ يوم مولدك ، إذن لم يكن اختياراً أن تكون خجولاً أو اجتماعياً . كما أنه لم يكن بوسعك اختيار والديك أو الظروف المحيطة ببنشأتك ، أو إذا ما كان والداك مهتمين بك أم قاسيين عليك . ولم يكن ذنبك أن تهان أو يتوجهلك الآخرون ، وتنخفض ثقتك بنفسك نتيجة لذلك وينشأ بالتالي شعورك بالخوف . إن فكرة أنك تدفع ثمن نقص أو خطيئة ارتكبها في الحياة الماضية عن طريق معاناتك من المشاكل في حياتك

الحالية هي بالنسبة لـ مفهوم سلبي ، وهو يشبه المبادئ القديمة التي تؤكد أن الإنسان مذنب بالفطرة .

إننا جميعاً نخطيء وارتكبنا في الماضي أخطاء أو تسببنا في إيذاء الآخرين . يجب علينا جميعاً العمل لتحسين أنفسنا لنكون في أفضل صورة ممكنة ، ولكنني هنا أؤكد بشدة أن الله موجود وهو الذي سوف يعاقبنا على أخطائنا . قد يكون البعض منا أكثر خطأ من الآخر ، الذي ربما كانت ظروفه أفضل أو شخصيته أكثر تفاؤلاً ، ومع ذلك فقد نعاني جميعاً من الخوف في حياتنا . ولكننا جميعاً لدينا نفس القدر من الفرص للتخلص من الخوف ، وهذا إذا تحملنا مسؤولية البحث عن الحل ، وكان لدينا الاستعداد لبذل بعض الجهد والمحاولة .

وفي هذا السياق دعونى أقول بمنتهى الوضوح : إنه من الممكن أن تخلص نفسك من الخوف مادمت مصراً على العمل على ذلك . عندما تقرأ هذه الجملة قد تعتقد أنك المستثنى الوحيد من تلك المقوله ، ولكن دعني أؤكد لك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يأتون لزيارتى ويظنون مثلك ، وأنه لن يستطيع أحد مساعدتهم ، ومع ذلك تخلصوا من مخاوفهم أو قلقهم . فلن المستحيل أن تفشل إذا كنت مصراً ، سواء حاولت بطريقتك الخاصة أو لجأت لمساعدة خارجية .

كن متفتح للذهن . حتى إذا لم يكن لديك أية فكرة معينة عن كيفية التخلص من الخوف ، عليك أن تؤمن أن ذلك ممكن . فعدم رؤيتك للطريق لا يعني عدم وجود طريق . وإذا لم تؤمن أن هناك حلّاً ، فعليك على الأقل أن تنتظار بأن هناك حلّاً . وكلما قضيت وقتاً أكثر في التفكير بشأن النتائج الإيجابية لمحاولاتك ، شعرت بتحفيز أكثر للعمل على التخلص من مخاوفك وزاد احتمال نجاح حلوك للمشكلة (راجع أيضاً كتاب " التفكير الإيجابي " بقلم : " فيرا بيفر ") .

سوف يكون عليك بذل الجهد لحل مشكلة خوفك ، ليس هناك شك في ذلك . وعندما توظّف بعض طرق التفكير الإيجابي في نفس الوقت ، سوف تقضي

وقتاً أفضل في أثناء محاولتك لمعارف طريقك نحو هدفك ، فلماذا إذن تقضى وقتاً سيئاً ، طالما أنه بإمكانك قضاء وقت أفضل ؟
إليك بعض الأساليب الإيجابية لاختيار من بينها :

زد مما يفيدك

عندما كتبت مذكراتك ، طلبت منك أن تراقب الأساليب التي تتبعها في التعامل مع المشاكل فذلك شيء ضروري ؛ لأنه قد يكون لديك بالفعل الحل دون أن تدرى .

لقد عانت " جوان " من القلق في السنوات الماضية منذ أن أخذت والدها المسن إلى منزلها . وبالاحتفاظ باليوميات ، اكتشفت أن شعورها بالقلق قد ازداد سوءاً عندما اختلفت مع والدها على شيء ما . لقد كان والد " جوان " ليس شخصاً يسهل العيش معه وإلى جانب ذلك ، فلقد اعتادت على الحرية منذ وفاة زوجها منذ ثمان سنوات .

وكان المناخ بين " جوان " ووالدها متوتراً على الرغم من عدم وجود مشاحنات بينهما . لقد كان والدها يتمتع بلياقة مدهشة بالنسبة لسنّه ، إلا أنه لا يحاول مساعدة " جوان " في عمل أي شيء ولو بسيط في المنزل . فتعود " جوان " إلى المنزل بعد عمل شاق وطويل لتجد أن والدها لم يكلف نفسه عناء إعادة الطبق والكوب الذي تناول فيهما الإفطار إلى المطبخ .

لقد كانت " جوان " تدرك أن والدها عاش على هذا النحو لعدة سنوات مع أمها وهي تخدمه وتعد له كل شيء . وعلى الرغم من أنها تتفهم كل ذلك إلا أن مشاعرها كانت تخبرها شيئاً آخر . حيث كانت تشعر بالاستياء من جلوسه في البيت طوال اليوم ، يقرأ المجلات ويشاهد التلفاز ولا يشاركتها أية أعمال منزلية ، بينما لا تتوانى هي عن تلبية رغباته بكل السبل الممكنة على الرغم من عملها في وظيفة شاقة طوال اليوم في نفس الوقت .

ولم تحف حدة قلقها إلا عندما فقدت السيطرة على نفسها وصرخت في وجه أبيها بسبب شيء ما ! وقد شعرت بتحسن لعدة ساعات بعد ذلك ، ولكنها بعد

ذلك بدأت في الشعور بالذنب لأنها تعددت على رجل مسن . ومع ذلك فلقد كان من الواضح أنها على وشك إيجاد طريقة ناجحة ، على الرغم من أنها لا ترغب في أن تكون قاسية تجاه والدها لكي تتخلص من القلق . فما هو الأسلوب الأمثل إذن للتعامل مع هذه المشكلة ؟

لقد جلسنا معاً وقررنا أنها بحاجة لقول شيء ما قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة . فهى بحاجة لأن تطلب من والدها بصراحة أن يساعدها فى بعض المهام البسيطة فى المنزل فى أثناء وجودها بالخارج . ولدهشتها ، كان رد فعله إيجابياً تجاه طلبها الذى قامت بتقادمه بهدوء وبطريقة مهذبة ، وبدأ يساعدها فى المنزل . إنه ما زال شخصاً صعب المراس ، ولكن بمجرد أن تعلمت " جوان " التعبير عن احتياجاتها بدلاً من كبتها ، أصبحت الأمور أكثر سهولة بالنسبة لها . وقد اختفى شعورها بالقلق وتحسنت علاقتها بأبيها ، وبذلك فلقد ربح الجميع من هذه الاستراتيجية الجديدة .

انظر إلى يومياتك . هل تستخدم شيئاً ينفعك بالفعل ؟ قد تجد أن العمل بالحديقة يشعرك بتحسين ، فلتقتذف بنفسك فيه ! قد لا تتخلص من التوتر ولكنك حصلت على جائزة المحافظة على حديقتك وجعلها أفضل حديقة بالحى . وقد تجد أن تواجهك بين الناس يجعلك تشعر بهدوء ، فلترسل هذه الدعوات الآن ! أو قد يكون الأمر هو العكس - أى أنك تكون أقل توتراً عندما تنعم بالهدوء ، فلتتوفر ذلك لنفسك . وأخبر الناس أنك لا تريد أن يزعجك أحد لمدة ساعة أو ساعتين . ابتعد عن بيئتك المحيطة إن تطلب الأمر ذلك ، أخرج للمشي وللتنزه ، سافر لمدينة أخرى ، اشتر مجلة وتناول فنجان شاي فى المقهى . أياً كان ما يفيدك ، زد منه . لقد اكتشفت حلاً لمشكلتك دون قصد ، والآن اذهب واستفد منه قدر المستطاع .

اقض وقتاً في التفكير بشأن النتائج الإيجابية

قد تقرر أنك سوف تستخدم أحد الحلول الموضحة في هذا الفصل أو ترغب في استخدام عدة حلول مجتمعة . إن الأمر يرجع إلى ما تفضله أنت من الطريقة أو الطرق التي تختارها وكيفية الجمع بينها .

وبينما تختار أسلوب عمل لتنبئه ، خصص وقتاً يومياً لـ " أحلام اليقظة " التي تخيل فيها الوقت الذي سوف تتحقق فيه هدفك وتتحرر من خوفك .

إذا كان لديك رهاب الأكل في الأماكن العامة ، تخيل كيف يبدو الأمر إذا قبلت دعوة للخروج بسعادة لتناول الطعام في المطعم والدخول في حوارات ممتعة في نفس الوقت . إذا كنت تعاني من القلق ، ضع في ذهنك صورة عن كيفية استيقاظك في الصباح ، والشعور بالانتعاش والاستعداد للخروج والاستمتاع باليوم والشعور بالخفة والحرية . أعرف أن ذلك يبدو أمراً بعيد المنال طالما أنك لا تزال تعاني من الخوف ، ولكن من الممكن تحقيق هذا الهدف . صدقه ، فإذا كنت لا تستطيع ، تظاهر بأنك تصدقه ، واحلم به في أحلام اليقظة . لقد فعل ذلك كثيرون فيمكنك عمل ذلك أيضاً .

استغرق في هذه الأفكار الإيجابية عدة مرات يومياً ، وحاول تخيل المشاعر التي تحسها عند تحقيق هدفك ، الشعور بالراحة ، الحرية ، الشعور بالغدر والاعتذار بقدرتك على التغلب على الشدائيد ، والفرح بالنجاح . وكلما شعرت بهذه المشاعر الإيجابية بقوة ، حفرت نفسك بقوة أكبر للوصول إلى هدفك . حيث يمكن للعقل تحقيق أي شيء يفكر فيه ، فتخيل نفسك وأنت ناجح دائماً !

يمكنك أن تستفيد من هذا التمرين للتفكير الإيجابي لأبعد من ذلك حيث تتخيّل نفسك وقد وصلت لمرحلة متقدمة وتغلبت على مخاوفك . تخيل الجلوس في آلة الزمن والتي تأخذك للأمام وتذهب بك إلى زمن تبدو فيه المشاكل وراء ظهرك ، وعندما تجد نفسك في هذه المرحلة من حياتك ، انظر إلى الماضي وتأمل هذه الأيام السيئة ، عندما اعتدت على المعاناة من الخوف ، وكيف أنك لا تستطيع عندئذ فهم السبب الذي جعلك تسمح لنفسك بالشعور بالإحباط كما

فعلت وقتها . شاهد نفسك عبر الزمن وكيف أنك خرجم من هذه المهوة ، وكيف عملت على الخروج منها وتقدمت إلى النقطة التي لم يعد فيها الخوف يسيطر على حياتك ، وتذكر كم كان ذلك حدثاً كبيراً ، وكيف أنك قد أصبحت الآن متحراً من خوفك .

إن التفكير في هذه النماذج من الأفكار باستمرار سوف يتثير سلوكاً إيجابياً في عقلك الباطن ويخلص من الرسائل السلبية الماضية التي دأبت على الظهور في العقل الوعي كلما فكرت في عمل شيء ما بشأن مخاوفك . وإذا فكرت في التفكير في شيء ما لبعض الوقت سوف يتحقق ، لذا فبدلاً من التفكير في خوفك ، فكر في كيفية التخلص منه . إن السر هنا هو الإصرار على التفكير بإيجابية ، مهما كان ما يحدث من حولك ، وطالما أنك تغير أساليب تفكيرك إلى الشكل الإيجابي فإنك تدفع بنفسك إلى القرب من هدفك لكي تكون شخصاً سعيداً غير خائف وهو ما تستحقه .

استخدم عبارات إيجابية

هناك طريقة أخرى مفيدة في هذا المجال وهي ترديد جمل معينة على مسامعك ، ويسهل تذكرها لأنها جمل قصيرة . اكتب الجمل المفضلة لديك ، والصقها على كل الأسطح من حولك والتي تمر بها باستمرار مثل : باب الثلاجة ، المرأة ، في الصالة ، باب الدولاب ، ثم الباب الأمامي (من الداخل ، إلا إذا كنت تعتقد أن الجيران وساعي البريد ، قد يجربون التفكير الإيجابي أيضاً) . وبالإضافة إلى ذلك ، استمر في ترديد هذه الجمل على مسامعك في أثناء انتظارك للأتوبيس ، أو عندما تكون خارجاً للمشي أو عند استراحتك بالعمل . إليك بعض الاقتراحات لمشاكل الخوف المختلفة . اختر ما يناسبك . إذا كانت تشعرك بأنها مناسبة ، فإنها الأصلح لك .

رهاب من الأماكن العامة

- لقد غزوت منزلي من الداخل ، وبذلك يمكننى غزو الخارج أيضاً .
- إننى أستطيع التحرك بسهولة وبدون مجهد خارج حدودى .
- إننى قوى بدرجة كافية لدفع الحاجز الذى تعوقنى .
- خطوة بخطوة أتقدم بأمان .

نوبات الذعر

- قد تكون نوبة الذعر غير سارة ، إلا أنها لا يمكنها إيذائى .
- إننى أستعيد السيطرة فى الوقت الذى يناسبنى ، وبالسرعة التى تتناسب معى .
- لا شيء يدوم ، حتى نوبات الذعر .

القلق

- ليس لدى الوقت لكي أفلق بشأن هذا الآن . سوف أفلق بشأنه فيما بعد .
- إنى أنسى القلق شيئاً فشيئاً .
- لدى أشياء أهم من القلق .

الرهاب

- إننى لا أريد الرهاب بعد الآن ، وألقي به بعيداً عنى .
- إن الرهاب يختفى ، ولكنه لا يعرف ذلك حتى الآن .
- إن تركيزى فى الامتحان رائع لدرجة أننى وجدته سهلاً للغاية .
- لقد اندھشت من مدى هدوئى بينما كان الأمر مهماً .
- إن الاختبارات والامتحانات سهلة بشكل مدهش .

الرهاب الاجتماعي

- إننى أشعر بالود تجاه الآخرين ، وهم يشعرون بالود تجاهى .
- إننى أختلط بالآخرين بسهولة ودون مجهود .
- إن الآخرين يتقبلوننى على الرغم من أننى أحياناً ما أغفل هذه الحقيقة .
- إن ثقتي تزداد ببطء ولكنها تزداد بالتأكيد .

راقب لغتك

إن ذلك يعد فقط نقطة مراقبة إلا أنها مهمة . كلما تحدثت إلى أي شخص عن الرهاب الذى يعاني منه ، فعليك أن تخفض من نغمة الفاظك وحتى نغمة صوتك . لا تلوح بذراعيك وتشرح بأعلى صوتك ” إننى أكره الجسور تماماً . فهى تجعلنى أشعر بالغثيان إذا اقتربت من أحدها . إننى لا أتمكن أبداً من عبور أحدها حتى لو دفعت لي مبلغاً من المال ! ” وبدلاً من ذلك ، اخفض صوتك وحدّ من المعلومات لكي تكون معلومات أساسية فقط ” إن الجسور تقلقنى ولا أحب عبورها . ” وحاول التخلص من حركات المبالغة فى صوتك قدر الإمكان .

كما أنه لا يجب أن تهمس بصوت غير مسموع عن كيفية إصابتك بانهيار عصبى فى المرة الأخيرة التى كان عليك فيها عمل عرض تقديمى لشيء فى العمل . تحدث بطبيعتك وبأسلوب واقعى ، على سبيل المثال : ” لقد شعرت بعدم الراحة للتحدث أمام زملائى ، ولقد شعرت أننى بالفعل لم أعط نفسي حقها . ”

فكلاما كان بصوتك نغمة مثيرة ، حفزت نفسك لحالة ذهنية من الفزع مما يجعل المشكلة تتفاقم فى ذهنك . ضع خوفك فى قائمة مشترياتك واجعله كأى شيء آخر ” يتحتم عليك عمله ” - شيء ما مثل الأعمال المنزلية ولكن يحتاج إلى بعض الجهد للتعامل معه .

كلما تحدثت عن خوفك ، فإن الآخرين ليسوا فقط هم من يستمعون ، ولكن أيضاً عقلك الباطن . وكما أنه بإمكانك التأثير على عقلك الباطن بتأكييدات إيجابية وصور بناءة ، فيمكنك أيضاً طبع رسائل سلبية عليه ، لذا عليك أن تسيطر على ما تقوله عن مخاوفك .

والمكان الوحيد الذي تكون فيه هذه القاعدة غير مهمة ، هو عند زيارة المعالج الذي يسألك عن تفاصيل خوفك ، ففي هذه الحالة ، فإنه من المناسب وصف الأمور بدقة وبشكل شامل دون القلق كثيراً بشأن العناصر الانفعالية التي تحدث عبر الوقت .

الممارسة السلبية وعدم التركيز

مساعدة الذات والعلاج

للرهاب الاجتماعي ، ونببات الذعر ، والمشاكل الجنسية

لقد تم استخدام هذه الطرق الفعالة لأول مرة عام ١٩٢٩ من قبل الطبيب النفسي " فيكتور . إ . فرانكل " الذى ابتكر المفهوم النفسي الذى يُسمى بالعلاج " الرمزي " والذى يهتم ببحث الإنسان الأساسى عن المعنى . مثل المدرسة السلوكية فى التفكير والعديد من الأشكال الأخرى للعلاج ، فلقد آمن " فرانكل " أنه ليس بالضرورة دائماً أن تنظر إلى السبب الرئيسي لحل مشكلة الخوف .

لقد مضى وقت طويل على اكتشاف حقيقة أن توقيع حدوث الخوف هو ما يزيد من احتمال حدوث الانتكاسة ، كما نجد في حالات الرهاب مثلاً . فعندما ترتعش يداك حينما تمسك بفنجان القهوة أمام الناس ، فربما تتوقع أن ترتعش يداك في كل مرة تمسك بفنجان القهوة أمام الناس . ولأنك تتوقع ذلك ، فإنك تتوتر ، و كنتيجة لذلك ترتعش يداك مرة أخرى . ولأن توقعاتك المخيفة قد أثبتت صحتها ، فإن اقتناعك يزداد بأن لديك مشكلة ، وتركز انتباحك على هذه المنطقة . فأينما تذهب فإنك دائماً تدرك أن يديك ترتعشان وتبدأ في تجنّب الإمساك بفنجان القهوة عندما يكون هناك أشخاص آخرون في المكان . وفي نفس

الوقت فإنك تجد نفسك قادرًا على الإمساك به بثبات عندما تكون وحدك . ولكن مهما كانت مدى جدية محاولاتك ، فإنك لا تستطيع تثبيت يديك عند وجود الآخرين .

عند استخدام النوايا المتضادة ، فإن المعالج يشجع العميل على عكس نوایاه . فبدلاً من محاولة إيقاف الرعشة ، فإن الطبيب يتحدى العميل بجعله يرعش يديه بشكل مقصود ، ويحركهما بأقصى سرعة ممكنة لسكن أكبر قدر من الشراب ، أى أن الممارسة السلبية تعنى وصف العرض بدلاً من محاولة التخلص منه .

مبدئيًّا يمكن أن يظهر ذلك على أنه طلب غير منطقى من العميل ، ولكن النتائج سرعان ما تبرر الوسيلة . إنه لمن الحقيقى أنه كلما حاولت بجد جعل يديك ترتعشان ، قلت إمكانية فعل ذلك . فعندما يتم حد العميل على أن يقوم بإظهار العرض عمداً ، فإنه يواجه خوفه فى نفس الوقت . أى أنه يبدأ فى التحكم فى خوفه بدلاً من أن يتحكم الخوف فيه . وبهذه الطريقة يتم كسر تلك الحلقة المفرغة التى يدور فيها المرء ، ويشعر بالسيطرة على أعصابه والاسترخاء ، وبذلك يتوقف عن الخوف من الارتعاش وهو ما يوقف الرعشة .

فى حالات عديدة تقييد الممارسة فور تطبيقها للمرة الأولى . لقد عانت صديقة لي من نوبة ذعر فى ظهر أحد الأيام ، ولم يكن هناك أى سبب واضح يدعو لذلك وكان الأمر كله قد ظهر من لا شيء . وإذا كنت قد عانيت من نوبات الذعر من قبل فلا بد أنك تعلم أنها تجربة مخيفة ، وليس من المستغرب أن تقلق من تكرار حدوثها ولقد حدث ذلك لصديقتي بالتأكيد . ولكنها قررت ألا يهزمها ذلك الشعور . وعندما اقتربت الساعة الثانية عشرة فى اليوم资料 قالـت لنفسها : " لا بأس ، فلنقم بذلك بشكل جيد . إذا كنت سوف أصاب بنوبة ذعر أخرى فسوف أقوم بتسجيلها " . ثم فتحت جهاز التسجيل ولم تصب بأية نوبة ذعر بعد ذلك .

ومن المؤكد أنه باستخدام الممارسة السلبية ، فإنه يمكنك إما استخدام الأفكار ، والتحدث إليها بصوت مرتفع ، أو استخدام ورقة مكتوبة كما أفعل مع علائي ، وفيما يلى مثال على ذلك :

لقد أنت " جيرالدين " لزيارتى لأنها تخاف من إصابتها بنوبة ذعر فى أثناء انتظارها فى محطة الأتوبيس . إن هذا الخوف يعود إلى الوقت الذى كانت تعانى من آلام الطمث الحادة فى أثناء انتظارها فى محطة الأتوبيس ، وكانت تشعر بالضعف وتخاف من أن تفقد وعيها . ولقد كان عليها أن تمسك بالقضبان لكيلا تسقط . وعندما وصل الأتوبيس فى النهاية كانت تشعر بالرعشة فى جميع أنحاء جسمها وانهارت على المبعد . ومنذ ذلك الحين كانت تشعر بنوبة قلق عارمة فى محطة الأتوبيس خاصة إذا تأخر الأتوبيس . لقد كانت شديدة الانشغال بخوفها حتى أنها تجنبت الذهاب إلى محطة الأتوبيس إذا لم يكن يتحتم السير لفترة طويلة للذهاب للعمل أو المنزل .

فى البداية ناقشت مع " جيرالدين " أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا أصيبت بنوبة ذعر فى محطة الأتوبيس . ولقد فكرت فى ذلك وأجبت أن أسوأ ما يمكن حدوثه هو أن تسقط على الأرض ويراها الناس فى هذا الوضع وهى فاقدة للسيطرة وشعورها بالإحراج والمهانة الذى ستتعانى منه بسبب هذا الموقف .
وعندما حددنا توقعاتها كتبت لها ما يلى :

اليوم هو أهم يوم فى حياتى . لقد قررت أن يرانى الجميع ، فلقد قررت أن أصاب بأكبر نوبة ذعر فى حياتى . لا مزيد من الاحتياطات بعد الآن - فسوف تكون نوبة جيدة هذه المرة . لقد قررت أن أسقط على الأرض وأن تسقط بعض الرغوة من فمى ، وسوف أصرخ حتى يرانى الجميع . إننى فقط أتمنى أن يتاخر الأتوبيس حتى يتاح لي الوقت لعمل هذا الأداء المتميز . وغداً سوف تنشر جميع الصحف ذلك .

ولقد طلبت من " جيرالدين " أن تقرأ ذلك بصوت عال أمامي مع التأكيد على ما تقرأه . ولقد قامت بذلك وببدأت تضحك ، وهى تقول إنها لا تعتقد أنه بإمكانها بالفعل أن تُسقط نفسها وتُخرج رغوة من فمها ، لذا فلقد أخبرتها أن كل ما أريدها أن تقوم به هو قراءة هذه الورقة مرات عديدة في أثناء وقوفها في محطة الأتوبيس وأن تحاول وتبذل أقصى ما بوسعها .

لم تقنع " جيرالدين " باللهمة ولكنها وعدتني بتنفيذها . وفي المساء جاءتني مكالمة هاتفية منها تقول إنها لا تصدق ما حذر . لقد ظلت تقرأ الورقة وعلى الرغم من تأخر الأتوبيس ، فلقد شعرت بالهدوء والسكينة ومررت بمرحلة سعيدة إلى المنزل على الرغم من عدم جلوسها على مقعد ، وهو الأمر الذي كان يقللها قبل ذلك .

وفي مثال آخر ، جاء شاب لزيارتى . لقد كان مرتبطاً بفتاة للزواج ولكنه شعر بعدم قدرته على الزواج بسبب مشكلته في عدم قدرته على تناول الطعام في الأماكن العامة مع امرأة . وهذا يعني أنه لن يستطيع ابداً اصطحاب خطيبته إلى المطعم أو قضاء عطلة معها ، إلا إذا كان معهما طعام خاص .

وكان أول ظهور لهذا الرهاب قد حدث في أثناء تناوله للغداء مع فتاتين من المكتب ولقد طلبوا جميعاً " البييتزا " وكانوا يتحدثون عندما بدأ يشعر بالتعب الحاد وكان عليه أن يستأنف ، وذهب إلى الحمام وكان مريضاً للغاية وشعر بالغثيان . وعلى الرغم من تعاطف الفتاتين وتقديرهما لما حدث ، إلا أنه شعر بإخراج شديد وأصبح يخاف من تكرار حدوث ذلك له .

ومنذ ذلك الوقت وهو يتتجنب تناول الطعام في الأماكن العامة ويشعر بالقلق بشأن تناول الطعام في منزل خطيبته . وكان يحرص دائماً على لا يتناول الطعام لفترة ست ساعات على الأقل قبل زيارتها حتى تكون معدته فارغة تماماً وليس هناك خطر من الشعور بالغثيان أمامها .

لقد نظرنا إلى الحدث الأساسي بحرص لمعرفة إذا كان هناك سبب ظاهر لشعوره بالغثيان ، وتذكر في أثناء التنظيم المغناطيسى المحادثة التي تمت في هذا

اليوم ولكن لم يبدو أن هناك شيئاً ضايقه . ولقد بحثنا إمكانية أن يكون هذا الرهاب طريقة لتجنب الزواج ولكن مرة أخرى كانت النتيجة سلبية . كما أنه لم يستجب بالشكل الكافى لتخفيض الحساسية المفرطة تدريجياً ، ولم يكن يبدو أننا سنصل إلى أى شيء مع مشكلته . وفي هذه المرحلة بدت الممارسة السلبية هي الملاجأ الأخير .

ففقد اقتربت عليه أن هناك طريقة مفيدة ولكنها تبدو غريبة ، ولم أكن متأكدة من استعداده لتنفيذها . ولقد طمأننى العميل أنه مهما كانت الطريقة فسوف يبذل أى جهد لتجربة أى شيء إذا كان سوف يخلصه من مشكلته . فأخبرته أنه إذا استطاع ولو لمرة واحدة أن يشعر بالغثيان عن عدم فى المطعم أثناء تواجد خطيبته معه فسوف يتخلص من المشكلة .

لقد دهش من الفكرة ولكنه كان على استعداد للمحاولة . ولقد أراد أن يعرف إذا كان من الأفضل الشعور بالغثيان على المائدة أم في الحمام ولقد أخبرته أننى أفضل أن يقوم بذلك على المائدة إذا استطاع ، وأخيراً ذهب ووعدنى بأن يفعل ما يسعده .

ولقد عاد إلى بعد أسبوع ولم يكن يشعر بالسعادة ، حيث أخبرنى أنه كان في مطعم مع خطيبته وكان شديد العصبية . فلقد طلبوا الطعام وتناولوا قدرًا منه وبالفعل شعر سريعاً بالغثيان ولم يستطع التخلص من هذا الشعور . ولقد أوضح بيديه كيف صعد شعوره بالغثيان إلى منتصف صدره ولكنه لم ينجح في جعله يصل إلى أعلى من ذلك حتى يتقيأ .

ولقد شعرت باليأس وأخبرته أن ذلك لم يكن جاداً بما يكفى وأن عليه أن يذهب ويحاول بجدية أكثر هذه المرة .

وعندما عاد إلى فى الأسبوع التالى كان مهموماً للغاية وكانت كلماته الأولى " إنه خطئي ، فلقد جربت كل شيء " واستمر في إخباري أنه كان في المطعم مع خطيبته يوم السبت عندما كان المطعم مزدحماً (وهو يوم كان يخاف منه كثيراً) وجلس في وسط المطعم (في المرة السابقة جلس إلى جانب باب الحمام)

وطلب كل ما في القائمة حتى الأشياء التي لا يحبها وتناولها جميعها ولكنه لم يستطع أن يشعر بالغثيان ، وأضاف بحزن : " والأسوأ من ذلك أنسى بعد فترة بدأت في الاسترخاء " . ولكنه كان مصمماً على إنجاز مهمته لذا ذهب إلى الحمام ووضع أصعبه في حلقه ، ولكنه لم يشعر بالغثيان ! لقد اعترف أنه فشل ، ولكن ذلك لم يكن لعدم المحاولة .

وعند هذه اللحظة ذكرته بسبب مجيئه لي . لقد حددنا أن السبب كان عدم قدرته على تناول الطعام في أماكن عامة مع امرأة ولكنه استطاع عمل ذلك في الأسبوع الماضي . وحيث إنه اضطر للاعتراف بأنه قام بعمل كل شيء ليشعر بالغثيان ولكنه فشل . لقد أشرق وجهه عند إدراكه أن مشكلته قد انتهت وانطلق وهو سعيد .

إن الممارسة السلبية مفيدة تماماً مثل برامج مساعدة الذات وليس من الضروري في هذا المجال أن تعرف كيف تعمل الحيلة - فهي تفيد على أية حال . إن معظم الأشخاص الذين يستخدمونها مع أنفسهم يجدون أنه من الأسهل كتابة ورقة وقراءتها كثيراً .

عندما تكتب لنفسك ورقة ، احرص على أن تكون الجمل واضحة كالنوايا . استخدم تعبيرات مثل : " لقد عزمت " ، أو " إنني قررت " . وعبر بوضوح عن هدفك ورغباتك في جعل ذلك أمراً مهماً . وسوف تجد أن الممارسة السلبية مفيدة في حالات الأرق (لقد قررت أن أظل مستيقظاً ، مهما حدث) القلق ، نوبات الذعر ، كما أنها تفيد عندما يتم تطبيقها على عادات يكتسبها أطفالك . فبدلاً من الصراخ لأن طفلك البالغ من العمر أربع سنوات يظل يجري حول المائدة بدلاً من تناوله طعامه ، فيمكنك أن تطلب منه أن يجرى أسرع . والاحتمال الأكبر هنا أنه سوف يجلس حتى لا يرضيك بعمل ما طلبته منه .

إن الطريقة الأخرى التي ابتكرها " فرانكل " هي عدم التركيز . وقد بدأ في استخدامها في الأربعينيات وتم إعادة صياغتها من قبل " ماسترز " ، و " جونسن " عام ١٩٧٠ . والهدف منها هو تشتيت انتباه العميل وصرف ذهنه

عن مشكلته ، وتركيز اهتمامه على شيء آخر حتى يتوقف عن التفكير في مشكلته ، وبذلك يعود سلوكه التلقائي . إن لهذه الطريقة فوائد رائعة في بعض الحالات عندما يفكر الشخص كثيراً ولا يمكن من الاسترخاء فهو أسلوب مفید في حالة المشاكل الجنسية ، حيث كثرة التركيز وسائل الإعلام على المشاكل الجنسية ، مما أدى إلى خلق شعور عام بأن القدرة على المعاشرة الزوجية شرط أساسي للنجاح في الحياة . وبالتالي انعكس ذلك على إصابة البعض بالضعف الجنسي لشعورهم بالتتوتر بينما تحتاج المعاشرة الزوجية إلى الاسترخاء والتلقائية . فإذا حاولت أداء شيء ما وأنت متتوتر ، فمن المرجح أنك لن تنجح ، بينما هذا الشيء يحتاج إلى التلقائية . ولكن كيف يمكن تحقيق التلقائية ؟

وعادة ما يساعد الأطباء النفسيون مرضاهما على تحقيق هذا الهدف عن طريق نصح العميل بأن يفعل شيئاً يشتت انتباذه بعيداً عن مشكلته الجنسية . فإذا كانت هناك مشاكل في الإنجاب فقد يكون ذلك نتيجة للتتوتر الزائد ، مما يجعل الجسم أكثر توتراً وغير قادر على العمل بشكل طبيعي . ويمكن حل مشكلة الخصوبة هذه تلقائياً بقضاء الزوجين عطلة للاسترخاء والبدء في الأمر وينتهي الضغط عليهم فتستريح المرأة وتصبح قادرة على الحمل .

وعلى سبيل المثال في الرياضة ، نجد أنه إذا تمت ممارسة حركة بشكل جيد مثل ضربة البداية في التنس ، فإن اللاعب ذا الحماس الزائد قد يفشل في هذه الضربة بسبب محاواته الجادة في جعلها صحيحة ، فإنه بذلك يعطّل تلقائية الحركة . ولكن يستعيد التلقائية ، فإن اللاعب بحاجة لتركيز انتباذه على حركة الذراع للإمساك بالمضرب . وبذلك سوف يؤدي الحركات بشكل صحيح .

إن الممارسة السلبية وعدم التركيز مفید مع الأشخاص الذين يميلون إلى محاولة عمل الأشياء بشكل صحيح ، ومن يجدون صعوبة في الاسترخاء ، ولن لديهم مشاكل مع الخوف الذي أصبح عادة لديهم .

التحليل بالتنويم المغناطيسي

العلاج

للرهاب البسيط ، والخوف من الأداء ، والقلق ونوبات الذعر

لقد أصبح هذا الأسلوب في العلاج كثير الاستخدام في العشر سنوات الأخيرة لحالات مثل القلق ، نوبات الذعر ، أنواع الرهاب المختلفة ، خاصة تلك التي ليس لها سبب معروف .

ولقد استخدم "فرويد" التنويم المغناطيسي كأداة لاكتشاف سبب الأعراض العصبية لرضاه ، ولكنه أفلح عنها لافتراضه أنها لا تأتي بنتائج يعتمد عليها عندما بدأ بعض المرضى بالاعتراف بجرائم وهم تحت تأثير التنويم المغناطيسي .

إن التحليل بالتنويم المغناطيسي يجمع بين التحليل النفسي مع استخدام التنويم المغناطيسي . وعلى الرغم من أن بعض الأشكال العلاجية الأخرى مثل : البرمجة العصبية اللغوية ، تحفييف الحساسية المفرطة ، والتفكير الإيجابي تتعامل مع العَرَض ، إلا أن التحليل بالتنويم المغناطيسي يتعامل مع المشكلة من زاوية أخرى وذلك بالبحث عن جذورها . وتقوم هذه الطريقة على النظرية التي تقول إنه لا توجد مشكلة دون سبب . فلا يوجد طفل يولد مصاباً بالرهاب أو نوبات الذعر . فعندما ندخل هذا العالم ، فإننا نمتلك بمزيد من الثقة ، وعندما تحدث لنا تجارب سلبية فإننا نفقد هذه الثقة ونصبح قلقين وخائفين ، لذلك فإنه من الضروري - طبقاً لنظرية التحليل بالتنويم المغناطيسي - أن ننظر لهذه التجارب السلبية والعمل من خلالها حتى يتمحرر من يعاني منها من التوتر الذي تخلقه هذه الأحداث الماضية . وب مجرد تحديد الحدث الماضي فإن التوتر يختفى ويزول معه القلق ونوبات الذعر .

قد يزداد التوتر عبر السنين وعندما يصل إلى حد كبير ، فاما أن ينفجر أو يسبب مشاكل داخلية . إن الانفجار يحدث في شكل نوبات غضب أو ذعر ، أما المشاكل الداخلية فإنه ينتج عنها الإحباط والانهيار العصبي والذي يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على تحمل ضغوط أكثر من ذلك وينهار . إذا كنت قد

عانيت في أثناء طفولتك مع والدين قاسيين أو إذا كان والدك لا يهتمان بك أو كانا يسخران منك ويحبطانك باستمرار ، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الثقة بالنفس والشعور بالعجز وسهولة التعرض للأذى - وهي تربة خصبة للتوتر ! وإذا تزوجت المرأة من شخص سلبي أو غير مشجع فسوف يزداد التوتر ، وأى مشكلة أخرى في العمل أو في الحياة الأسرية قد تكون هي كل ما تحتاجه لحدوث أول نوبة ذعر وهو ما يجعلها قلقة بشكل دائم .

وعادة ما يتولد التوتر نتيجة لعدد من الأحداث التي حدثت في الماضي ، أو نتيجة لحدث له تأثير كبير عليك ، فالصراعات المستمرة بين الآباء يمكن أن تتسبب في خوف الطفل مثلاً يحدث عند تعرض الطفل إلى حادث خطير . كما نجد أن الرجال والسيدات الذين حاربوا في المعارك وتم أسرهم يعانون من ذكريات أليمة للماضي والتي لا تسمح لهم بالنوم الجيد أو العيش حياة هادئة دون خوف .

إذا وجدت نفسك تعاني من ذكريات طفولة بائسة أو فشل سابق مصحوب بشعور بالذنب ، وإذا كنت تعاني من الخوفاليوم فسوف تجد أن تحليل التنويم المغناطيسي أداة قوية وفعالة لكشف وإزالة سبب الخوف .

ومن خلال ممارستي للعلاج بالتنويم المغناطيسي لسنوات عديدة أدركت أن الناس تهتم بمبدأً بنوع العلاج . فقد يقللون من مسألة البوح بأسرارهم الخاصة وفتح الجراح القديمة بمجرد معرفة السبب . وبالنسبة لبعض الأشخاص فإن الأمر يبدو أكثر أماناً للعيش مع عدو معروف وهو القلق بدلاً من العيش مع ذكريات مؤلمة . بالطبع فإن ذلك هو الخيار الذي يجب أن يقوم به كل شخص لنفسه . ومع ذلك فالحقيقة هي أنه قد يكون من غير المريح أن تبدأ في التحليل ، ولكن هناك من يجدون أن الأمر ليس بالسوء الذي كانوا يتوقعونه . فبمجرد التنفيس عن المشاعر المكبوتة ، فإنها تفقد قوتها . كما أن المعالج لن يتركك في اللحظة التي تكتشف فيها السبب ، وسوف يساعدك على الفور في علاج هذه الذكرى حتى تصل للتصالح مع نفسك وتتنسي الأمر .

وبسبب استخدام التنويم المغناطيسي في هذا المجال أنه يسهل عملية استرجاع الذكريات ، فالتنويم المغناطيسي حالة من الاسترخاء والتركيز يمكنك من خلالها الاستماع وتذكر كل شيء تم قوله لك ، كما يمكنك أيضاً التحدث والتذكر بسهولة شديدة . وبدلاً من أن تكون في حالة من اللاوعي ، فإن إدراكك يزداد ، مما يمكنك في المقابل من التذكر بسهولة أكبر ، وبذلك يتم اختصار عدد الجلسات التي تحتاجها لحل مشكلتك . وعادة ما تستغرق عملية تحليل التنويم المغناطيسي ما بين ست إلى اثنتي عشرة جلسة .

وفي بعض الحالات - على سبيل المثال ، وفي العديد من أنواع الرهاب - يكون هناك صلة مباشرة بين الحدث الأساسي والرهاب الناتج عنه . فإذا ما لدغتك نحلة في الماضي ، فقد تخاف من النحل والحشرات المشابهة . وعندما لا يكون الخوف هو ترجمة مباشرة للسبب الأساسي ، مثل حالات نوبات الذعر على سبيل المثال ، فإن من يعاني منه لا يستطيع تفسير ذلك .

تخيل المشهد التالي . إنك في السوبر ماركت وتوشك على شراء ما تريده ولا يوجد شيء محدد يقلقك الآن . ولقد كنت قد وصلت إلى عبوة " كورن فليكس " عندما شعرت وكأن مخلباً حديدياً يخترق قلبك ، ويضيق صدرك ، وتسمرت قدماك في مكانهما واكتشفت أنه من المستحيل أن تتحركا ، كما أن نبضات قلبك تسرع وتشعر بأن جسدك بأكمله يتصرف عرقاً ، تشعر بالإغماء . لذا فإنك تجلس أو ترقد ، أو يتم اصطحابك للمستشفى إذا طلب الأمر ، وسوف يفحصونك ليروا إذا ما كان لديك أزمة قلبية . وسوف يكتشفون أنه لا يوجد شيء بقلبك ويرسلونك إلى المنزل ويخبرونك أنه ليس بك أى شيء ، أو أنك تعاني من التوتر أو القلق . والنصيحة في هذا الموقف تكون إما أن تتمالك أعصابك أو ينصحونك بالذهاب إلى طبيب نفسى . إن ما يجب قوله لك هنا هو أنك عانياً من نوبة ذعر وبدلاً من ابتلاء بعض الحبوب ، فسوف يكون عليك النظر بشكل أدق إلى حياتك للتخلص من هذه النوبات .

وحتى إذا لم تكن نوبة الذعر حادة بالقدر الذي يجعلك تظل بالمستشفى فإنها مازالت تجربة مؤلمة . ولأنها تهبط عليك من لا شيء ، فالعديد من يعانون منها يظنون أنهم قد أصيبوا بالجنون ، فهم لا يعرفون متى ستصابهم ؟ وأين ستحدث لهم ومدى حدتها ؟ إنها كالسر الغامض ، فعندما يواجهك هذا العدو الشرير ومهما كانت محاولاتك لحماية نفسك ، فلن تكون أبداً مستعداً عندما يهاجمك . إنه شعور بعدم السيطرة على ما يحدث لك إطلاقاً ، وهذا هو الشعور الذي يساعدك على معرفة السبب الأساسي لما يحدث لك .

فيما يلى سوف أعرض عليك دراسة حالتين من العملاء الذين زاروني للعلاج من الخوف ووجدوا الحل الناجح من خلال التحليل بالتنويم المغناطيسي .

لقد عانت " إيفا " من نوبات ذعر خلال السنوات الثمانى الماضية منذ زواجهما من " تونى " . فقد كانت والدتها رافضة للزواج وأخبرتها فى يوم زواجهما أنها بذلك ترسل أمها إلى القبر بهجرها لها . وحتى هذه اللحظة كانت " إيفا " دائماً ابنة مطيعة وذلك على عكس اختها " إليزابيث " التى كانت دائماً ما تتشاحن مع أمها وأقل طاعة من " إيفا " . وعلى الرغم من طاعتها وسلوكها المراعلى دائماً لشعور الغير ، فإن أيّاً من تصرفاتها لم يكن يعجب والدتها أبداً . فإذا ما قامت بتنظيم الفراش ، تأتى الأم وتضع لساتها الأخيرة ، وإذا نظفت أرضية المطبخ ، تعاود الأم تنظيفها مرة أخرى . وحتى بعد ذلك عندما تزوجت " إيفا " وجاءت أمها للبقاء معها (من المدهش أنها لم تمت حتى الآن) فإنها كانت دائماً ما تذكر مدى مهارة " إليزابيث " فى الطهي ، دون أن تذكر شيئاً عن مهارة " إيفا " .

كما أن " تونى " زوج " إيفا " لم يكن متعاوناً أيضاً . فلم يكن يقوم بأى شيء في المنزل ، ويترك كل شيء بما في ذلك الديكورات والدهانات لـ " إيفا " والتي كانت مثل " تونى " تعمل في وظيفة لدوام كامل ؛ ولديها ابنتها " كارلو " الذى يجب أن تعتنى به .

لقد كانت أسرة " تونى " من أصل إيطالي وكانوا يغتابون أفراد الأسرة الغائبين ويخوضون في أدق تفاصيل حياتهم في أثناء التجمع الأسري لهم ، كما أنهم ينتقدون كثيراً خاصة الخجولين الذين يتحملون ما يقولونه دون محاولة الدفاع عن أنفسهم . فعندما كانت تذهب " إيفا " وأسرتها لزيارة عائلة " تونى " كانت والدته تعلق دائمًا على نحافة " تونى " ، و " كارلو " وتسأل إذا كانت " إيفا " تقوم بتغذية أسرتها بشكل جيد . وعندما وضعت " إيفا " مولودها الجديد " كارلو " بقيت والدة زوجها معها في المستشفى لمدة أسبوع ، ولم تكن تسمح له " إيفا " بالاقتراب من الطفل وتصر على عدم وضع سرير الطفل بالقرب من سرير " إيفا " . وكلما أمسكت " إيفا " بالطفل ، كانت والدة زوجها تسرع فتأخذه منها . ولقد كانت " إيفا " قد وضعت طفلها من خلال عملية قيصرية وشعرت باليأس من تمكّنها من معرفة طفلها ، ولكن بسبب خوفها من أن تسيء إلى والدة زوجها فإنها لم تقل شيئاً . وفي الوقت نفسه شعرت بالضيق والغضب الشديد حتى انفجرت باكية في النهاية وطلبت من والدة زوجها أن تعطيها طفلها .

وفي الأعوام التالية كانت هناك عدة مناسبات والتي يتدخل فيها الأقارب في حياة " إيفا " ، وبدأت تشعر بمزيد من فقدان السيطرة . لقد كانت تشعر بالغضب مما يحدث ، ولكن لم يكن لديها الشجاعة لكي تقول شيئاً . وفي النهاية أصبحت تشعر بالضجر لدرجة أن مجرد تفكيرها في علاقاتها كان يشعرها بالتوتر وعدم الراحة .

وفي العمل كان الموقف متشابهاً ، فلم تكن تقول شيئاً عندما يقوم زملاؤها بعمل أي شيء يضايقها . وبعد كل هذا فلقد جاءت نوبات الذعر لتضيف إلى مأساتها . حيث كانت تشعر بالقلق طوال الوقت - وقد أصبح ذلك أمراً طبيعياً . ولكن عند حدوث نوبات الذعر ، كانت تشعر بعدها بشعور سيئ وأنه كان عليها ترك الغرفة أيًا كان المكان الذي توجد فيه ، وكانت تنهار وتظل تبكي في يأس تام . وأحياناً كانت تشعر بالإحباط لدرجة أنها كانت تفكّر في الانتحار .

إن ما كان يحدث هو أن "إيفا" كانت تحاول يائسة كبت غضبها من تدخل أسرتها وأقاريبها وتغليفه بسلوكها الطيب . ولكن بين الحين والآخر ، فإن الغضب المترافق يصبح أقوى من محاولاتها ، وكانت تنفجر من خلال نوبات الذعر . حيث كان جسمها يحرض على إخراج كل التوتر بين كل حين وآخر بالتنفيس عن مشاعره المكبوتة من خلال نوبات الذعر ، وذلك لأن القنوات الطبيعية لإخراج هذه المشاعر كانت مغلقة بسبب رفض "إيفا" الاعتراف بغضبها ، فلقد نشأت على أن تكون بنتاً "لطيفة" ، ابنة مطيبة ، وزوجة ابن مستمتعة لنصائح الكبار . وعلى الرغم من إحباط هؤلاء لها معظم الوقت فلقد كانت تجد أنه من الصعب عليها الاعتراف بهذه الحقيقة . حتى إنها كانت تدافع عن أقاريبها فتقول : "إنهم دائمًا هكذا ، ولكن في النهاية هم أناس طيبون" .

وبتقدير العلاج أصبحت العلاقة بين غضب "إيفا" ونوبات الذعر أكثر وضوحاً . وكانت أسوأ نوبات تحدث عندما كانت تتوقع زيارة أحد الأقارب ، أو عندما يحدث ما يضايقها في المكتب . وخطوة بخطوة تعلمت "إيفا" التعبير عن مشاعرها بطريقة بناء ، فبدأت في تحديد الأحداث التي سببت لها مشاكل في الماضي وتلernerت الدفاع عن نفسها سواء في المنزل أو العمل . وبينما ازدادت ثقتها بنفسها قل تسلط أقاريبها عليها إلى حد كبير ، حتى أنها أصبحت تتلقى بعض المجاملات على طهيهها من قبل والدتها .

ولأول مرة بدأت في الشعور بالسيطرة على حياتها ، وكلما ضايقها شيء تقوم بتحديده فوراً ، لذلك لم تكن هناك فرصة لترافق غضبها مثلما كان يحدث في الماضي . وأصبحت علاقاتها أكثر احتراماً هذه الأيام ، وبدلاً من إجبار "إيفا" على تقبيل النصائح أصبحوا يتطلبون منها النصيحة . وأصبحت نوبات الذعر الآن ذكرى ماضية .

يمكنك أن ترى في هذا المثال كيف يمكن أن تصبح المشاعر قوية إذا تم كبتها . لقد قامت "إيفا" بعمل رائع (دونوعي) لإخفاء غضبها حتى إنها بالفعل قد نسيت وجوده . وعندما تراكم الغضب حتى وصل إلى مستوى غير

محتمل وبدأ ينفجر ، عندها فقط بدأت تطلب المساعدة وتواصلت مع مشاعر الغضب المبررة . وبمجرد حدوث ذلك بدأت تستخدم غضبها بشكل فعال واستعادت السيطرة على حياتها مرة أخرى .

والحالة الثانية هي لـ "جينيفر" . لقد أنت وهي تخاف من الحقن ، ولقد كان خوفها شديداً ، حتى إنها لم تكن قادرة على السماح لأى إنسان بأن يأخذ عينه دم منها أو باعطائها الحقن .

لم تكن هذه المخاوف تمثل أية مشكلة حقيقة حتى قررت هى وزوجها الإنجاب . حيث علمت "جينيفر" أنه عندما تحمل سوف يكون لزاماً عليها إجراء تحليل دم ، كما أنها لم تكن ترغب فى أن يirth أطفالها هذه المخاوف . لقد كانت شجاعة جداً فى حالات أخرى وحاولت التغلب على خوفها . فكثيراً ما كانت تجلس فى عيادة الطبيب إلى أن تأتى لها المرضة وبيدها الإبرة ، فإنها تصاب بحالة هيستيرية ولا تستطيع إتمام الأمر .

ولقد بدا أن هذا الخوف يعود إلى أيام مراهقتها وليس قبل ذلك . فلقد استطاعت تذكر حادث قبل سن العاشرة عندما كانت صحتها على ما يرام عندما أخذت الحقنة .

لقد نشأت "جينيفر" فى أسرة كبيرة بها ستة أطفال ، وكانت أمها متزوجة من رجل غير والدها الذى توفي فى حادث عندما كانت فى الثالثة من عمرها . ولقد تسبب نفس الحادث فى مرض أمها الشديد ، لذا كانت الأسرة دائمة القلق على صحة الأم .

وعلى الرغم من أن ذاكرتها كانت قوية ، إلا أن هناك بعض سنوات مراهقتها التى لم تستطع "جينيفر" تذكرها . فلم يكن لديها أية فكرة عن حياتها بين سن الثانية عشرة والخامسة عشرة . ولم تستطع تذكر أية ذكريات محددة فى أثناء هذه الفترة . (لقد كان ذلك معلومة مهمة بالنسبة لي ، حيث إن الفترة التى لا يستطيع المرء تذكرها تعنى أن بها شيئاً مكتوبنا) .

وبمجرد تعلم "جينيفر" التنويم المغناطيسي ، بدأنا معاً متابعة مخاوفها في الماضي . وكما وصفت في أثناء الجلسات فلقد كانت كل مشاعرها مرتبطة بمخاوفها ، وطلبت منها أن تعود إلى الوراء وتبحث عن ذكرى متصلة بمشاعر مشابهة . ولقد تذكرت أحاديث متعددة في عيادات الأطباء عندما مرت بنفس مشاعر الرعب عندما كانت على وشك أخذ حقنة ، ولكن عندما وصلنا إلى سنوات مراهقتها ، بدأت تظهر ذكري مختلفة تماماً . فلقد بدأت تتذكر أحاديث مخيفة غير سارة ، ولكنها مبهمة ، وكان لها علاقة بوجلين وكانت هذه الذكري تبدو أن لها علاقة بالشعور بالخطر والألم .

وفي أثناء الجلسات التالية أصبحت الذكري أكثر وضوحاً ومعها ظهر شعور قوي بالذنب . فقد تبين أن "جينيفر" كانت تذهب مع صديقة لها تدعى "كات" والتي نشأت في في أسرة مفككة نظراً للخلاف الدائم بين الوالدين . و كنتيجة لذلك كانت "كات" تذهب إلى المقاهي والأماكن العامة كثيراً ، وبدت ذات خبرة عريضة بالنسبة لـ "جينيفر" ذات الأعوام الثلاثة عشر ، ولقد أعجبت بها وشعرت بالسعادة لصاحبتها . كما كانت "كات" تحتسى الشراب وتعرف عدداً من الشباب .

وفي أحد الأيام اقترحت "كات" الذهاب لشراء زجاجة للشراب . ولقد أثارت بذلك إعجاب "جينيفر" بسبب جرأتها ، واتفقنا على ذلك وذهبنا إلى مكان يبيع هذا النوع من الشراب . ثم تجولنا في المكان وذهبنا في النهاية إلى أحد المقاهي الذي كانت تتردد عليه "كات" ، وطلبتنا بعض الشطائر ، وبين الحين والآخر كانتا تتناولان بعضاً من الزجاجة في الخفاء تحت المائدة . لم تكن "جينيفر" قد تناولت الشراب من قبل ولكنها كانت على استعداد لإظهار أنها قادرة على تمالك نفسها . ولكن سرعان ما شعرت الفتاتان بالدوار .

وفي نفس الوقت لحق بهما شابان كان يبدو أن "كات" تعرفهما وجلسا معهما وبدأ في التحدث إليهما . والآن لم تعد تشعر "جينيفر" بأنها على ما يرام ، وكذلك "كات" التي بدأت تشعر بأنها ثملة ، واقترحت أن تعود إلى

المنزل وهى تعرف أن والديها ليسا هناك . وتركوا المقهى معاً وب مجرد خروجها فى الهواءطلق شعرت "جينيفر" بالغثيان وتقيأت ثم شعرت بالدوار والرعشة ولم ترغب فى العودة إلى منزل "كات" مع الشابين ولكنها أجبرت على ذلك وحينها شعرت بضعف تام ولم تستطع المقاومة . وبعد فترة أوقف الشابان سيارة أجرة وقبل أن تعترض "جينيفر" كانوا فى طريقهم .

وفي أثناء وجودهم فى التاكسي بدأ الشباب فى ملامسة الفتاتين وحاولت "جينيفر" التى كانت لا تزال تشعر بالضيق والامتنان أن تمنع حدوث ذلك ولكن دون فائدة . لقد لاحظ السائق ما يحدث فى السيارة إلا أنه لم يقل أو يفعل شيئاً .

وبطريقة ما صعدوا جمياً إلى شقة "كات" وكان الشيء التالى الذى تذكرته "جينيفر" هو أنها سقطت على الأرض ، وتم الاعتداء عليها بقسوة وظلت هذه المشاعر وكأنها تدوم للأبد . كما أنها شعرت بألم فى ذراعيها وكان هناك شخصاً ما يقوم بوخزها بالإبر . وفي إحدى الجلسات الأخيرة اكتشفنا ما حدث بالفعل ، فلقد كان من الواضح أن الشابين أطفآ السجائر على ذراعيها وتركاها ملقاة على الأرض تنزف .

ولم تستطع إخبار أى أحد خاصة والدتها المريضة خوفاً من أن تقتلها الصدمة . كما أنها شعرت أنها هي التى جلبت الشقاء لنفسها ، وأن ذلك كان خطأها هي - فلم يكن عليها أن تشرب الكحول ، ولم يكن عليها الموافقة على الذهاب إلى شقة "كات" .

لقد ظهرت هذه المعلومات تدريجياً عندما بدأت الذكريات فى العودة تحت تأثير التنويم المغناطيسي ، ويصاحبها شعور قوى بالذنب واتهام الذات . لقد اكتشفنا الآن سبب خوفها من الحقن ، فهى تذكرها بتجربتها الرهيبة عندما كانت فى الثالثة عشرة من عمرها وحرق السجائر كوخر الإبر فى ذراعيها .

إنه من الحقيقي أننا غير قادرين على تغيير ما حدث بالماضي ولكننا بالفعل قادرلن على تغيير شعورنا تجاه ما حدث . وبالنسبة لـ "جينيفر" كان تحديد الذكريات واسترجاع الأحداث والتفكير بها هو كل ما تحتاج إليه حالياً ، ولقد كان ذلك خطوة مهمة للعمل عليها ، لأن "جينيفر" كانت لا تزال تشعر بالعجز والضعف إلى الآن . لذا ينبغي تحويل هذه المشاعر إلى مشاعر أكثر إيجابية حتى تبدأ في الشعور بالسيطرة على حياتها ، ومن ثم تزيل آثار خوفها من الحقن .

لقد بدأنا في العودة إلى الأحداث والنظر إليها بعين شخص يراها من الخارج ، والبدء مع رحلتها إلى المكان الذي اشتهرت منه الفتاتان الشراب . وتحت تأثير التنشيم المغناطيسي ، طلبت منها أن تمعن النظر في هذه الذكرى وذلك لأن تتوهّر أنه بإمكانها رؤية ذلك وكأنه فيلم على شاشة السينما . وبمجرد تمكنها من اتخاذ موقف المتفرج بدأت تشعر بالضيق من الرجل الذي كان يبيع الشراب إلى فتاتين صغيرتين . ولقد أدركت حقيقة أنها كانت هي وصديقتها مجرد أطفال يجريون شيئاً ، وأن المسئولية الحقيقة في هذا المشهد تقع على عاتق الرجل ، أي أن البائع في هذا المكان يجب أن يكون مسؤولاً بالقدر الكافي فلا يبيع لهما الشراب .

ثم تقدمنا إلى مشهد المقهى مرة أخرى بعين شخص متفرج . وبالنظر إلى هذه الذكرى على شاشة السينما ، كان على "جينيفر" الاعتراف بأنها لم تكن تعرف في هذه السن تأثير الشراب عليها ، خاصة أنها لم تتحس الشراب من قبل . وكشخص كبير يشاهد هذا المشهد ، استطاعت رؤية فتاتين تقومان بعمل شيء سخيف ، ولكنها في نفس الوقت كانت مدركة أنهما لم تكونا تعرفان أن هذه المادة سوف يجعلهما تشعران بالغثيان . ولقد استطاعت "جينيفر" على الشاشة أن ترى الحدث على حقيقته - فتاتان صغيرتان للغاية تجلبان لأنفسهما المشاكل بسبب جهلهما .

وتدرجياً بدأ الشعور بالذنب يختفى عندما نظرنا إلى التاكسي ، وكيف أن السائق كان مدركاً لما يحدث ولكنه لم يتدخل . وشعرت "جينيفر" بالغضب من

ذلك ، لذا فلقد طلبت منها تخيل نفسها ذاهبة إلى الشاشة والتعبير عن غضبها للسائل وهو ما قامت به .

ثم جاء الجزء الأصعب حيث كان على "جينيفر" النظر إلى مشهد الاعتداء من الخارج وفي هذه المرحلة شعرت أنها بالفعل أكثر قوة للتعبير عن غضبها من الجلسات السابقة ، لذا فلم ترتعش بمواجهة المشهد الأخير على الشاشة ، حيث كانت تعلم أنه لا أحد يمكن أن يسأل عما يحدث لهذه الفتاة على الشاشة . وفي ذهنها ذهبت للشاشة وقامت بمحاجمة الشابين وقامت بضربهما قدر استطاعتها . ولقد انتهت هذه الجلسة وهي أكثر راحة وسعادة من أي وقت مضى .

لقد استغرق التحليل بالتنويم المغناطيسي تسع جلسات ، وبعدها استطاعت "جينيفر" الذهاب لأخذ الحقن دون أي مشاكل .

في حالة "جينيفر" ، كان سبب خوفها مختفيًا في عقلها الباطن مما جعل تاريخ حالتها غامضاً وبهذاً . ومع ذلك ، يجب على أن أؤكد هنا أن السبب في معظم الحالات يكون ظاهراً و معروفاً للعميل . والمشكلة هي أن العميل لا يدرك مدى تأثير هذا الحادث عليه في هذا الوقت .

عندما ننظر نحن الكبار إلى طفولتنا نميل كثيراً إلى نسيان مدى اختلاف الحياة بالنسبة للأطفال الذين لا يستطيعون تخلص أنفسهم بسهولة من الواقع المؤذية أو غير المحتملة ، وهذا ببساطة لأنهم ليس لديهم القوة أو المعرفة لكيفية عمل ذلك . على سبيل المثال : فإن الصياح في وجهك في المدرسة من هم أكبر منك ليس أمراً بسيطاً . فكر في الأمر ! تخيل أنه عليك الذهاب إلى العمل يومياً وأحد زملائك يهددك بالضرب (وقام بذلك بالفعل) إلا إذا أعطيته النقود . تخيل الرعب الذي سوف تشعر به كل صباح وأنت تعلم أنك سوف تواجهه هذا الشخص مرة أخرى وتسأله إذا ما كنت سوف تتخلص من الأمر دون أي أذى جسmani أم لا . إنك كشخص كبير ، فإنك على الأقل لديك القدرة على تغيير الوظيفة ، أما الطفل فليس لديه مثل هذه الرفاهية .

إنك عرضة للأذى تماماً مثل الطفل . إلا أن اللوم يكون أكثر حدة ، والإهانة تبدو أعمق ، والفشل يجرح بشكل أكبر ويترك أثراً أكثر قوة مما يتركه لدى الكبار .

إن التحليل بالتنويم المغناطيسي هو أداة قوية تساعده على حل المشاكل الماضية وإعادة التوازن حتى يمكن الربط بين المشاعر السلبية وبين الذكريات التي حدثت معها في المرة الأولى ثم تركت في الماضي الذي تنتهي إليه .

الغم أو الفيضان

مساعدة الذات تحت إشراف متخصص
للقلق ، والرهاب البسيط ، والخوف من الأداء

إن الغم هو عملية يتعرض فيها الشخص فجأة إلى موقف يتسبب في ظهور مستوى مرتفع من القلق . وعلى عكس طريقة تخفيف حدة الحساسية ، فإن الغم لا يسمح بالمواجهة التدريجية ولكنه يتطلب أن يذهب الشخص إلى الموقف المسبب للخوف دون أن يكون مستعداً لذلك . وبذلك يتم إجباره أو يجبر نفسه على مواجهة مخاوفه في أقصى حالاتها ، أي أنه يسمح للخوف بأن يغمره .

وكما يمكنك أن تخيل ، فإن ذلك قد يعمل بشكل رائع ، أو يؤدي إلى نتائج سيئة للغاية . فإن تغلق حجرة على شخص يخاف من القطط وتكون هذه الحجرة مليئة بالقطط ، فإن هذا عمل غير مسئول . وفي أسوأ الأحوال ، فقد يصاب هذا الشخص بأزمة قلبية أو الجنون ، وقدف طفل في الجزء العميق من حمام السباحة لكي يتعلم السباحة يعد أمراً قاسياً وغير فعال في الوقت نفسه . أو أن تطلب من طفل صغير إحضار شيء من الدور السفلي وأنت تعرف أنه يخاف من هذا المكان ، فإن ذلك بعد غير إنساني ، كما أن خوف الطفل لا يختفي ، بل على العكس فإنه يزداد . حيث تهتز ثقة الطفل في والديه بشدة كما تضعف ثقته بنفسه وهذا بدوره يزيد الخوف لديه . كما أن الطفل يشعر بالذنب بسبب عدم كفاءته ، مما يثقله بمشاعر ثقيلة قد تعوقه في مجالات أخرى في حياته .

فلماذا إذن يتم تخصيص جزء كامل عن هذه الطريقة إذا كانت مؤذية للغاية؟ والحقيقة هي أن هذه الطريقة في التعامل مع الخوف يمكن أن تكون ناجحة جداً إذا تم توظيفها بشكل مناسب وتحت إشراف مختص له خبرة في التعامل بهذه الطريقة . كما أن الغمر يمكن أن يكون أسلوباً ناجحاً من أساليب المساعدة . وعلى الرغم من ذلك ، فإنه لا يجب استخدام هذه الطريقة إذا كنت تشعر بعدم استقرار عاطفي ، أو إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو القلق أو أنواع معقدة من الرهاب لوقت طويل .

وهناك أنماط معينة من الشخصيات تسعى لعراض نفسها للخطر بشكل منتظم . فالبهلوانات ، المصارعون ، متسلقو الجبال يحتاجون إلى تحمل عال للخوف . ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يتطوعون في مثل هذه الأعمال ليسوا بالضرورة محصنين ضد الخوف بما يفوق الشخص العادي - بل على العكس ، فغالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص قد مروا بصدمات في الماضي أو بوقت عصيب في أثناء طفولتهم ، وعلى الرغم من ذلك فقد تغلبوا عليه ، وما زال عليهم أن يثبتوا لأنفسهم وللآخرين أنهم يسيطرون على مخاوفهم .

إن مواجهة المخاوف الكبيرة والتغلب عليها على أساس علمي يمكن أن تكون له صفة إدمانية ، فقد يصبح المرء في حالة جيدة بمجرد التغلب على الخطر بنجاح وهذا الشعور بالغبطة هو ما يحاول بعد ذلك تكراره لنفسه في كل مرة يواجه فيها خوفه . وبطريقة ما قد يتحدث الشخص عن المكاسب الثانوية (راجع صفحة ٥٩) في هذه الحالات .

أما الأشخاص المستقرون عاطفياً والذين اختاروا أن يعرضوا أنفسهم لواقف مخيفة وتغلبوا عليها بنجاح ، فإنهم يتحدثون عن مشاعر بالإشراق وزيادة تفهمهم لأنفسهم وفي نفس الوقت يتحدثون عن تقوية شخصيتهم وثقتهم في أنفسهم .

في أثناء تأليف هذا الكتاب مرت على حكاية ممتعة تحتوى على حالتين من الغمر من خلال تجربة واحدة . والمرأة التي قصت على هذه التجربة وتدعى " ناتاشا " ، ذكرت أنها قضت إحدى الإجازات في " أمريكا " التي تعلمت فيها

قدراً كبيراً عن عادات الهندود الحمر . وفي نهاية زيارتها هي والمجموعة شاركوا في مسابقة للرؤية والتي تحولت إلى شيء هائل لكل المشاركين . وهذه هي قصة " ناتاشا " :

لقد كانت التجربة كلها جزءاً من رحلة لمدة أسبوعين إلى " نيومكسيكو " . وكانت المسابقة في آخر الإجازة ، لذا كان لدينا أسبوعان للتعود على الثقافة والمناخ . فذهبنا إلى متاحف للهندود الحمر ورأينا الاحتفالات القبلية الملونة ، كما قمنا بزيارة قرى هندية . لذا فعند خوض مسابقة الرؤية كنا قد اكتسبنا خبرة في العادات الهندية . ومن الممتع تذكرها كلها الآن . في ذلك الوقت ، لا أعتقد أني قد تفهمت طبيعة المسابقة بالضبط أو الظروف المحيطة بها - إنني أعتقد أن جزءاً من عقلي قد رفضها ، وبطريقة ما - وعلى مستوى واع مني - لم أكن أريد أن أعرف ، لأنني لو كنت قد أدركت ما يحدث بالضبط ، ربما كنت قد وجدت لنفسي العذر لكثيلاً أخوض هذه التجربة ، ومع ذلك كنت أشعر بشيء داخلني يقول إنها مهمة للغاية .

ولقد شرحت " ناتاشا " أن هذه المسابقة هي عادة قديمة للهندود الحمر . وخلالها تقضي بعض الوقت وحيداً وبعيداً عن أي شيء معتمد يحيط بك . وعادة ما يتم قضاء هذا الوقت في مكان بعيد مثل الغابة ، الأدغال ، أو الجبل ، يعتمد هذا على المكان الذي تعيش فيه . وكثيراً ما تشعر بانسجام مع الأرض ويحدث عندها أن تخرج بعض العوامل من داخلك إلى عقلك الوعي بينما يقل تركيزك على العالم الخارجي لمستوى بسيط جداً . يمكن أن تكون تلك التجربة خصبة . هناك أعداد متزايدة من الناس اليوم الذين يستطيعون رؤية قيمة وفائدة خوض هذه العملية التي تتطلب منك أن تتخلص من ظروف المحيطة الطبيعية ووضع نفسك في موقف حيث تكون فيه متصلة بالطبيعة ، دون وجود أي إنسان آخر ، حتى تكون مع نفسك كلياً . وتستطرد " ناتاشا " قائلة :

وفي اليوم السابق لسفرنا إلى موقع المسابقة ، مررت بموقف كنت فيه قادرة على مواجهة أحد مخاوفى . لقد كنت جالسة بالقرب من نهر مع شخصين آخرين والمرشد الهندى ، وحدث أن ذكرت له أنتى أخاف من أن أواجه الأفعى ذات الأجراس وكنت أشعر أنتى سوف أواجه هذا الخوف بطريقة ما قريباً . ولقد أخبرنى أنه من غير العتاد رؤية هذه الأفعى فى ضوء النهار وحتى إذا حدث ذلك ، فلا يجب القلق . ولقد قلت إنه من الطبيعي بالنسبة له أن يقول ذلك حيث إنه نشا فى بيئة تنتشر فيها هذه الأفعى ، ولكن عدم رؤية إحداها كان سبب الفكرة المزعجة لدى .

وبعد فترة قصيرة ، تركنا المكان . ولم نسر مسافة بعيدة عندما جرى ولد صغير من النهر وإلى المكان الذى كنا نجلس فيه . وصرخ على الفور "أمى تعالى وانظرى إلى هذا ، فهناك أفعى ذات أجراس فى العشب ! " وكانت ترقد فى هدوء على بعد أربع أقدام من المكان الذى كنا نجلس فيه . وقال المرشد : "إن هذه هي الفرصة التى أنتظراها " . لقد شعرت فعلاً بالخوف ولكننى عرفت أنه يجب على أن أذهب وأواجه الأفعى . وب مجرد عمل ذلك شعرت بشعور هائل من الراحة وكأن ثقلاً قد أزىح عنى . وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو غريباً فإننى شعرت بالامتنان للأفعى لأنها جاءت وأعطتني الفرصة لمواجهة مخاوفى والتخلص منها .

إن هذا الحادث هو مثال رائع عن التطوع للغم ، فلقد كانت "ناتاشا" تدرك خوفها من الأفعى ذات الأجراس وعبرت عن خوفها هذا للمرشد بصراحة ، وعلى الرغم من تأكيده لها بأنه من غير العتاد أن ترى هذه الأفعى فى ضوء النهار ، إلا أنها كانت تشک فى قدرتها على مقاومة خوفها إذا ما رأت إحداها . ومع ذلك فعندما حانت الفرصة غير المتوقعة لمواجهة خوفها ، لم تقض "ناتاشا" الكثير من الوقت فى التفكير بشأن ذلك ، ولكنها ذهبت وواجهت خوفها . لقد فعلت الصواب - فلو أنها كانت قد ترددت لفترة طويلة ، كانت ستتجدد صعوبة أكبر لمواجهة الأفعى ، ببساطة لأنها كانت ستعطى نفسها المزيد من الوقت لتراكم الأفكار المخيفة فى ذهنها . وتستمر "ناتاشا" في الحكاية قائلة :

لقد بدأنا في الإعداد للمسابقة بصيام لمدة ٢٤ ساعة ، والسبب في ذلك أن الصوم ينطف وينقى الجسم ، ولكنه أيضاً يزيد من تأثير أعصابك وحواسك ويجعلها أكثر حساسية . وقمنا السيارة إلى جنوب "كولورادو" حيث تكون المسابقة في أرض واسعة والتي كانت عبارة عن منطقة بكر وبها أشجار جميلة ونهر يتخللها . وكانت رحلة طويلة ولقد وصلنا هناك في وقت متأخر بعد الظهر . وبينما كان اليوم ينقضي ، بدأت أدرك أكثر فأكثر ما أنا مقبلة عليه ، وكلما اقترب الوقت كان شعوري بالقلق يزداد وكنت أتساءل إذا كانت لدى الشجاعة لخوض هذه التجربة وقضاء ليلة كاملة بمفردي في الغابة بـ "كولورادو" .

ولقد وصلنا في وقت متأخر أكثر مما كنا نتوقع وأخذنا إلى الموقع الذي ستقام به المسابقة . وأوضحوا لنا الأماكن التي سبق بها ثم تركوا كلًا منا وحيدًا بعدما أخبرونا بعدم التجول بعيدًا عن المكان حتى يأتي شخص لإحضارنا ظهر اليوم التالي .

لقد كانت غابة كثيفة وبها أشجار متشابكة من الجوانب الأربع للمنطقة الصغيرة التي كان من المفترض أن تكون منزلًا لي لمدة العشرين ساعة التالية . لقد كانت هناك أشجار ساقطة ومتفرعة في كل مكان ولم أستطع رؤية الكثير خلفها ، وكان الشيء الوحيد الذي يشير إلى تواجد أحد في هذا الجزء من الغابة من قبل هو وجود أربعة أشرطة شعر مربوطة في الأشجار ، وهي تشير إلى الشمال ، الجنوب ، الشرق ، والغرب . ولم تُعطِ أيَّة تعليمات عن أي شيء تقوم به في أثناء تواجدنا هناك - ولقد خمنت أن ذلك متترك لكل منا أن يكتشفه .

وعندما تركني المرشد ، شعرت بشعور قوى من الذعر ، لقد كنت خائفة بالفعل . ولقد شعرت في هذه اللحظة أنني أريد أن أصرخ : "انتظر لحظة ، لا تتركني هنا ، إنني أريد العودة معك . إنني لا أستطيع الاستمرار في ذلك ، إنه فظيع للغاية " . وبمجرد ذهابه ، حاولت أن أجمع شتات نفسي وفكرت ، لا ، على أن أنتظر وأجلس وسوف يكون الأمر على ما يرام ، حسناً ، سوف أستطيع التعامل مع الموقف بطريقة ما ، وسوف يمر بشكل جيد . لقد كان معنى حقيقة للنوم ومعطف لأنَّه قيل لنا إن

المناخ شديد البرودة في أثناء الليل . كما كان معى بطارية صغيرة ، وشمعة ، وقلم وورقة ، وزجاجة مياه للشرب .

وكانت مهمتي الأولى هي إحضار حقيبة النوم وترتيب أغراضي قبل أن يحل الظلام ولا أستطيع رؤية شيء . كما أن أول شيء فكرت فيه هو أن أحاول ألاأشعر بالخوف وأن استعد لأى شيء قد يحمله لي المساء .

وفي الساعات الأولى ، كنت أشعر بخوف شديد من أى شيء وكل شيء . لم يحدث شيء بالفعل ، ولكن أى صوت أو حركة أو حفيظ كان يجعلني أقفز من مكانى للبحث عن مصدر الصوت . ولقد قضيت وقتاً طويلاً حتى أدركت أن معظم الأصوات هي ببساطة الأصوات الطبيعية للغابة . ومضت ساعات عديدة حتى تأقلمت على بيئتي الجديدة . لقد فكرت طويلاً في هذا الوقت وتساءلت عن سبب مخاوفى ومن أين أنت . ما الذى أخاف منه بالضبط ؟ إنه لم يكن ناشئاً حقيقة من الظلام ؛ لأن ذلك شيء لا يضايقنى كثيراً ، وإنما كان خوفاً من المجهول . لقد شعرت بشيء عميق فى هذه البيئة غير المألوفة والمليئة بالمخلوقات المتواحشة التى قد تهاجمنى . كيف يمكننى أن أتعامل مع الأمر إذا حدث ذلك ؟ كما أدركت كم أنا ضئيلة وغير ذات قيمة بالنسبة لهذه القوى الضخمة للأرض ولالمخلوقات التى تشاركتنا فيها . لذا ففى الساعات القليلة الأولى ، مررت بكل هذه الأفكار وغيرها كثير ، وفي نفس الوقت كنت أحاول التعامل مع الإحساس الجسمانى لخوفي الشديد من الحركة ، والذى جعل عضلاتى تتقوتر وجعلها مستعدة للجري إذا شعرت بالخوف من المجهول فى أى وقت .

فى هذا المكان كانت هناك شجرة طويلة جداً وكانت أجلس أمامها ، وإلى حد ما شعرت بالراحة لوجود هذه الشجرة وكانت قادرة على أن أستمد قوتها منها . كما ساعدى شيء آخر وهو جمال النجوم الموجودة فى السماء ، حيث كان هناك العديد من النجوم اللامعة . ولقد كانت ليلة دون ضباب ورأيت كثيراً من النجوم ، لقد كان أمراً أشبه بالأحلام . ولقد كان ذهنى يتعدد ما بين مصادر القوة هذه ثم يعيدنى إلى مخاوفى ثم يعيدنى إلى هذه الشجرة الهائلة والنجوم معها .

وبينما كان الوقت يمر أدركت أن لدى عدة خيارات ، فإذاً أن أقضى بقية الليل وأنا مليئة بالرعب وعضلاتي مشدودة مستعدة للقفز عند سماع أي صوت ، أو أن أقف وأصرخ وأتمنى أن يجدني أحد ، أو أن أنسى خوفي وأبدأ في الاسترخاء والاستمتع بالجمال والسلام المحيط بي . وكلما أمعنت التفكير في خوفي ، زاد إدراكي أنني لم أكن أخاف من شيء معين قد حدث هنا أو هناك ، لقد أدركت أنني أخاف مما قد يحدث في أية لحظة في المستقبل القريب ، ولكن ذلك قد لا يحدث .

وكلما ازداد إدراكي لذلك الأمر ، زادت قدرتي على نسيان خوفي . ولقد أدركت أنه إذا عشت بالكامل في اللحظة الحالية ، وهذا هو ما تقتربه كل المقولات المأثورة ، فلن يكون هناك خوف على الإطلاق . وعند هذه اللحظة فهمت مغزى مقوله : أن الشيء الوحيد الذي تخاف منه هو الخوف نفسه ، ولقد صدمت عندما تبين لي أن تلك هي الحقيقة ، لأن خوفي كان مبنياً على خوف من شيء غير ملموس ، والذي ربما لم يكن له وجود من الأساس ، ولكنه كان يزيد من خوفي على أية حال .

ولقد وصلت إلى مرحلة حيث كان على أن أوقف هذه العملية بطريقة ما . وعندما أدركت كيف تعمل ، كنت قادرة على قول : "انتظر لحظة ، فلنأخذ خطوة للوراء ونفكر في ذلك " . ولقد كانت هذه نقطة تحول ، وحاجزاً كان على اجتيازه والذهاب إلى الجانب الآخر . والبديل هو أن أستسلم وأصرخ لطلب المساعدة لوضع نهاية لمخاوفى . ولقد استطعت في الحقيقة اجتياز الحاجز ، وبمجرد وصولي للجانب الآخر ، شعرت بأن ثقلاً قد أزيح عن كاهلي ، تماماً كما حدث عندما رأيت الأفعى .

وبعد هذه اللحظة وجدت أن تفكيري كان منصباً من البداية على أنا ، وعلى خوفي وعلى محاولاتي لتجنب أي أذى . ثم لم يلبث أن أخذ يمتد تدريجياً إلى الخارج ، فلقد استطعت أن أكون أكثر تقديرًا للجمال المحيط بي ، السماء والنجوم التي كانت تبدو كالضوء الذي يلهمنك في الظلام .

وبمجرد تفتح فكري للخارج شعرت باختلاف كبير . فلقد أصبحت قادرة على أن أغوص داخل أعمقى ، وأن أكون أكثر سلاماً مع ما يحيطني ، وأشعر بالتوحد مع كل شيء . لقد شعرت أنني أصبحت جزءاً مما يحيط بي بدلاً من ابتعادي عنه . وبدأت

أفهم السبب الذى جعل ذلك الهندى ، الذى نشا فى بيئه يشعر معها بالانسجام ، يقول لي : " إنك لست بحاجة للخوف من الأفعى ذات الأجراس ". إن الأشياء المتشابهة تتجادب ، وإذا لم تكن خائفاً ، فلن تجلب أشياء مخيفة إلى حياتك .

لقد بدا الأمر وكأنك تتحرك من نقطة يسيطر عليها التفكير العقلاوى الممحض إلى نقطة يغلب عليها الشعور القلبى ، حيث لا يخلق ذهنك أشياء لكى تخاف منها . عندما تجرب هذه الطريقة ، فسوف تجد أنها تزيل الضفوط ، ولن يضطر ذهنك للعمل بطريقية سلبية حيث إنك نسيت خوفك الذى بدأ العملية ، والذى يؤدى في النهاية إلى إعادتك .

وعندما ظهر ضوء الصباح ، أدركت أن هناك تغيراً كبيراً قد حدث بداخلى ، فقد كان هناك تحول كبير في طريقة تفكيرى وإدراكي ، مما يعني أننى لن أعود أبداً مثل ما كنت عليه نتيجة لهذه التجربة . لقد تعلمت كثيراً وعلمت أنه يمكننى الاستفادة منها أينما حللت . ولقد استفدت كثيراً من تلك التجربة وأدركت قيمتها ، حيث إننى لم أكن لأتعلم هذا القدر بهذه السرعة في أى موقف آخر .

ومنذ ذلك الحين ، اكتشفت أنه إذا بدأت الشعور بالخوف من شيء ما ، فإنه يمكننى استعادة تجربتى وكيف كان شعورى وقتها ، ويمكننى تذكر الحل حينئذ بصرف الذهن عن التفكير في الخوف ، وبذلك أصبحت قادرة على نسيان مخاوفى . لذا فلقد ساعدنى ذلك على التعامل مع كل الواقع الذى واجهتها حتى الآن ، وأنا متأكدة من أن ذلك ستديوم فائدة لوقت طويل .

إن هذا المثال الثانى للغمى يتطلب شجاعة أكثر من حادث الأفعى . فلقد قطعت " نتاشا " رحلة طويلة إلى موقع التجربة ، لذلك أصبح خوفها أكثر وضوحاً حتى قبل البدء فى التجربة . كما أنها تعرضت للخوف لساعات مع عدم وجود خيار للهرب منه . ولأنها لم تكن تعلم مكانها فى الغابة ، فلم تتمكن من الهرب حتى إذا أرادت ذلك .

وحيث إنها كانت مجبرة على البقاء وتحمل الخوف لذا فإنها استنتجت الذى سمح لها بنسیان مخاوفها . لقد أدركت أنها كانت تخاف من شيء قد يحدث وليس من شيء يحدث بالفعل فى هذه اللحظة . وبهذه المعرفة اكتشفت أن باستطاعتها الاسترخاء والاستمتاع بوقتها فى الغابة .

ويمكنك أن تستنتاج من تقرير " ناتاشا " ، أن الغم قد يكون تجربة رائعة بشرط أن تشعر بالاستقرار وبقدرتك على التحكم فى مخاوفك .

لقد اكتشفت رجل فى " أمريكا " طريقة الغم بالصدمة . فلقد كان يعاني من الخوف من الأماكن المفتوحة لعدة سنوات وشعر أنه غير قادر على الحركة بسبب خوفه ونوبات الفزع التى تنتابه . حيث أصبح من المستحيل بالنسبة له أن يترك المنزل ، لذا قرر فى أحد الأيام أنه قد نال كفايته من هذا الخوف . فلم يعد يطيق مخاوفه وحياته بشكل عام ومن ثم قرر الانتحار . فترك منزله وأخذ سيارته من الجراج والآن هو ذاذهب للموت وغير مهمتم بعدد نوبات الذعر التى سوف يواجهها فى طريقه للمنطقة الجميلة التى رغب فى إنتهاء حياته بها .

هل يمكنك تخمين ما حدث ؟ لم تنتبه أى نوبة ذعر ، ووصل بسلام إلى المنطقة الجميلة واستمتع بالمنظر ثم عاد إلى المنزل وهو رجل متحرر . لقد واجه خوفه وتغلب عليه فى نفس الوقت .

التغذية

مساعدة الذات

لجميع أنواع الخوف

إن ما نأكله وكيفية تناوله له تأثير على صحتنا أكثر مما يستطيع الكثير منا تخيله . بمجرد الاعتياد على أسلوب خاص في الأكل ، فإننا نفقد إدراكنا لدى تأثيره علينا . حتى عندما يجعلنا طعام معين لا نشعر بالارتياح ، فإننا نميل إلى إغفال هذه الحقيقة بعد فترة ، ليس لأننا نريد ذلك ، ولكن لأننا اعتدنا على هذا الشعور حتى إننا لم نعد نشعر أنه غريب أو خطير .

وكل ما نقوم به هو التأقلم مع الآثار السلبية بطريقة أخرى . فعندما نفرط في تناول الطعام ، فإننا نقوم بعمل حمية غذائية كل فترة - بدلاً من الإقلاع عن تناول الكثير من الطعام . وإذا كان تناول الكثير من الطعام في أوقات الوجبات يجعلنا نشعر بالتعب فإننا نحاولأخذ قسط من الراحة بعد الأكل - بدلاً من الإقلاع عما نأكله . عندما يجعلنا تناول المزيد من القهوة أكثر عصبية فإننا ندخن سيجارة لاعتقادنا الخاطئ أن ذلك سوف يهدئنا - بدلاً من الحد من تناول الكافيين .

أحياناً ما لا ندرك أن هناك مواد أو أطعمة تسبب لنا المشاكل ، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتني أخصص قسماً للتغذية في هذا الكتاب . عليك الانتباه لأية علاقة بين التغذية وصحتك البدنية . احتفظ بيوميات إذا لزم الأمر لمراقبة ما إذا كانت هناك علاقة بين ما تتناوله من أطعمة وما تشعر به كنتيجة لذلك . في هذا القسم سوف أحدد بعض المشاكل الشائعة والتي لها علاقة بالتغذية وأقترح طرقاً لتعديل العادات الخاطئة وأنظمة الغذاء المعيبة .

عادات تناول الطعام

يفترض العديد من الناس أن عملية الهضم تبدأ عندما يصل الطعام إلى المعدة ، والحقيقة هي أن الهضم يبدأ من الفم . ولذلك فمن الضروري أن تقوم بما يلى :

- **الأكل ببطء** : اجلس عندما تأكل ، ولا تنتزع شيئاً وتلتهمه بسرعة . حدد وقتاً للطعام ، وركز على ما تأكله ، فلا تتناول الطعام دون تفكير . حاول ألا تشرب كميات كبيرة من السوائل بعد تناول الطعام ، لأنها تمنع الحامض المعدى من العمل بشكل جيد وتجعلك تشعر بالانتفاخ والإمساك كنتيجة لذلك .

- امضغ جيداً : عندما تقطع الطعام إلى أجزاء أصغر بأسنانك ، فإنك تزيد من إنتاج الإنزيمات في معدتك والتي تساعد على هضم الطعام حتى يستطيع حامض المعدة العمل بشكل أكثر كفاءة ويتتمكن جسمك من امتصاص المواد الغذائية بالكامل بما في ذلك الفيتامينات والمعادن .

- اشرب الماء : إن ذلك يعد ضرورياً للصحة وللكلى لكي تعمل بشكل جيد . كما أن العديد من الفيتامينات والمعادن تذوب في الماء ويعتمد امتصاصها على شرب القدر الكافى من الماء . فيجب أن تشرب ما يتراوح بين لتر ونصف لتر من الماء على الأقل يومياً لكي تطمئن على الكلى ، وأنه يتم غسلها من المواد المتبقية من السموم التي يتم إخراجها عن طريق البول .

إن الأكل ببطء ، ومضغ الطعام بشكل جيد يجعل من السهل عليك أن تخفض من كميات الأكل ، وهذا الطعام يبقى لفترة أطول في فمك مما يجعله يتصل بجميع مراكز التذوق بدلاً من المرور سريعاً بالقليل منها . وهذا بدوره يعني أنك تصل إلى الشعور بالشبع نتيجة للتذوق في مرحلة مبكرة ، ويشعرك أنك قد تناولت ما يكفيك ، وهذا ما لا يحدث عند تناول الطعام بسرعة .

انخفاض الوزن

ليس من الضروري أن يكون وزنك مثالياً حتى تشعر بالصحة واللياقة ، ولكنه من الأفضل أن يكون وزنك مقارباً له قدر الإمكان . وبدلاً من الاهتمام الزائد بالجداول المختلفة للوزن المثالى ، فإن عليك أن تحصل على الوزن الذي يشعرك بالارتياح . (قد يختلف هذا في بعض الأحيان عما تقوله الجداول بالنسبة للوزن الذي يجب أن تكون عليه !) .

إنك بحاجة لأن تكون حريصاً إذا كنت شديد النحافة . فإذا لم يكن لديك أي دهون على الإطلاق ، فإن أكثر الاحتمالات هي أنك تتغذى على أعصابك عندما تكون في موقف متواتر . وإذا كان لديك منطقة بها بعض الأرطاف الزائدة في

جسمك ، فإن أي مجهود ذهني ، أو جسدي ، أو افعالي سوف ينتج عنه استنزاف مخزون الدهون لديك . وهذا هو سبب فقدان السريع للوزن عندما يمر الشخص بفترة حرجة وبها توتر في حياته ، حتى إذا لم يخفض معدل تناوله للطعام .

وإذا لم يكن لديك أي مخزون ، فإن أعصابك تكون شديدة الحساسية ، ويستطيع أي شيء التغلب عليك بسهولة . وبالنسبة لبعض الأشخاص فإن زيادة ستة أو سبعة أرطال قد يحدث اختلافاً تاماً . حيث تشعر بمزيد من الاستقرار وأن الأشياء التي كانت تصايريك في الماضي ، قد قل تأثيرها عليك بشكل ملحوظ .

وإذا لم تستطع زيادة وزنك بعض الشيء على الرغم من محاولاتك ، فعليك أن تتابع مع طبيبك لعرفة إذا كانت الكليتان لديك تعملان بشكل منتظم . فإذا لم تكن الكلى بحالة جيدة فإن ذلك يعني أن جسمك بحاجة لاستهلاك المزيد من الطاقة ليوازن السموم الموجودة به والتي لا يتم التعامل معها بسبب سوء عمل الكلى .

وهناك سبب آخر لعدم اكتسابك المزيد من الوزن على الرغم من تناولك الطعام بشكل طبيعي وهو زيادة نشاط الغدة الدرقية (راجع صفحة ٤٦) حيث يعمل الهرمون طوال الوقت ويستهلك سعرات أكثر من المعدل الطبيعي ، لذا فإن هذه السعرات لا تُفتح الفرصة لتنستقر على هيئة دهون على عظامك .

ومن الأسباب الأخرى هو التواجد في بيئه دائمة التوتر ، سواء في العمل أو في حياتك الخاصة . فإن كانت هناك إمكانية لتحسين ظروفك ، على سبيل المثال : بتغيير الوظيفة أو تسوية المشاكل في المنزل ، فإن هذا سيحسن حالتك كثيراً . ومع ذلك فقد لا يكون ذلك ممكناً بشكل دائم . فأحياناً ما نتواجد في موقف لا نملك حياله شيئاً . ولكنه مازال من الجيد أن تبدأ في التفكير إذا ما كان بإمكانك عمل شيء لتحسين الموقف ولو بالابتعاد عنه مؤقتاً على الأقل .

إذا كان سبب توترك يكمن في شيء له علاقة بالماضي ، فيمكنك الذهاب إلى مستشار أو إخصائي نفسى لمساعدتك في تحديده . غالباً عندما تقوم بذلك ، فإنك لن تستعيد وزنك الطبيعي فقط ، ولكن ستختفي مخاوفك أيضاً .

التعامل مع انخفاض سكر الدم

لقد ذكرت انخفاض سكر الدم في الفصل الأول من هذا الكتاب كعامل من العوامل التي يمكن أن تزيد من مشاكل الخوف .
دعونى أولاً أفسر لكم كيف يمكن أن يحدث انخفاض سكر الدم وكيف يمكنك معرفة إذا ما كنت تعاني منه .
إن للجسم اليدين تنظيميتين للحفاظ على مستوى مناسب لسكر الدم : الأعلى والأسفل .

إننا نحافظ على المعدل الطبيعي لمستوى سكر الدم بتناول الكربوهيدرات وهى الأطعمة المانحة للطاقة مثل النشويات (الخبر ، البطاطس ، الحبوب ، الأرز) والسكريات (الفواكه ، العسل ، السكر المكرر الأبيض والبني) . وعندما يتم تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات فإن الآلة المنظمة العليا يتم تنشيطها - ويتم إفراز الأنسولين ، وبالتالي يتم التخلص من السكر الزائد في البول .
وعلى الجانب الآخر ، إذا كان هناك فترة طويلة بدون طعام وانخفاض مستوى السكر في الدم إلى الآية السفلية ، فإن الغدة الكظرية تنشط وهذا بدوره يحرر مخزون السكر الموجود في الكبد حتى يعود مستوى السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى .

وعندما تنشط الغدة الكظرية ، فإنها تفرز " الأدرينالين " ، و " الكورتيزول " ، وهذا يجعلك تشعر بمزيد من القلق ، وقد ينتج عنه شعور بالرعشة وعدم الثبات والخفقان ، وهى جميعها إشارات سابقة لنبوات الفزع أيضاً .

إذا أردت اكتشاف مدى انخفاض مستوى السكر في الدم لديك ، فإن عليك أن تعرف إذا كانت النقاط التالية تنطبق عليك أم لا :

- تشعر بعدم الراحة ، القلق ، خفقات أو حتى الفزع عندما تستيقظ في الصباح . (في الصباح يكون مستوى السكر في الدم منخفضاً لأنك لم تأكل طوال فترة نومك) .
- تشعر بالقلق ودوار الرأس وضيق الصدر بعد الوجبة بثلاث أو أربع ساعات وتحتفى هذه الأعراض بمجرد تناولك لأى طعام .
- يمكنك الشعور باختلاف واضح في الحالة المزاجية والتى تتغير من الإيجابية والنشاط عند تناولك للسكريات إلى السلبية والإحباط بعد (٣٠) دقيقة من الهضم .

إذا كان لديك أى من هذه الأعراض الثلاثة ، فإنك بحاجة لتعديل عادات غذائك وتكون أكثر انتقاء لما تأكله . وإليك بعض القواعد :

- **تجنب السكر** : تجنب أى أطعمة تحتوى على السكريات المكررة مثل : الشيكولاتة ، الحلوي ، الآيس كريم ، عصير الليمون ومشروبات الكولا . وبدلأً من ذلك تناول الفاكهة الطازجة . تجنب عصائر الفاكهة والفاكهة المجففة ، فكلاهما يحتوى على كميات مرکزة من السكر .
- **تجنب النشويات البسيطة** : وهى الخبز الأبيض ، المكرونة ، والأرز الأبيض . وعليك إبدال ذلك بأنواع الحبوب الكاملة مثل : الخبز الأسمر ، الأرز البني ، الحبوب ، المكسرات ، والبذور .
- **الأكل بين الوجبات** : احرص على تناول شيء خفيف بين الوجبات حتى لا يهبط مستوى سكر الدم لديك أبداً إلى الحد السفلي . فيمكنك تناول خمس

وجبات صغيرة في اليوم والتي توزع بشكل متساوٍ خلال اليوم ، على لا يزيد الوقت بين الوجبات على ثلاثة ساعات .

حساسية الطعام الخفية

عندما يكون الأمر متعلقاً بالحساسية الخفية ، فإنه من الصعب اكتشاف الأمر بعد تناول الطعام مباشرة ، فالطعام يجعلك تشعر بتحسن - ولهذا يستمر الناس في تناوله ولكن بمجرد التوقف عن هذا الطعام باستمرار ولو لـ يوم واحد تظهر النتيجة الحقيقية وعادة ما تكون حادة . حيث يؤدي ذلك إلى حدوث آثار تجعلك تشعر بنفس أعراض الانسحاب - الغضب ، الأرق ، التشوش ، عدم التركيز ، الخوف ، الدوار ، والإحباط . وكل ما تحتاج إليه للتخلص من هذه الأعراض هو تناول الكثير من الأطعمة المسببة للحساسية وسوف تشعر بتحسن ، ولكنك بهذا تبدأ الحلقة المفرغة مرة أخرى

قد يتطلب الأمر المزيد من قوة الإرادة لمقاومة إغراء العودة مرة أخرى لهذا النوع من الطعام ، وأحياناً ما يكون من المفيد الحصول على مواد غذائية مفيدة لمساعدتك .

وإذا لم تستطع معرفة إذا كانت لديك حساسية من طعام معين أم لا ، في يمكنك إجراء اختبار الحساسية على هذا الطعام . إذا كنت تريده على سبيل المثال تحديد إذا ما كانت لديك حساسية ضد اللبن ، فامنح اللبن ومنتجاته من نظامك الغذائي لمدة أسبوعين ، وفي أثناء ذلك احتفظ بيومياتك عما تشعر به قبل وفي أثناء ، وبعد فترة منع تناول اللبن ، وبعد أسبوعين تناول كوباً من اللبن ولاحظ ما تشعر به خلال الساعات القليلة التالية . إذا كان لديك رد فعل سيئ واضح فإنك بذلك قد علمت المادة المضرة . كما يمكنك بعد ذلك اختبار بعض المواد الأخرى مثل : منتجات القمح ، البيض ، الفطريات ، أو الطماطم ، وهي الأطعمة التي تسبب الحساسية الشائعة .

هناك طريقة أخرى لاختبار حساسية الطعام وهي الصوم لمدة أسبوع ، مع تناول الماء فقط ثم إعادة تقديم الطعام مرة أخرى إلى معدتك . ولاحظ إذا ما كنت تعانى من أية آثار جانبية سيئة . يجب استخدام هذه الطريقة تحت إشراف طبى فقط ، وفي الوقت الذى تستطيع فيه طلب إجازة من العمل ، خاصة إذا لم تكن قد جربت الصيام من قبل . فالصيام لمدة طويلة من الوقت ، أكثر من يوم قد يكون له آثار خطيرة على مستوى طاقتك وحالتك الشعورية ، لذا احرص على الحصول على مساعدة خبير فى أثناء الصيام .

إذا كان لديك أية مشاكل من حساسية الطعام فيمكنك الابتعاد عن المادة المسببة للمشكلة ، أو البحث عن متخصص لكي يساعدك على التغلب على الحساسية .

الفيتامينات والمعادن

إن أجسامنا معقدة للغاية وهي عبارة عن أجهزة تعتمد على العديد من العمليات الحيوية التي تعمل بكفاءة وسلامة . ونحن نولد وهذه العمليات تتم بكفاءة هائلة ، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في الحياة تستنفذ مواردنا الجسمانية . فالتوترات والضغوط التي تسببها الحياة اليومية والأحداث العصبية التي تحدث في حياتنا تعد سبباً مهماً من أسباب استنزاف طاقتنا الجسمانية . والأطعمة المعالجة والمكررة تجعل من الصعب على الجسم أن يعمل بكفاءة ؛ كما أن التلوث ، والمواد المخدرة ، والمواد الحافظة ، تزيد الأمر سوءاً . وعندما تعانى أيضاً من مشاكل الخوف والقلق فإن العمليات الحيوية لديك يختل توازنها بشكل أكبر .

ولكي تساعد جسمك على التعامل بشكل أفضل في أثناء الخوف ، فعليك أن تحرص على أن يشتمل طعامك على الفيتامينات والمعادن التالية .

فيتامين " ب " المركب

تساعد فيتامينات (ب) الجهاز العصبي على الأداء بشكل جيد . وفيتامين (ب) المركب هو مجموعة من فيتامينات (ب) التي تذوب جميعها في الماء . وهذا يعني أنه من غير الممكن تناوله بجرعات زائدة ، ولكنه يعني أيضاً أن عليك أن تتناول الماء الكافي ليتمكن جسمك من امتصاص الفيتامينات . وقد يؤدي نقص هذه الفيتامينات أحياناً إلى تغيرات ذهنية تشبه التوتر الذي يسبق الحيض ، على سبيل المثال : القلق ، الغضب ، التعب ، وعدم الاستقرار العاطفي .

* تناول ٦٠ ملجم منه ، مرة يومياً ، في طعامك .

فيتامين (ج - C)

من المعروف أن فيتامين (ج - C) يقوى الجهاز المناعي ويحمي من العدوى والبرد ، ويزيد القدرة على الشفاء والتأئم الجروح . كما أنه يساعد الغدة الكظرية على العمل بشكل مناسب .

وإنه لمن الضروري أن تعمل الغدة الكظرية بشكل أقوى عندما تكون واقعاً تحت ضغط أو قلق .

* تناول ٦٠ ملجم منه ، مرتين يومياً ، في طعامك .

الكالسيوم والماغنيسيوم

إن للكالسيوم والماغنيسيوم تأثيراً مهدئاً للجهاز العصبي ، فهو مهدئات طبيعية .

إذا كان لديك نقص في الكالسيوم ، فقد تشعر بالعصبية وفقدان السيطرة على أعصابك بسهولة . وإذا تناولت الكثير من النخالة بالذات فعليك أن تضيف الكالسيوم إلى نظامك الغذائي ، حيث إن النخالة تعوق امتصاص الكالسيوم .

عليك أن تتناول الكالسيوم والماغنيسيوم دائمًا معاً لأنهما يقويان امتصاص الجسم لكل منهما .

تناول جزءين من الكالسيوم مع جزء من الماغنيسيوم أو اجمع بينهما على أساس ١ : إن متاجر الأطعمة الصحية قد تبيع هذه المعادن متحدة معاً .

* تناول ٨٠٠ ملجم من الكالسيوم مع ٣٠٠ ملجم ماغنيسيوم يومياً ، في طعامك .

الزنك

إن للزنك تأثيراً على النمو وعلى مقاومة العدوى . كما أنه يشترك في إنتاج الهرمونات الطبيعية والوظائف الذهنية . ويعمل على استقرار وثبات الجهاز العصبي ويصفه الأطباء اليوم للحد من القلق . ولاحظ أن الشاي والقهوة والكحوليات وحبوب منع الحمل تمنع امتصاص الزنك .

* تناول ١٥ ملجم من الزنك ، في الطعام .

ملاحظة : إذا لم تحصل على الزنك المعد لمقاومة الحامض المعدى ، فقد تعانى من شعور طفيف بالدوار أو الغثيان بعد عدة دقائق بعد الهضم . وهذا يرجع إلى تأثير أقراص الزنك وسوف تختفى سريعاً .

مواد يجب تجنبها .

عندما تعانى من القلق ، فهناك بعض العوامل الغذائية التى يجب عليك تجنبها فى حياتك لأنها تزيد من المشكلة .

الكافيين .

إذا كنت تتناول كميات مفرطة من الشاي أو القهوة ، فإنك تعرض جسمك لحالة دائمة من التوتر والعصبية ، وهى التى تعد التربة الخصبة لنشأة نوبات الذعر . إننى أستخدم هنا كلمة " مفرطة " بدلاً من " ضخمة " لأن ذلك يعتمد على التكوين الجسمانى والبيولوجى لكل فرد ، ومدى مقدار " الكافيين " الذى

يعد كثيراً بالنسبة له . فهناك بعض الناس الذين يعانون من الرعشة ويحتاجون إلى الذهاب باستمرار إلى دورة المياه بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة ، وهناك آخرون بحاجة لشرب خمسة أكواب للمعاناة من نفس التأثير .

ويحتوى الكوب المعتاد للقهوة على ما بين ١٥٠ ملجم "كافيين" ، وكوب الشاي المعتاد يحتوى على ما بين ٧٠ ملجم . أما مشروبات الكولا فتحتوى على حوالي ٤٥ ملجم لكل زجاجة ، والشيكولاتة والكاكاو هما أقل احتواء عليها حيث يحتوى كل منهما على أقل من ٢٥ ملجم للقطعة أو الكوب . وبعد الكافيين مادة يمكن إدمانها ، لذا فسوف تتعرض لأعراض شديدة عندما تحاول الإقلاع عنها . وتتراوح الأعراض من اللامبالاة إلى شدة العصبية ، والصداع ، والإفراط فى تناول الطعام ، ولكن هذه الأعراض تختفى بعد أيام قليلة ، وفي أسوأ الظروف بعد أسبوعين - هذا إذا ابتعدت تماماً عن الكافيين .

هناك طريقة أكثر لطفاً للتخلى عن الكافيين وهو الابتعاد عنه ببطء ، أي الحد من تناوله تدريجياً . قد تجد أيضاً أنه من المفيد إحلال مادة الشاي والقهوة بمشروبات أخرى مثل شاي الأعشاب أو قهوة "الطرخشون" . وسوف يتوجب عليك الاعتياد على طعم هذه البديل لأنها لا تبدو كالأشياء الأصلية ولكن معظم الناس يجدون بعد عدة أسابيع أنهم بدأوا في طلب المذاق المختلف .

أرجو ملاحظة أن شرب القهوة أو الشاي الذى لا يحتوى على الكافيين لا يعد بديلاً حقيقياً . فعلى الرغم من أن هذه البديل تحتوى على قدر قليل جداً من الكافيين إلا أنها مازالت تحتوى على بعض الكافيين ، هذا على الرغم من أنهم يطلقون عليه " خال من الكافيين " . هذا بالإضافة إلى أن آخر البحوث تقول إن عملية نزع الكافيين تشمل نزع مواد كيميائية ضرورية لصحتك .

وكأى مادة يمكن إدمانها ، فمن الأفضل أن تتخلى عن الكافيين بشكل تام . فإنه من السهل الإقلاع عن القهوة إذا لم يفرك طعم هذا المشروب بين الحين والآخر .

النيكوتين

كما تم مناقشة ذلك من قبل فإن النيكوتين يزيد من مشكلة الخوف حيث إنه يتسبب في ضيق الأوعية الدموية ويجعل من الصعب على القلب أن يضخ الدم خلال الجسم ، لذا يكون على القلب العمل بشكل أكثر صعوبة . وينتج عن ذلك شعور بالتيقظ مما يجعل شعورك بالخوف أكثر سوءاً . إن الناس الذين يدعون أن التدخين يساعدهم على الاسترخاء يحصلون فقط على هذا التأثير لأنهم يتتنفسون بعمق في أثناء استنشاقهم للدخان ، ولكن النفس العميق هو ما يعطيهم الشعور بالاسترخاء وليس السيجارة .

وكما يحدث عند الإقلاع عن الكافيين ، فقد تجد صعوبة في الإقلاع عن التدخين . لذا فلتستخدم كل وسائل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها ، وليتضمن ذلك مساعدة الأسرة والأصدقاء لك ، وتمثل مساعدتهم في إلا يقدموا لك أى سجائر ، ولكن تتعلم أن تتنفس بانتظام وتسترخي (راجع صفحة ١١٣) أو راجع العلاج بالتنويم المغناطيسي . وسوف تتدesh من مدى هدوئك بمجرد أن تصبح غير مدخن ومدى الطاقة الزائدة بمجرد أن يتمكن الأكسجين من التحرك بحرية في جسمك .

ولكى تساعد نفسك على الإقلاع عن التدخين بسهولة ، قم بعمل خدعة لجعل التدخين أكثر مللاً . احتفظ بالسجائر فى دولاب الملابس فى الدور العلوى والثقب فى الدور الس资料 أو فى الحديقة . اجعل الشيئين متبعدين عن بعضهما قدر الإمكان ، لذا فإنك بحاجة للقيام وإحضار سيجارة ثم الذهاب كل هذا الطريق للحصول على الثقب قبل أن تتمكن من إشعال السيجارة . فإذا أصبح من الصعب الحصول على السيجارة التالية ، يصبح من السهل الحد من عدد السجائر التى تدخنها .

وبمجرد توقفك عن التدخين ، لاحظ مدى الانطلاق الذى تشعر به والانتعاش الجسمانى . وعلى أية حال ، فمن منا يريد أن يكون عبداً مثل هذا الورق الجاف الملغوف ... ؟

الملح

إذا كنت تتناول الكثير من الملح مع طعامك أو تميل إلى الوجبات الخفيفة المملحة بكثرة فإنك تزيد من الضغوط على قلبك . فزيادة الملح تزيد من ضغط الدم وتجعل الماء يحتبس داخل جسمك ، وكلا الشيئين يزيد من مجهود القلب . كما أن الملح يستنفد مصادر البوتاسيوم لديك والذي بدوره يؤثر تأثيراً سيئاً على وظائف جهازك العصبي .

لذا لا يجب أن يزيد تناولك اليومي من الملح على جرام واحد (ملعقة شاي) . فإذا أردت إضافة الملح ، استخدم بدلاً غنياً بملح البوتاسيوم بدلاً من ملح الصوديوم .

الخلاصة

لقد تمت تجربة حلول مشاكل الخوف المقدمة في الفصل الثالث من هذا الكتاب واختبارها ، ولقد أثبتت نجاحها مع عدد كبير من الناس . أرجو أن تشعر بالحرية في اختيار الطرق التي تناسب احتياجاتك ، فهي ليست دستوراً . فإذا ما كنت تشعر بمزيد من الراحة وأنت جالس بدلاً من الرقود للاسترخاء فعليك أن تغير التمرين تبعاً لذلك . وإذا لم تستطع الاسترخاء إلا واقفاً على رأسك ، فلا تبال بالكتاب الذي نصحتك بالاستلقاء - وقف على رأسك .

لا توجد أساليب أو طرق تفييد مع الجميع ، لذا ، فلا بأس من أن تغيرها لتلائم احتياجاتك ، كن مبدعاً ، فإنك شخص متميز وليس من الضروري أن تتلاءم مع القالب المعتمد .

إن الأساليب المحددة هنا فعالة وقوية ، بشرط أن تطبقها . إنني أعد بأن تجعلك قراءة هذا الكتاب تشعر بتحسن ، ولكنه لن يجعلك تخلص من خوفك ، إلا إذا واصلت ممارسة التمارين يومياً والتزمت بها .


ومثل أي شيء ، فإن لديك خيارات . فإذا أن ترك كل شيء في حياتك كما هو ، والبقاء خائفاً والتوقف عن الشكوى ، أو تتخذ خطوة للتخلص من الخوف . القرار قرارك ، وكل ما أستطيعه هو أن أدرك على طريق الماء ، ثم عليك أن تذهب إليه بنفسك وتشرب منه فلا يوجد من يقوم بذلك نيابة عنك . فليس هناك شيء كالعصا السحرية تخلصك من مخاوفك .

فَكُّرْ فِي الْأَمْرِ . مَا الَّذِي لَدِيكَ لِتُخْسِرَهُ ؟ خُوفُكَ فَقْطَ ...

إِذَا كَانَ لَدِيكَ أَيْةً مُشَكَّلَةً فِي أَىٰ مِنْ هَذِهِ الْأَسَالِيبِ وَالطُّرُقِ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُكَ
الاتِّصَالُ بِي شَخْصِيَاً عَلَى الْعَنْوَانِ التَّالِيِّ :

Vera peiffer
39 Minniedale
Surbiton , Surrey KT5 8DH
Positive@blueyonder.co.uk

فيرا بيفر محللة نفسية متخصصة في العلاج بالتنويم المغناطيسي، وخبيرة ممتازة في علم نفس الأسرة، وهي مؤلفة كتابي «Positively Single» و«More Positive Thinking»



هل تعي مدى قوة الخوف وأثره على حياتك؟ إن الخوف يمكن أن يقضي على ثقتك بنفسك ويقف حائلاً بينك وبين الاستمتاع بحياتك، كما يمكن أن يشل قدراتك.

ولكن باستخدام الأساليب البسيطة، والفعالة في الوقت ذاته، والتي ابتكرت في علم النفس الحديث وبرامجه مساعدة الذات، توضح «فيра بيفر» كيف يمكن لأي منا أن يتخلص من مخاوفه مهما كانت.

يتحدث هذا الكتاب عن مشاكل الخوف التي تؤرق حياة الكثير منا. فيناقش مشاكل التوتر، والقلق، والتوجس، والرهاب، والوسوس القهيرية. وتبين المؤلفة كذلك كيف يمكن لمخاوف مثل: الخوف من المستقبل والفشل والفرقان والفقدان أن يكون لها أكبر الأثر على حياتنا.

وبعد عرضها للكيفية التي يتتطور بها الخوف، توضح «بيفر» طرقاً نستطيع من خلالها قهر مخاوفنا والتغلب عليها دون الرجوع إلى أخصائي منها تقنيات الاسترخاء والتنفس، البرمجة اللغوية العصبية، التخيل، التفكير الإيجابي، التحليل بالتنويم المغناطيسي، التغذية.