

أرضيات الباركيه

عمل الأرضيات من البلاط الموزايكو و يكون مستوى هذا البلاط نازل عن مستوى عموم الصالات سواءً كانت الصالات رخام أو بورسلين بمقدار 1 سم



للبناء فذون

ALMUHANDS.ORG

بعد الانتهاء من أعمال الدهانات للمنزل و كذلك الانتهاء من
أعمال الجلي و التنظيف تماماً يتم تركيب أرضيات الباركيه
يتم وضع مجرى من البلاستيك يوجد به عدة مسارات مخصص
لمنطقة التقاء الباركيه مع الرخام أو السيراميك للممرات





للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

يتم وضع اللباد و هو بسماكة 2 مم على الأرضيات و يوجد به
من الأطراف شريط لاصق يتم لصقه بالأرضية و هو يساعد على
منع وجود أصوات عند المشي على الباركيه



للبناء فنون



ALMUHANDS.ORG

للبناء فنون



ALMUHANDS.ORG

بعد الانتهاء من عمل اللباد لعموم الأرضية يتم البدء في تركيب
شرائح الباركيه و هي بسماكة 7 مم

للبناء فنون



للبناء فنون



ALMUHANDS.ORG

للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

عملية تركيب شرائح الباركيه لا تحتاج أي مادة للتثبيت فنلاحظ وجود قطع مترابكة في أطراف الشرائح



صورة للشريحة من الأعلى

للبناء فتون

ALMUHANDS.ORG

صورة لشريحة الباركية من الأسفل

للبناء فدون

ALMUHANDS.ORG

يتم تركيب جميع الشرائح على الأرضية تماماً

للبناء فدون



للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

يتم تركيب الوزرات



للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

يتم تركيب قطعة تغطي طرف الباركيه مع بداية الرخام أو السيراميك و يتم تركيبها على مجرى البلاستيك اللي تم تركيبه كأول نقطة عند البداية و نشاهد هذا الغطاء اللاصق و هو على الجهة الأخرى كيف تم عمله ليتطابق مع المجرى البلاستيك





للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

المشهد الأخير للباركيه



للبناء فنون



ALMUHANDS.ORG

البناء فنون

ALMUHANDS.ORG

للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG

للبناء فنون

ALMUHANDS.ORG